

SECȚIUNEA
= CAIET DE SARCINI =

**CAIET de SARCINI
privind încheierea unui**

CONTRACT ACHIZITIE


GENTI FACTORI POSTALI

CAPITOLUL 1 OBIECTUL ACHIZITIEI

COMPANIA NATIONALA "POSTA ROMANA" S.A. isi propune achiziționarea a **8.000 genti de factori** pentru Oficiile Judetene de Posta/Oficiul Postal Municipiul Bucuresti, distribuite conform Anexei 1.

CAPITOLUL 2 CARACTERISTICI MINIME TEHNICE SI FUNCTIONALE

- ☛ geanta pentru factor postal este utilizata la transportul trimerilor si valorilor, in timpul cursei de distribuire;
- ☛ geanta pentru factor postal se foloseste la transportul a maximum 18 kg de trimeri;
- ☛ din punct de vedere estetic geanta trebuie sa aiba un aspect placut, iar forma trebuie sa asigure un grad ridicat de functionalitate; materialul precum si finisajele trebuie sa aiba o calitate corespunzatoare, astfel ca in timpul utilizarii de catre factorul postal a gentii, sa nu produca raniri utilizatorului si sa nu deterioreze, prin frecare/agatare, imbracamintea acestuia;
- ☛ geanta se poarta de catre factorul postal 'pe umar' sau 'in banduliera';
- ☛ partile principale ale geantii pentru factor postal sunt: corpul gentii, capacul si cureaua de sustinere pentru transportul gentii;
- ☛ corpul geantii are o forma de paralelipiped, avand: LxHxl = 450x350x160 mm, dimensiuni masurate la exterior, +/- 3 mm ;
- ☛ geanta pentru factor postal se va confectiona din materiale de culoare neagra, pentru toate partile exterioare, inclusiv capacul; materialul din care se confectioneaza trebuie sa fie:
 - rezistent la transportul de greutate,
 - rezistent la manipulari repetate si
 - hidrofug, pentru a asigura protectia trimerilor de umezeala provenita din precipitatie.
- ☛ greutatea specifica a gentii pentru factor postal – maxim 1,8 kg;
- ☛ capacul gentii, cu rol de protectie si inchidere a gentii, este fixat solidar de corpul acesteia pe partea din spate (partea din spate a corpului gentii este pozitionata spre utilizator). Capacul gentii in pozitia 'inchis', va acoperi 2/3 din partea din fata a gentii (partea din fata a gentii este pozitionata catre exterior, in partea opusa utilizatorului), iar in pozitia 'deschis', prin rotire si lipire de partea din spate a gentii, se poate fixa de corpul gentii;
- ☛ pentru inchiderea gentii, pe capac sunt fixate 2 curele, iar pe corpul gentii, montate pe partea din fata, cu ajutorul unor bride 2 catarama metalice. Curelele au lungime corespunzatoare pentru a permite fixarea capacului de geanta in pozitia 'deschis', folosind cataramele si vor avea practicate cel putin 4 orificii pentru reglaj;
- ☛ pe fundul gentii, la exterior, in fiecare colt, se va monta cate o un element de protectie, cu rol de distantier, pentru a evita contactul direct dintre geanta si suprafata pe care se poate pune aceasta (ex. blatul mesei, sol, etc.);
- ☛ cureaua de sustinere si curelele pentru inchiderea gentii vor fi confectionate din material rezistent la uzura si cu un coeficient de intindere mic. În funcție de caracteristicile materialului utilizat la confectionarea curelei, aceasta va fi dublată, fie pe toată lungimea curelei sau numai pe porțiunea de prindere de corpul gentii, în scopul asigurării unei rezistențe sporite. Pentru



prinderea curelei de corpul genții se va alege un sistem adecvat, care conferă rezistență în timpul utilizării (prinderea poate fi făcută atât pe părțile laterale ale genții cât și de fundul acesteia sau numai pe părțile laterale). Lățimea și lungimea curelelor se va determina în funcție de materialul din care se confecționează și ținând cont de greutatea maximă care trebuie transportată, asigurând confort sporit în utilizarea genții de către factor. Curea va avea montat un manșon de protecție pentru umăr. Manșonul de protecție poate culisa de-a lungul curelei.

- ☛ toate elementele care, pentru a obține o geantă pentru factor, funcțională și utilă, trebuie fixate de corpul genții se vor prinde fie prin cusături rezistente, fie prin alte sisteme mecanice rezistente (ex. inele, capse etc.);
- ☛ pe capac, se va inscripționa/fixa sigla "Posta Română". Sigla, în funcție de procedeul utilizat pentru fixare/aplicare (stantare, serigrafie etc.) va fi color conform anexei 2.

Caracteristici logo și text:

-coduri culori: roșu (Pantone 1795C sau C11 M99 Y96 K2); galben (C0 M0 Y100 K0); albastru (C100 M45 Y0 K0);

- font text :Verdana;

- elemente obligatorii : chenar în forma de paralelogram.

☛ la un capăt al curelei de susținere sunt practicate 10-15 orificii, pentru reglajul lungimii utile, iar la celălalt capăt se montează o cataramă metalică. Cataramă metalică se va fixa la minim 200 mm de corpul genții, iar montajul se va face de așa manieră încât, în situația în care geanta este purtată 'în banduliera' cataramă să fie poziționată în partea din față a utilizatorului, fără a-l incomoda;

☛ se recomandă ca orificiile practicate pe curea de susținere a genții și pe curelele de la capac să fie protejate cu capse metalice, prevăzute cu saibă metalică, interioară, cu rol de ramforsare împotriva tendinței de întindere a materialului;

☛ curea exterioară va avea, pentru protecția umărului utilizatorului, un 'manșon de protecție' dublat cu burete. Manșonul culisează pe curea de susținere și va avea o lungime de minimum 150 mm;

☛ pentru păstrarea formei paralelipipedice, părțile laterale și fundul genții pot fi întărite (ramforsate) corespunzător cu un material adecvat (material plastic rigid, etc), fixat de corpul genții.

☛ cusăturile principale de asamblare sunt ascunse, rezistente, întărite cu cheder și/sau paspoal;

☛ ata folosită la cusături va fi rezistentă la deformări mecanice și intemperii (UV, umezeală), fluctuații de temperatură, greutate transportată etc.

☛ pentru asigurarea caracteristicilor genții în timpul utilizării și în funcție de materialul din care este confecționată, geanta va fi sau nu captusită;

☛ la interior, geanta va fi prevăzută:

1. spre partea din spate a corpului genții - cu un buzunar interior, tip "mapă", confecționat din 2 bucăți de material semiflexibil, închise cu fermoar la partea superioară, fixat solidar de corpul genții, pe celelalte 3 laturi. Dimensiuni: L x h = 450x320 mm +/- 3mm.
2. spre partea din față a corpului genții - cu patru buzunare interioare, fixate pe 3 laturi de corpul genții. Buzunarele din față, tip "plic" se vor obține astfel: partea din față a corpului genții se va împărți în 2 părți egale, iar la interior, se va fixa o bucată de material semiflexibil, care este cusută printr-o cusătură dublă, verticală, de geantă. Dimensiuni pentru 1 buzunar - L x h = 220x300 mm +/- 3mm. Celelalte două buzunare interioare, de tip "punga", sunt deschise la partea de sus și se obțin prin fixarea unei bucăți de material, care la partea de jos este ușor foldată. Dimensiuni pentru 1 buzunar - L x h = cca. 300x280 mm.

3. *la mijlocul corpului gentii*, cu un separator, confectionat din material semiflexibil, intarit corespunzator, care separa interiorul gentii, de-a lungul acestuia, obtinand astfel doua zone pentru gruparea trimerilor, pe categorii. Acest separator este mobil, fiind fixat de partile laterale ale corpului gentii, utilizand un sistem (de ex. arici) care permite montarea/demontarea separatorului, la dorinta utilizatorului.

☛ Toate componentele metalice utilizate la confectionarea gentii vor fi, de preferinta, din inox sau vor fi protejate anticoroziv prin cromare. Nu se admite utilizarea componentelor metalice protejate prin vopsire;

☛ Daca pentru fixarea de corpul gentii a curelei de sustinere se utilizeaza inele metalice, rotunde sau patrate, acestea vor avea imbinarea, obligatoriu, inchisa, prin sudura;

Ofertantii au obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la sedinta de deschidere a ofertelor, o genta de factori sub forma de mostra. Toate gentile prezentate ca mostra de ofertantii ale caror oferte au fost admise vor fi analizate de achizitor in etapa de evaluare a ofertelor, pentru a se asigura ca ele sunt conforme cu specificatiile precizate in documentatie, fara costuri suplimentare suportate de achizitor. Prezentarea mostrei reprezinta o conditie eliminatorie, iar neprezentarea acesteia sau prezentarea unei mostre necorespunzatoare duce la respingerea ofertantului.

Gentile de factori-mostre, prezentate de ofertantii care vor fi declarati necastigatori, vor fi inapoiate dupa incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator. Genta de factori-mostra, prezentata de ofertantul castigator, va deveni mostra contractuala fiind oferita gratuit achizitorului.

CAPITOLUL 3 TERMEN DE FURNIZARE, MOD DE RECEPTIE

Furnizarea, receptia cantitativa si calitativa se vor face în maxim 30 de zile calendaristice de la data inceperii executarii contractului, la sediul depozitelor teritoriale (anexa 3), prin semnarea avizului de insotire a marfii.

Fiecare Genta de factori va fi livrata împreună cu Certificatul de Garanție, editat în limba română.

Dacă vreunul din produsele verificate nu corespunde specificațiilor sau nu functioneaza la parametrii constructivi achizitorul are dreptul sa îl respinga, iar furnizorul are obligația, fara a modifica pretul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor/ sa functioneze la parametrii normali.

Dreptul achizitorului de a verifica si de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior montarii acestora.

CAPITOLUL 4 PRETUL SI MODUL DE PLATA

Preturilor vor fi ferme, **exprimate in LEI, fara TVA.**

In formularul de oferta va fi comunicat:

Pretul unitar, in lei, fara T.V.A;

Pretul total, in lei, fara TVA pentru tot lotul supus achizitiei.

Preturile prezentate vor include totalitatea costurilor: preturi de achizitie, ambalare, transport, etc.

Se va avea in vedere ca CN Posta Romana SA nu agreeaza plata in avans.

Plata se va efectua de catre achizitor in maxim 30 zile de la data efectuarii receptiei, pe baza facturii emisa de furnizor si a avizelor de insotire a marfii.

CAPITOLUL 5 GARANTIA SI POSTGARANTIA PRODUSELOR

Furnizorul are obligatia sa garanteze ca toate produsele sunt noi, nefolosite, si nu prezinta nici un defect de fabricatie. Produsele vor fi conform mostrelor contractuale.

Perioada de garantie de buna functionare acordata echipamentelor va fi de **minim 3 ani de la data semnarii avizului de insotire a marfii**. In cazul depistarii unor nereguli referitor la aceasta garantie achizitorul isi rezerva dreptul de a notifica in scris furnizorul si a cere remedierea acestora.

In vederea asigurarii garantiei furnizorul va prezenta lista cu reseaua de service detinuta, specificandu-se numarul punctelor de lucru precum si aria pe care o acopera fiecare subunitate, denumirea unitatii de service, persoana de contact, numarul de telefon/fax. Punctele de lucru pot fi proprietatea ofertantului sau pentru ele sa existe incheiat contract de subcontractare.

In cazul in care ofertantul nu detine o retea de service, in propunerea tehnica va fi precizat modul concret de asigurare a serviciilor solicitate si numele, prenumele persoanei de contact, numarul de telefon si fax.

Timpul de remediere al eventualelor defectiuni va fi de maxim 72 de ore din momentul semnalarii de catre achizitor, in scris.

DOCUMENTE ANEXE CAIETULUI DE SARCINI


1. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este: « pretul cel mai scazut » in conditiile indeplinirii criteriilor de selectie si calificare impuse.

2. SANCTIUNI PENTRU NEEEXECUTAREA LA TIMP SI IN BUNE CONDITII A CONTRACTULUI

Partea care nu a efectuat sau a efectuat cu intarziere obligatiile pe care si le va asuma prin contract, datoreaza celeilalte parti penalitati. Penalizarile calculate si percepute vor fi de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

Aceste penalitati se refera la livrarile de produse sau platile facute in afara termenelor stabilite si se calculeaza la valoarea cantitatii nelivrate in termen sau a platilor neefectuate in termenele contractuale stabilite, precum si la timpii de intarziere a remedierilor sau inlocuirii echipamentelor.



Distribuitor genți pentru factori postali
-august 2014-

DISPERSIA	Judet	Propunere august 2014 -buc.-
	Bucuresti	800
Bucuresti	Ifov	116
	Giurgiu	111
TOTAL DISPERSIA BUCURESTI		1027
Ploiesti	Arges	178
	Calarasi	116
	Dambovita	178
	Ialomita	102
	Prahova	240
	Teleorman	160
TOTAL DISPERSIA PLOIESTI		973
	Dolj	231
	Gorj	125
Craiova	Olt	180
	Mehedinti	100
	Valcea	196
TOTAL DISPERSIA CRAIOVA		833
	Timis	276
Timisoara	Hunedoara	204
	Arad	204
	Caras-Severin	151
TOTAL DISPERSIA TIMISOARA		836
	Cluj	267
	Bihor	253
Cluj	Bistrita Nasaud	116
	Maramures	178
	Salaj	67
	Satu Mare	133
TOTAL DISPERSIA CLUJ		1013
	Brasov	188
	Alba	187
Brasov	Covasna	84
	Harghita	133
	Mures	249
	Sibiu	133
TOTAL DISPERSIA BRASOV		975
	Iasi	249
Iasi	Suceava	267
	Bacau	240
	Botosani	174
	Neamt	204
	Vaslui	185
TOTAL DISPERSIA IASI		1319
	Constanta	222
	Braila	126
Constanta	Buzau	213
	Galati	196
	Tulcea	111
	Vrancea	156
TOTAL DISPERSIA CONSTANTA		1024
TOTAL GENERAL		8000

PO

POȘTA ROMÂNĂ

ADRESELE DE LIVRARE

Anexa 3

Nr. crt.	SUBUNITATI C.N.P.R.	PERSOANA DE CONTACT	NR. TELEFON MOBIL	ADRESE DE LIVRARE	NR. TELEFON FIX
1	BUCURESTI	VIORICA CARLOGEA	0736.705.061	Depozit Regional de Materiale BUCURESTI , Str. Odoarei nr. 14, sector 5, persoana de contact Gaureanu Stefan, tel. 0725.905.414	021/336.28.84
2	BRASOV	IULIANA TOMESCU	0736.705.178	Depozit Regional de Materiale BRASOV Bd. Garii nr. 5, Brasov (in cladirea Centrului Regional de Tranzit), persoana de contact Olimpia URSU, tel. 0736.705.290	0268/416.445
3	CLUJ NAPOCA	CAMELIA BAJA	0736.705.510	Depozit Regional de Materiale CLUJ Str. Cantonului, FN Cluj (in cladirea Centrului Regional de Tranzit), Violeta Morar, tel. 0736.705.605	0264/593.487
4	CONSTANTA	ANDRONE DORINA	0736.705.709/0736. 705.706	Depozit Regional de Materiale CONSTANTA Str. Republicii nr. 127, Eforie Sud - Despina Petraha, tel. 0725.499.114	0241/613.300
5	CRAIOVA	CALIN LIVIU	0736.705.870	Depozit Regional de Materiale CRAIOVA Str. Unirii nr. 54, Craiova	0251/534.096
6	IASI	FLOREA COSTICA	0722.346.598	Depozit Regional de Materiale IASI, Str. Aurel Vlaicu nr. 78, Iasi jud. Iasi, persoana de contact Ursachi Marian, telefon 0736.706.146	0232/230.553
7	PLOIESTI	POP IULIAN	0736.706.325	Depozit Regional de Materiale PLOIESTI, P-ta Victoriei, nr. 8, Ploiesti - Toma Iuliana, tel. 0736.706.301, 0244/544.810	0244/510.277
8	TIMISOARA	ORHIDEIA KISS	0736.706.406	Depozit Regional de Materiale TIMISOARA Bd. Revolutiei, nr. 2, Timisoara, Heres Doina, tel. 0736.706.458	0256/220.990