

**Compania Nationala
Administratia Porturilor Maritime SA
Constanta**

Compania Nationala
"Administratia Porturilor
Maritime S.A. Constanta

NR. Inregistrare 28089
Ticșire

din 04.11.2008

APROBAT,
Director General
Constantin Matei

Raportul procedurii

de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizare:
„ 50 buc. Calculatoare PC desktop”

1. Principalele date privind procedura

- Sursa de finantare: **surse proprii**
- Organizatorul procedurii: **CN A.P.M. S.A. Constanta**
- Autoritatea contractanta: **CN A.P.M. S.A. Constanta**
- Nu a fost publicat un anunt de intentie
- **Anuntul de participare** a fost publicat SEAP in data de 22.09.2008.
- **Documentatia de atribuire** a fost ridicata de catre urmasorii operatori economici:

Nr. crt.	OPERATOR ECONOMIC	Factura Nr/data	Chitanta nr./data
1.	ELSACO ELECTRONIC Botosani	0047854/25.09.2008	6997/25.08.2008
2.	CAMARO INVEST Constanta	0047849/25.09.2008	6992/25.09.2008
3.	SILVA SISTEMS SRL Constanta	0047787/24.09.2008	6972/24.09.2008
4.	IIRUC SERVICE Constanta	0049005/01.10.2008	7099/01.10.2008
5.	CG&GC INTELIGENT TEHNOLOGY Bucuresti	0049685/16.10.2008	7351/16.10.2008
6.	UTI SYSTEMS SA Constanta	0049170/07.10.2008	7191/07.10.2008
7.	CRUCIAL systems & services Constanta	0047850/25.09.2008	6998/25.09.2008
8.	UTI COMMUNICATIONS SYSTEMS CONSTANTA	0047719/24.09.2008	6964/24.10.2008
9	JUNIOR GROUP SRL Constanta	0047475/23.09.2008	6941/23.09.2008
10	SC MAGUAY IMPEX SRL Bucuresti	0047511/23.09.2008	6951/23.09.2008
13	SC AGER BUSINESS TECH SA Bucuresti	0047794/24.09.2008	6975/24.09.2008
14	SC BLUE PRINT SRL Constanta	0047799/25.09.2008	6987/25.09.2008
15	SC GMB COMPUTERS SRL	0047934/29.09.2008	7049/29.09.2008

Nr. crt.	OPERATOR ECONOMIC	Factura Nr/data	Chitanta nr./data
	Constanta		
16	SC ZIUA TOMIS PRESS SRL Constanta	0049388/10.10.2008	7259/10.10.2008
17	SC AMERILEX SRL Bucuresti	0049583/15.10.2008	7330/15.10.2008

Pana la data deschiderii ofertelor au fost primite solicitari de clarificari la documentatia de atribuire. Raspunsurile la clarificari au fost transmise la toti operatorii economici care au ridicat documentatia de atribuire.

2. Date privind sedinta de deschidere a ofertelor

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr.199/09.10.2008 a Directorului General al Companiei Nationale ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA compusa din :

- Iorov Gheorghe	Director General Adjunct	presedinte
- Dogaru Nicoleta	Sef Serviciu Dezv. Achizitii Publice	membru
- Hurduc Elisabeta	Sef Serviciul Informatica	membru
- Muzechearu Tanta	Sef Serviciul Juridic si Contencios	membru
- Lita Aurelian	Sef Birou Achizitii Finantari Interne	membru
- Gumeni Ionut	Sef Birou Administrare Retea	membru
- Andronache Nicoleta	Sef Birou Contabilitate Investitii	membru
- Stoicescu Cristian	Biroul Achizitii Finantari Interne	membru
- Constantin Dorina	Biroul Achizitii Finantari Interne	membru

a procedat in data de 20.10.2008, ora 13⁰⁰ la deschiderea ofertelor.

A depus oferta numai operatorul economic CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta.

Principalele date ale ofertelor au fost consemnate in procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr.26652/20.10.2008, care a fost semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantul ofertantului prezent la deschidere.

În cadrul sedintei de deschidere a ofertelor oferta depusa nu a fost respinsa, aceasta a fost retinuta pentru a fi analizata de catre Comisie.

Pretul, fara TVA, citit in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor:

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Pretul ofertei (LEI)
1.	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta	285.280

3. Analiza si evaluarea ofertelor

La examinarea ofertei Comisia de evaluare a constatat ca nu sunt necesare completari si precizari.

In urma analizarii documentelor care dovedesc calificarea ofertantului, au reiesit urmatoarele:

- Ofertantul a prezentat toate documentele prevazute in documentatia de atribuire si in conformitate cu prevederile din aceasta ;
- Forma si continutul documentelor prezentate de ofertant sunt in conformitate cu prevederile legale.
- Documentele prezentate demonstreaza indeplinirea de catre ofertant a cerintelor minime de calificare stabilite în documentatia de atribuire.

Datele privind cerintele minime de calificare ale ofertantului sunt prezentate in **Anexa nr.1.**

Comisia de evaluare stabileste că ofertantul indeplinește condițiile de calificare, ofertantul fiind declarat admis.

In urma analizarii propunerii tehnice, au reiesit urmatoarele:

- Forma si continutul propunerii tehnice prezentate de ofertant sunt in conformitate cu prevederile specificate în documentatia de atribuire;
- Propunerea tehnica prezentata de ofertantul declarat admis respecta în totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Conformitatea propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini este prezentata in **Anexa nr.2.**

Avand în vedere constatările de mai sus, comisia de evaluare a stabilit ca ofertantul declarat admis a prezentat oferta corespunzatoare;

1. Concluzii

Avand in vedere cele de mai sus, Comisia de evaluare

HOTARASTE:

In conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 34 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii „ **Atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect Furnizare calculatoare PC ofertantului S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta cu pretul total de 285.280,00 lei (fara TVA) ”** .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul raport al procedurii de atribuire azi, 29.10.2008, la sediul autoitatii contractante.

Comisia de evaluare:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Iorov Gheorghe | presedinte |
| 2. Dogaru Nicoleta | membru |
| 3. Hurduc Elisabeta | membru |
| 4. Muzechearu Tanta | membru |
| 5. Lita Aurelian | membru |
| 6. Gumeni Ionut | membru |
| 7. Andronache Nicoleta | membru |
| 8. Stoicescu Cristian | membru |
| 9. Constantin Dorina | membru |

Anexa nr. 1**COMISIA DE EVALUARE**Licitatie: " **Calculatoare PC Desktop** "**TABEL COMPARATIV****Criterii de calificare**

Nr	Cerințe minime de calificare		CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta	
1	Cerințe privind situația personala	Prezentare declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea	Da	
		Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006	Da	
		Prezentare declaratie pe propria raspundere privind calitatea departicipant la procedura	Da	
2.	Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale	Prezentarea Certificatului de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal (in copie)	Da	
		Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertei, din care să rezulte: – Obiectul de activitate include producerea sau comercializarea produselor care fac obiectul cererii de oferte – Nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii 85/1995 privind procedura insolvenței	Da	
3.	Cerințe privind situația economică și financiară	Prezentarea fișei de informații generale, conf. Formular V.3.1 din care să reiasă realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani de cel puțin egală cu 765.000 RON.	Da	
		Prezentarea BILANTULUI CONTABIL pe ultimii 2 ani, vizat și înregistrat de organele competente și, dacă există, raportul de audit pe anul precedent întocmit de o societate recunoscută de audit financiar și contabil	Da	
4.	Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională	Prezentarea declaratiei privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conf. Formular V.4.1	Da	
		Prezentarea listei cu principalele livrari de produse in ultimii 3 ani , din care sa reiasa ca au fost incheiate si finalizate in ultimii 3 ani cel puțin 2 contracte care au avut ca obiect livrarea de produse similare cu cele ofertate	Da	
		Prezentarea a cel puțin 2 recomandari	Da	
		Prezentarea autorizației pentru livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor și softurilor solicitate emisa de producător sau de reprezentanta din Romania sau de la distribuitor autorizat de producator sau reprezentanta	Echipamente (statii)	Da
			Echipamente (sursa)	Da
software	Da			

Nr	Cerințe minime de calificare	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
	Prezentare certificate emise de producător sau de reprezentanta din Romania sau de la distribuitor autorizat de producator sau reprezentanta sau alte documente care sa ateste ca furnizorul poate asigura service autorizat si piese de schimb	Da
	Prezentare documente care sa ateste ca furnizorul poate asigura service autorizat in Constanta	Da
5	Cerinte privind asigurarea calitatii	
	Prezentare certificat ISO 9001 pentru productia de software si activitati legate de IT	Da
	Prezentare certificat al furnizorului ISO 9001 pentru vanzarea si suportul tehnic de software	Da

Comisia :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Iorov Gheorghe | presedinte |
| 2. Dogaru Nicoleta | membru |
| 3. Hurduc Elisabeta | membru |
| 4. Muzechearu Tanta | membru |
| 5. Lita Aurelian | membru |
| 6. Gumeni Ionut | membru |
| 7. Andronache Nicoleta | membru |
| 8. Stoicescu Cristian | membru |
| 9. Constantin Dorina | membru |

COMISIA DE EVALUARELicitatie: " **Calculatoare PC Desktop** "**TABEL COMPARATIV**
Caracteristici tehnice

Cerințe tehnice minimale		CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
Tipul		HP Compaq dc7800CMT Base DT
	Unitate centrala (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)	
3.1.1	Format carcasa: Minitower convertibil la desktop (carcasa va permite constructiv poziționarea UC in desktop sau minitower cu schimbarea poziției bay-urilor prin rotire cu 90 grade)	Da
3.1.2	6 bay-uri din care internal bays: 3 x 5.25 inch, 2 x 3.5 inch Expansiune sloturi: 3 full-height PCI, 1 full-height PCI Express x16, 2 full-height PCI Express x1	Da
3.1.3	Internal Chipset : Intel Q35 Express chipset . Placa de baza trebuie produsa si integrata de producatorul sistemului.;	Da
3.1.4	speaker	Da
3.1.5	Slot de blocare a carcasei	Da
3.1.6	Sistem de monitorizare a accesului in carcasa	Da
3.1.7	Viteza variabila a ventilatoarelor pentru a optimiza nivelul de consum si zgomot	Da
3.1.8	Management termic	Da
3.1.9	Sursa de tensiune: min 350W	Da
	Processor (PC Desktop Tip I)	
3.2.1	Processor Intel® Pentium® Dual Core E2160 sau echivalent	Da
3.2.2	Viteza procesor: min:1.8 GHz	Da 2GHz
3.2.3	Caracteristica procesor: Dual Core technology	Da
3.2.4	Front side bus: min 800 MHz	Da
3.2.5	L2 internal CPU cache: minim 1 MB	Da
	Processor (PC Desktop Tip II)	
3.3.1	Processor Intel® Core™2 Duo processor E8400 sau echivalent	E8400
3.3.2	Viteza procesor: 3 GHz	Da
3.3.3	Caracteristica procesor: Dual Core technology	Da
3.3.4	Front side bus: min 1333 MHz	Da
3.3.5	L2 internal CPU cache: minim 6 MB	Da
	Memorie (PC Desktop Tip II)	
3.4.1	Tip: Dual Channel PC2-6400 DDR2 800 SDRAM, 4 sloturi DIMM	Da
3.4.2	Memorie : min 2x1GB	Da

Cerințe tehnice minimale		CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
Memorie (PC Desktop Tip I)		
3.5.1	Tip: Dual Channel DDR2-Synch DRAM PC-5300, 4 sloturi DIMM	Da
3.5.2	Memorie : min 2x1GB	Da
Hard disk (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)		
3.6.1	Hard disk size: minim 160GB	Da
3.6.2	Hard disk type: SATA2,min 7200RPM , Data Burst Cache, NCQ - posibilitate RAID 1	Da
Grafica (PC Desktop Tip II)		
3.7.1	Graphics type: accelerator grafic cu TV-out si cu posibilitate dual DVI, PCI Express x16 bus interface,	Da
3.7.2	Video RAM: min 256MB	Da
3.7.3	slot PCI Express x16	Da
Grafica (PC Desktop Tip I)		
3.8.1	Graphics type: Integrata onboard-In Graphics Media Accelerator 3100	Da
3.8.2	Posibilitate dual DVI (sau rezolutie dual-independent : dispaly DVI+VGA), rezolutie minim 1900 x 1200	Posibilitate dual DVI
3.8.3	Slot PCI Express x16	Da
Monitor (PC Desktop Tip I)		HP L1750
3.9.1	Monitor 17" Flat Panel / TFT Active Matrix / anti-glare hard-coating	Da
3.9.2	Timp de raspuns: 5 ms	Da
3.9.3	Analog (15-pin mini D-sub + DVI-D), hub USB cu 2 porturi inclus	Da
3.9.4	Definitia pixelului: 0.264 mm	Da
3.9.5	Strălucire : min 300 nits	Da
3.9.6	Raport contrast: min 800:1	Da
3.9.7	Rezoluție: minim 1280 x 1024	Da
3.9.7	Unghi de vizualizare: 160/160	Da
3.9.8	Rata de reîmprospătare pe verticala : min 75Hz	Da
3.9.9	Același producător cu desktop-ul	Da
3.9.10	Aplicație software care sa permită management-ul consumului de energie	Da
3.9.11	De aceeași culoare cu desktop-ul	Da
Monitor (PC Desktop Tip II)		Hp L1950
310.1	Monitor 19" Flat Panel / TFT Active Matrix / Anti-glare and anti-static hard- coating Timp de raspuns: 5 ms ; Definitia pixelului: 0.294 m	Da
3.10.2	Analog (15-pin mini D-sub + DVI-D), hub USB cu 2 porturi inclus	Da
3.10.3	Strălucire : min 270 nits	Da
3.10.4	Raport contrast: min 800:1	Da
3.10.5	Rezoluție: minim 1280 x 1024 ;	Da
3.10.6	Unghi de vizualizare: 160/160 (V/H)	Da

Cerințe tehnice minimale	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta	
3.10.7	Rata de reîmprospătare pe verticala : min 75Hz	Da
3.10.8	Aplicație software care sa permită management-ul consumului de energie	Da
3.10.9	Același producător cu desktop-ul	Da
3.10.10	De aceeași culoare cu desktop-ul	Da
Removable Media (PC Desktop Tip II)		
3.11.1	DVD +R/-RW	Da
3.11.2	Floppy unit: 3,5" / 1,44 M	Da
3.11.3	Media Card Reader 16-in-1	Da
Removable Media (PC Desktop Tip I)		
3.12.1	DVD with DVD Playback	Da
3.12.2	Floppy unit: 3,5" / 1,44	Da
Audio (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)		
3.13.1	Integrated High Definition audio with ADI1884 codec, 3D audio compliant with AC'97 sau echivalent. Internal Audio Speaker	Da
3.13.2	Conector microfon	Da
3.13.3	Conector line-in	Da
3.13.4	Conector line-out	Da
3.13.5	Conector pentru căști in partea din față a carcasei	Da
Porturi (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)		
3.14.1	Paralel port: minim 1	Da
3.14.2	USB port: minim 2 porturi in partea din față a carcasei, minim 6 porturi in partea din spate a carcasei	Da
3.14.3	1 serial port	Da
3.14.4	2 x PS2 (tastatura + mouse)	Da
Comunicații (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)		
3.15.1	Placa de rețea 10/100/1000 Gigabit Remote Wake Up, ASF 2.0 (Alert Standard Format) integrată	Da
3.15.2	Plug and Play	Da
Sistem de operare (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)		
3.16.1	Windows Vista Bussines	Da
Software instalat (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)		
3.17.1	Utilitar UPS (instalat) ; Roxio Easy Media Creator 9.0 sau echivalent	Da
3.17.2	Software de Management al Sistemului de la acelasi producator ca si cel al sistemului	Da
3.17.3	Drivers CD + Recovery Utility Software al prod	Da
3.17.4	Sistemul de operare Microsoft Windows Vista Bussines pe PC Desktop II si Microsoft Windows XP Profesional pe PC Desktop	Da

Cerințe tehnice minimale	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
3.17.5 Software de monitorizare si management pentru:furnizarea de informatii despre processor, memorie, etc., monitorizarea functionalitatii sistemului;actualizarea remote a driverelor si BIOS-ului	Da
3.17.6 NOD 32 Antivirus Professional Edition sau echivalent vezi 4.2 – licenta 12 luni	Da
3.17.7 Office Professional Plus 2007 Romanian OLP NL	Da
Securitate (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)	
3.18.1 Altiris® Local Recovery™ backup and recovery	Da
3.18.2 Chassis intrusion & configuration alerting	Da
3.18.3 Modul protectie hardware impotriva accesului neautorizat care faciliteaza: multiple restore point, recuperare date in urma virusarii, control tip remote, restaurare aplicatii si date.	Da
3.18.4 Integrated 1.2 TPM/TCPA Embedded Security Chip	Da
Accesorii (PC Desktop Tip I + PC Desktop Tip II)	
3.19.1 Backup-UPS cu caracteristicile:	Da
- Output power min: min 650 VA	Da
- Nominal active power: min 400 W	Da
- Nominal output voltage: 230V	Da
- Nominal input voltage: 230V	Da
- Input frequency: 47-63Hz	Da
- Input voltage range for main operations: 175 – 295 V	Da
- Input voltage adjustable range for mains operation: 160 – 300 V	Da
- Outlet connectors: 4 – IEC 320 C13 (1 surge only)	Da
- Battery type: maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte, leakproof	Da
- Pre-Installed Batteries: 1	Da
- Typical backup time (300Watts): 10 min	Da
- Interface port: USB	Da
- LED status display indicator: On Line/On Battery, Replace Battery, Overload	Da
- Soft monitorizare: PowerChute (inclus)	Da
- Audible alarm: alarm when on battery, distinctive low battery alarm	Da
- Approvals: CE, GOST, GS Mark, PCBC, VDE	Da
3.19.2 Mouse USB 5 butoane, optic, acelasi brand cu PC Desktop I + II	Da
3.19.3 Tastatura USB fără 'Hot Keys'acelasi brand cu PC Desktop I + II	Da
4. Alte caracteristici	
Certificari: ENERGY STAR®, EPEAT Gold™, 80PLUS Power Supply	Da
Echivalenta caracteristici antivirus	
Produsul antivirus sa permita importul si exportul setarilor	Da

Cerințe tehnice minimale	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
Aplicatia sa aiba un modul de ajutor (help) pentru a gasi o solutie rapida pentru inlaturarea unui virus, actualizarea antivirusului sau definirea unui nou task	Da
Interfata produsului sa aiba cel putin 2 moduri de vizualizare (EX:standard si avansat)	Da
Sa se poata personaliza complet toate setarile produsului intr-o singura fereastră	Da
Protectie rezidenta	Da
Aplicatia sa aiba scanner rezident care sa monitorizeze in timp real aplicatiile care sunt lansate/rulate	Da
Scanner-ul rezident sa ofere posibilitatea setarii optiunii de a porni sau nu automat la pornirea sistemului	Da
Scanner-ul rezident sa aiba posibilitatea de a fi oprit manual	Da
Scanner-ul rezident sa ofere posibilitatea setarii unui mod de scanare optimizat	Da
Pentru a putea eficientiza lucrul, produsul trebuie sa ofere posibilitatea de a seta stadiul in care sa fie scanate fisierele de catre modulul rezident, respectiv la deschiderea fisierului, la crearea, respectiv executia lui si la oprirea calculatorului	Da
Produsul antivirus trebuie sa ofere optiuni de configurare pentru scanarea tuturor tipurilor de fisiere, indiferent de extensie si indiferent daca au sau nu extensie	Da
Scanner-ul rezident al produsului antivirus sa faca cel putin scanarea dupa semnături, euristica, euristica avansata, spyware, adware si aplicatii ce pot reprezenta potentiale pericole	Da
Scanner-ul rezident al produsului antivirus trebuie sa ofere posibilitatea configurarii modulului euristic pe cel puțin 2 nivele pentru a putea optimiza in functie de caz folosirea resurselor de catre aplicatia antivirus	Da
Configurarea scanner-ului rezident al aplicatiei astfel incat sa fie excluse de la scanare anumite foldere/ fisiere sau extensii specificate si posibilitatea setarii acestei reguli cu caracter temporar sau permanent	Da
Scanner-ul rezident al aplicatiei antivirus trebuie sa faca scanarea: sectoarelor de boot la accesare, a suportilor magnetici/optici si a retelei	Da
Scanner-ul rezident al aplicatiei trebuie sa poata muta in carantina fisierul infectat	Da
Produsul Antivirus sa ofere optiuni de curatare sau stergere totala	Da
Protectie Internet	Da
Aplicatia antivirus trebuie sa aiba cel puțin optiuni de scanare a porturilor POP3 si HTTP	Da
Pentru optimizarea resurselor ocupate de solutia antivirus trebuie sa fie posibila setarea scanarii ambelor porturi sau doar a unuia dintre ele (cel folosit), in functie de necesitățile utilizatorului statiei	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiune pentru detectarea automata a portului POP3 si optiune pentru setarea manuala a portului in cazul in care nu este folosit cel default POP3 (110)	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiune pentru detectarea automata a portului HTTP, setarea manuala a portului in cazul in care nu sunt folosite variante default si posibilitatea de a detecta automat comunicarea HTTP pe alte porturi	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiunea de a modifica subiectul e-mail-urilor infectate primite pe statie	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiuni de a adauga in corpul e-mail-ului a unui mesaj care sa ateste faptul ca e-mail-ul a fost scanat si rezultatul scanarii	Da

Cerințe tehnice minimale	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
Configurarea scanner-ului aplicatiei astfel incat sa fie excluse de la scanarea POP3 si HTTP anumite extensii specificate	Da
Protectia POP3 si HTTP a produsului trebuie sa aiba posibilitatea configurarii modulului euristic pe cel puțin 2 nivele pentru a putea optimiza in functie de caz folosirea resurselor de catre aplicatia antivirus si timpul de scanare a fisierelor	Da
La scanarea POP3 si HTTP produsul antivirus trebuie sa faca cel puțin scanarea dupa semnături, euristic, euristica avansata, spyware, adware si alte aplicatii ce pot reprezenta potentiale pericole;	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba posibilitatea configurarii actiunilor care vor fi intreprinse la detectarea codului viral, in functie de tipul obiectelor infectate, la nivel POP3 si HTTP	Da
Produsul Antivirus sa poata bloca anumite siteuri WEB, care sunt definite de utilizator sau domenii intregi (EX: domeniu.com)	Da
Sa existe posibilitatea excluderii de la scanare anumite siteuri WEB, sau domenii	Da
Scanare la cerere	Da
Produsul antivirus trebuie sa ofere optiuni de configurare pentru scanarea tuturor tipurilor de fisier, indiferent de extensie si indiferent daca au sau nu extensie	Da
Scanner-ul la cerere al produsului antivirus sa faca cel puțin scanarea dupa semnături, euristic, euristica avansata, spyware, riskware, adware si aplicatii ce pot reprezenta potentiale pericole	Da
Scanner-ul la cerere al produsului antivirus trebuie sa ofere posibilitatea configurarii modulului euristic pe cel puțin 2 nivele pentru a putea optimiza in functie de caz folosirea resurselor de catre aplicatia antivirus	Da
Configurarea scanner-ului la cerere al aplicatiei astfel incat sa fie excluse de la scanare anumite extensii specificate	Da
Scanner-ul la cerere sa aiba posibilitatea de a face doar scanare si de a scana si curata	Da
Antivirusul sa poata scana drive-uri "share" in retea locala	Da
Sa aiba posibilitatea de a customiza modulul de scanare cel puțin pentru: Memorie, Discuri locale, Discuri din retea, Unitati optice	Da
Update/Upgrade produs antivirus statie de lucru	Da
Solutia antivirus trebuie sa-si poata face update-ul bazei de date cu semnături de virusi la intervale de ordinul minutelor	Da
Update-ul trebuie sa poata fi facut de pe Internet/ LAN/ alte medii de stocare	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba posibilitatea introducerii unei adrese de Internet/ Intranet de la care sa faca actualizarea componentelor aplicatiei	Da
Updateul/Upgradeul trebuie sa poata fi facute atat automat cat si manual (la cerere)	Da
Produsul antivirus trebuie sa poata face detectatea automata a Proxy Server-ului daca acesta exista	Da
Produsul antivirus trebuie sa ofere posibilitatea setarii unui utilizator si a unei parole cu care sa se log-eze in LAN pentru a face update-ul (altul decat	Da
Update-ul din LAN trebuie sa se poata face cu ajutorul share-ului de pe sisteme Microsoft sau prin HTTP	Da
Produsul antivirus trebuie sa poata fi setat sa dea o notificare inainte de upgrade de module	Da

Cerințe tehnice minimale	CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL Constanta
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiuni de configurare astfel incat sa nu fie facuta repornirea PC-ului/ serverului dupa actualizarea componentelor	Da
Alte cerinte produs antivirus statii de lucru	Da
Produsul antivirus sa ruleze pe urmatoarele sisteme de operare : Windows 2000/2003/XP/Vista, 32/64-BIT	Da
Produsul antivirus trebuie sa tina cel putin log-uri ale evenimentelor si cererilor de scanare la cerere	Da
Produsul trebuie sa aiba posibilitatea adaugarii automate sau manuale a fisierelor in carantina	Da
Posibilitatea ca dupa Update produsul sa poata rescana fisierele aflate in carantina	Da
Produsul trebuie sa aiba posibilitatea expedierii automate sau manuale a fisierelor infectate sau suspecte catre laboratorul de analiza antivirala al producatorului ;	Da
Produsul antivirus trebuie sa aiba optiuni pentru a crea task-uri programate	Da
Produsul antivirus trebuie sa afiseze informatii despre configuratia statiei pe care este instalat. Vor fi afisate cel putin sistemul de operare, tipul de procesor si RAM-ul instalat pe statia respectiva	Da
Setarile produsului antivirus trebuie sa poata fi protejate cu o parola pentru a nu fi modificate decat de administratorii solutiei	Da
Produsul sa poata trimite notificari Administratorului solutiei prin SMTP sau sub forma de mesaje in reseaua locala	Da
Certificat ISO 9001 pentru productia de software si activitati legate de securitatea IT	Da
Certificat ISO 9001 pentru vanzarea si suportul tehnic de software ;	Da
Termen de livrare min. 45 zile	Max 45 zile
Perioada de garanție: min. 3 ani posibilitate prelungire la 5 ani	3 ani
Asigurare mentenanta piese schimb	5 ani dupa garantie

Comisia :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Iorov Gheorghe | presedinte |
| 2. Dogaru Nicoleta | membru |
| 3. Hurduc Elisabeta | membru |
| 4. Muzechearu Tanta | membru |
| 5. Lita Aurelian | membru |
| 6. Gumeni Ionut | membru |
| 7. Andronache Nicoleta | membru |
| 8. Stoicescu Cristian | membru |
| 9. Constantin Dorina | membru |