



APROBAT,
Director General
Ioan BĂLAN

RAPORTUL PROCEDURII
de atribuire a contractului de achiziție publică pentru
"Ansambluri amortizori de cheu"

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr.159 din data 24.09.2010 a Directorului General al
Companiei Naționale ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA compusă din:

1. Baniș Emil Sorin	Director Tehnic Achiziții Publice	președinte
2. Duma Ambroziu	Director Direcția Exploatare, Siguranță și Securitate Portuară	membru
3. Chirea Spiru	Șef Serviciu Aprovizionare	membru
4. Liță Aurelian	Șef Birou Achiziții Finanțări Interne	membru
5. Burlacu Claudia	Șef Birou Supraveghere Diguri și Cheuri	membru
6. Pepi Tănase	Șef Birou Consultanță Legală, Negocieri Necontencioase și Avizări	membru
7. Luca Anamaria	Serviciul Financiar, Facturări	membru

1. Date specifice procedurii aplicate

- Sursa de finanțare: **surse proprii**
- Autoritatea contractantă: **CN A.P.M. S.A. Constanța.**
- Organizatorul procedurii: **CN A.P.M. S.A. Constanța-Biroul Achiziții Finanțări Interne**
- Procedura de atribuire aplicată: **licitație deschisă**
- Etapă suplimentară de licitație electronică: **Nu**
- A fost publicat anunț de intenție: **Nu**
- **Anunțul de participare** a fost publicat în SEAP cu nr.106720/28.08.2010, în JOUE cu nr. 2010/S 168-257956.

2. Legislație aplicabilă

Procedură de achiziție publică pentru atribuirea contractului a fost organizată și s-a desfășurat în conformitate cu:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind achizițiile publice, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.418/15.05.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 34/2006, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificată și completată de Ordonanța de Guvern nr. 27/2006.

3. Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

Documentația de atribuire a fost publicată în SEAP.

Autoritatea contractantă a primit o solicitare de vizitare a amplasamentelor de montaj de la operatorul economic SC GINARD COM SRL Tg. Jiu, prin adresa nr. 2628/15.09.2010.

Răspunsul la această solicitare, înregistrat cu nr. 20244/21.09.2010 a fost transmis, prin fax, operatorului economic SC GINARD COM SRL Tg. Jiu și a fost publicat de asemenea și în SEAP, într-un document atașat anunțului de participare.

Vizitarea amplasamentelor s-a efectuat în data de 23.09.2010 și au participat următorii operatori economici: SC GINARD COM SRL Tg. Jiu și SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța.

Până la data de depunere a ofertelor, specificată în anunțul de participare respectiv 11.10.2010 ora 12⁰⁰, s-a depus la sediul autorității contractante o singură ofertă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire ofertant	Nr. inregistrare ofertă
1	SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța	21757/11.10.2010

În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor nu s-au înregistrat oferte modificate, întârziate sau espinse.

Principalele date ale ofertei depuse au fost consemnate în Procesul Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.21768/11.10.2010, care a fost semnat de membrii Comisiei de evaluare și de reprezentantul împuternicit al ofertantului prezent la deschidere.

Prețul oferat și adus la cunoștința participanților în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor a fost:

Nr. crt.	Denumire ofertant	Preț ofertă (fără TVA)
1	SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța	2.139.863,04 lei

4. Analiza și evaluarea ofertelor

În urma analizării documentelor care dovedesc calificarea ofertantului, au reieșit următoarele:

- Ofertantul a prezentat toate documentele prevăzute în documentația de atribuire și în conformitate cu prevederile din aceasta ;
- Forma și conținutul documentelor prezentate de ofertant sunt în conformitate cu prevederile legale.
- Documentele prezentate demonstrează îndeplinirea de către ofertant a cerințelor minime de calificare stabilite în documentația de atribuire.

Datele privind cerințele minime de calificare ale ofertantului sunt prezentate în **Anexa nr.1.**

Comisia de evaluare stabilește că ofertantul îndeplinește condițiile de calificare, ofertantul fiind declarat **admis.**

În urma analizării propunerii tehnice, au reieșit următoarele:

- Forma și conținutul propunerii tehnice prezentate de ofertant sunt în conformitate cu prevederile specificate în documentația de atribuire;
- Propunerea tehnică prezentată de ofertantul declarat admis respectă în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Conformitatea propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini este prezentată în **Anexa nr.2.**

Având în vedere constatările de mai sus, Comisia de evaluare a stabilit că ofertantul declarat admis a prezentat **ofertă corespunzătoare;**

5. Stabilirea ofertei câștigătoare

Având în vedere cele constatate mai sus, Comisia de evaluare

HOTĂRĂȘTE

În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Atribuirea contractului de achiziție având ca obiect furnizarea și montajul a 144 buc. de „Ansambluri amortizori de cheu ” ofertantului SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța, cu prețul total de 2.139.863,04 lei (fără TVA).

Anexe

Se anexează la prezentul Raport următoarele documente:

- Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor
- Anunțul de participare
- Adresa operator economic privind solicitarea de vizitare a amplasamentelor de montaj
- Adresa autorității contractante de răspuns la această solicitare
- Anexa nr.1 – Tabel comparativ – Criterii de calificare
- Anexa nr.2 – Tabel comparativ – Propunere tehnică

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire azi, 13.10.2010, la sediul autorității contractante.

Comisia de evaluare:

Banias Emil Sorin
Duma Ambroziu
Chirea Spiru
Liță Aurelian
Burlacu Claudia
Pepi Tănase
Luca Anamaria

TABEL COMPARATIV
Criterii de calificare

Criteriul de calificare		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA	
1	Cerințe privind situația personală	Prezentare declarație privind eligibilitatea , conf. <i>Formular 5.1.A.</i>	Da
		Prezentare declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG nr.34/2006 , conf. <i>Formular5.1.B.</i>	Da
		Prezentare declarație privind calitatea de participare la procedură , conf. <i>Formular 5.1.C</i>	Da
		Prezentare Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local , care să ateste îndeplinirea obligațiilor de plata la data de 31.08.2010	Da
		Prezentare Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat , care să ateste îndeplinirea obligațiilor de plata la data de 31.08.2010	Da
		Prezentare Cazier fiscal , eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, valabil la data deschiderii ofertelor (11.10.2010)	Da
2.	Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale	Prezentare Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal (fotocopie)	Da
		Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal cu date actualizate, elierat cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.	Da
		Prezentare declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii , întocmită și completată conform prevederilor legale în vigoare	Da

Criteriul de calificare		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA	
3.	Cerințe privind situația economică și financiară	Prezentare fișă de informații generale , conf. <i>Formular 5.3.1</i> , din care să reiasă realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani încheiați fiscal (2007, 2008, 2009) cel puțin egală cu 4.200.000 lei sau 1.000.000 euro pentru ofertanții străini.	13.370.112 > 4.200.000 lei
		Prezentare situații financiare (bilanț, cont profit și pierderi, notele la situația financiară) pe ultimii 2 ani (2008,2009), vizate și înregistrate de organele competente și, dacă există, raportul de audit pe anul precedent întocmit de o societate recunoscută de audit financiar și contabil	Da
4.	Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională	Prezentarea Lista principalelor livrări de produse , conf. <i>Formular 5.4.1.A</i> din care să reiasă că a fost îndeplinit și finalizat, în ultimii 3 ani, un contract care a avut ca obiect furnizarea unui număr de minim 144 buc. ansambluri amortizori de cheu similari cu cei care fac obiectul procedurii de achiziție;	Da
		Prezentarea Lista principalelor lucrări de construcții , conf. <i>Formular 5.4.1.B</i> din care să reiasă că a fost îndeplinit și finalizat, în ultimii 5 ani, un contract care a avut în cadrul obiectului și montajul unui număr de minim 144 buc. ansambluri amortizori de cheu;	Da
		Prezentarea a cel puțin o recomandare pentru furnizare și montaj, conf. <i>Formular 5.4.2</i> , din partea beneficiarilor pentru contractele prezentate în Liste;	Da
		Prezentare Declaratie care conține informații privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport, laboratoarele și alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului, conf. <i>Formular 5.4.3.</i> , susținută prin copii ale cărților de identitate ale utilajelor și mijloacelor de transport și/sau contracte de închiriere.	Da
		Prezentare Declaratie care conține nr. mediu în ultimele 12 luni ale personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere precum și persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, conf. <i>Formular 5.4.4</i>	Da

Criteriul de calificare	SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA
Prezentare Lista privind persoanele responsabile direct cu îndeplinirea contractului, conf. Formular 5.4.5. însoțită de CV-uri.	Da
Prezentare documente din care să reiasă că ofertantul va asigura minim un responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de montaj, atestat/autorizat MLPAT în domeniul lucrărilor de construcții hidrotehnice	Da
Prezentare autorizație pentru vânzarea produselor de la producător sau importator/distribuitor autorizat, conf. Formular 5.4.6.	Da
Prezentare Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontactanți și specializarea acestora, conf. Formular 5.4.8.	Nu este cazul
Prezentare documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului integrat de urmărire a calității și protecția mediului practicat de producător și furnizor.	Da

Comisia de evaluare:

Banias Emil Sorin
Duma Ambroziu
Chirea Spiru
Liță Aurelian
Burlacu Claudia
Pepi Tănase
Luca Anamaria

Licitație: ansambluri amortizori de cheu și montajul acestora.

TABEL COMPARATIV
Caracteristici tehnice

Nr. crt.	Condiții tehnice minimale		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANTA	
1	Parti componente	amortizor de acostare (tip tub de cauciuc): 1 buc.	Da	
		lanț de fixare: 1 buc.	Da	
		șaiță cauciuc: 2 buc	Da	
		șaiță metalică: 2 buc	Da	
		bară pentru fixare șaiță metalică: 2 buc	Da	
		cheie tachelaj : 2 buc	Da	
2	Amortizorul de acostare va fi confecționat din amestec de cauciuc pe bază de elastomer butadienstirenic rezistent la apă sărată și produse petroliere, sub formă de tub.		Da	
3	Dimensiunile și toleranțele tubului de cauciuc	Diametrul interior	Valoare: 230 mm	Da
		Toleranțe admise: ± 5 mm	Da	
		Diametrul exterior	Valoare: 460 mm	Da
		Toleranțe admise: ± 20 mm	Da	
		Lungime	Valoare: 4.000 mm	Da
		Toleranțe admise: ± 5%	Da	
4	Caracteristicile fizico-mecanice ale tubului de cauciuc	Rezistența la rupere Kgf/cm ²	Condiții de admisibilitate: min. 120	Da
			Metode de încercare: STAS 3888-84	Da
		Alungire la rupere, %	Condiții de admisibilitate: min 450	Da
			Metode de încercare: STAS 3888-84	Da
		Duritate °Sh A	Condiții de admisibilitate: 60 ± 5	Da
			Metode de încercare: STAS 5441/2-74	Da

Nr. crt.	Condiții tehnice minimale		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANTA
5	Lanț de fixare	NS 0 30 STAS 7952/80	Da
		lungimea de minim 6825 mm (fără cheile de capăt)	Da
		confectionat din zale identice cu grosimea de minim 30 mm'	Da
		format din 65 zale x 105 mm/za	Da
6	Șaiba de cauciuc	Diametrul exterior: 300 mm	Da
		Diametrul interior 115 mm	Da
		Grosime : 40 mm	Da
7	Șaiba metalică	Diametrul exterior: 250 mm	Da
		Diametrul interior: 120 mm	Da
		Grosime : 25 mm.	Da
8	Bară pentru fixare șaibă metalică	din oțel OL 37 cu rolul de a fixa tubul de cauciuc pe lanț	Da
		Diametrul exterior: minim 20 mm	Da
		Lungime: 250 mm	Da
9	Cheie de tachelaj	rotundă (TR) de 6,3 To	Da
		STAS 1108/84, conform proiect IPTANA	Da
		marcată cu sarcina nominală de lucru	Da
10	Montajul	la punctele indicate de beneficiar	Da
		Prezentare tehnologie de montaj de la uscat și apă	Da
11	Termen de garanție: min 24 luni		Da

Comisia de evaluare:

Banias Emil Sorin
Duma Ambroziu,
Chirea Spiru
Liță Aurelian
Burlacu Claudia
Pepi Tănase
Luca Anamaria

Nr. crt.	Condiții tehnice minimale		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANTA
5	Lanț de fixare	NS 0 30 STAS 7952/80	Da
		lungimea de minim 6825 mm (fără cheile de capăt)	Da
		confectionat din zale identice cu grosimea de minim 30 mm'	Da
		format din 65 zale x 105 mm/za	Da
6	Șaiba de cauciuc	Diametrul exterior: 300 mm	Da
		Diametrul interior 115 mm	Da
		Grosime : 40 mm	Da
7	Șaiba metalică	Diametrul exterior: 250 mm	Da
		Diametrul interior: 120 mm	Da
		Grosime : 25 mm.	Da
8	Bară pentru fixare șaiabă metalică	din otel OL 37 cu rolul de a fixa tubul de cauciuc pe lanț	Da
		Diametrul exterior: minim 20 mm	Da
		Lungime: 250 mm	Da
9	Cheie de tachelaj	rotundă (TR) de 6,3 To	Da
		STAS 1108/84, conform proiect IPTANA	Da
		marcată cu sarcina nominală de lucru	Da
10	Montajul	la punctele indicate de beneficiar	Da
		Prezentare tehnologie de montaj de la uscat și apă	Da
11	Termen de garanție: min 24 luni		Da

Comisia de evaluare:

Banias Emil Sorin
Duma Ambroziu
Chirea Spiru
Liță Aurelian
Burlacu Claudia
Pepi Tănase
Luca Anamaria