

COMISIA DE EVALUARE

Licitație deschisă: "Ansambluri amortizori de cheu"

cod CPV 25122000-2

2007

2007

24.01.2008

APROBAT,
Director General
Constantin MATEI

RAPORTUL PROCEDURII

**de atribuire a contractului de achiziție publică pentru
"Ansambluri amortizori de cheu"**

1. Principalele date privind procedura

- Sursa de finanțare: **surse proprii (fondul de aprovizionare)**
- Organizatorul procedurii: **CN A.P.M. S.A. Constanța**
- Autoritatea contractantă: **CN A.P.M. S.A. Constanța.**
- Procedura de atribuire aplicată: **licitație deschisă**
- **Anunțul de participare** a fost publicat în SEAP cu nr.38824/10.11.2007, în JOUE cu nr. S220-268416 și în Monitorul Oficial nr. 934 din 16.11.2007.

În urma publicării anunțului de participare au solicitat și au cumpărat documentația de atribuire următorii operatori economici:

1. SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța;
2. SC UL PROD SRL Târgu Neamț;
3. SC UTILNAVOREP SA Constanța;
4. SC ELEON GRUP SRL Târgu Neamț;
5. SC ARTECA SA Jilava;
6. SC ARTEGO SA Tg. Jlu.

2. Date privind ședința publică de deschidere a ofertelor

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr.339 din data 12.12.2007 a Directorului General al Companiei Naționale ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA compusă din:

1. Gheorghe Iorov	Director General Adjunct	președinte
2. Ambroziu Duma	Director DESSP	membru
3. Claudia Burlacu	Șef Birou Supraveghere Diguri și Cheuri	membru
4. Spiru Chirea	Șef Serviciu Aprovizionare	membru
5. Aurelian Liță	Șef Birou Achiziții Finanțări Interne	membru
6. Cristian Stoicescu	Biroul Achiziții Finanțări Interne	membru
7. Angela Badea	Șef Serviciu Contabilitate	membru
8. Dorin Ralcu	Serviciul Juridic și Contencios	membru
9. Dorina Constantin	Biroul Achiziții Finanțări Interne	membru

a procedat în data de 14.12.2007, ora 13⁰⁰, la sediul autorității contractante, la deschiderea ofertelor depuse, în prezența reprezentanților împuterniciți ai ofertanților.

A fost depusă ofertă de către un singur operator economic: SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța;

Principalele date ale ofertei au fost consemnate în procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.31481/14.12.2007, care a fost semnat de membrii comisiei de evaluare și de reprezentantul împuternicit al ofertantului, prezent la deschidere.

În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor oferta depusă nu a fost respinsă.

Prețul citit în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor:

Nr. crt.	Denumire ofertant	Preț ofertă (fără TVA)
1	SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța	2.270.244,00 lei

Analiza și evaluarea ofertelor

La examinarea ofertei Comisia de evaluare a constatat că sunt necesare completări și precizări privind unele caracteristici tehnice, solicitând în acest sens clarificări ofertantului.

Acesta a transmis în perioada precizată documentele și clarificările solicitate.

În urma analizării documentelor care dovedesc calificarea ofertantului, au reieșit următoarele:

- Ofertantul a prezentat toate documentele prevăzute în documentația de atribuire și în conformitate cu prevederile din aceasta ;
- Forma și conținutul documentelor prezentate de ofertant sunt în conformitate cu prevederile legale.
- Documentele prezentate demonstrează îndeplinirea de către ofertant a cerințelor minime de calificare stabilite în documentația de atribuire.

Datele privind cerințele minime de calificare ale ofertantului sunt prezentate în **Anexa nr.1.**

Comisia de evaluare stabilește că ofertantul îndeplinește condițiile de calificare, ofertantul fiind declarat admis.

În urma analizării propunerii tehnice și a clarificărilor primite de la ofertant, au reieșit următoarele:

- Forma și conținutul propunerii tehnice prezentate de ofertant sunt în conformitate cu prevederile specificate în documentația de atribuire;
- Propunerea tehnică prezentată de ofertantul declarat admis respectă în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Conformitatea propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini este prezentată în **Anexa nr.2.**

Având în vedere constatările de mai sus, comisia de evaluare a stabilit că ofertantul declarat admis a prezentat ofertă corespunzătoare;

Stabilirea ofertei câștigătoare

Având în vedere cele constatate mai sus, Comisia de evaluare

HOTĂRĂȘTE

În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Atribuirea contractului de achiziție având ca obiect furnizarea și montajul de „Ansambluri amortizori de cheu ” ofertantului SC RO-MAT CONSTRUCT SRL Constanța, cu prețul total de 2.270.244,00 lei (fără TVA).

Anexe

Se anexează la prezentul Raport următoarele documente:

- Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor
- Anunțul de participare
- Adresa privind solicitarea de clarificări la ofertă
- Adresa de răspuns a ofertantului privind clarificările solicitate
- Anexa nr.1 – Tabel comparativ – Criterii de calificare
- Anexa nr.2 – Tabel comparativ – Propunere tehnică

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire azi, 22.01.2008, la sediul autorității contractante.

Comisia de evaluare:

Gheorghe Iorov

Ambroziu Duma

Claudia Burlacu

Spiru Chirea

Aurelian Liță

Cristian Stoicescu

Angela Badea

Dorin Raicu

Dorina Constantin

TABEL COMPARATIV
Criterii de calificare

Criteriul de calificare		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA	
1	Cerințe privind situația personală	Prezentare declarație privind eligibilitatea, conf. Formular 5.1.A.	Da
		Prezentare declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.181 din OUG nr.34/2006, conf. Formular 5.1.B.	Da
		Prezentare declarație privind calitatea de participare la procedură, conf. Formular 5.1.C	Da
		Prezentare Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind Impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, care să ateste îndeplinirea obligațiilor de plata la data de 31.10.2007	Da
		Prezentare Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind Impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, care să ateste îndeplinirea obligațiilor de plata la data de 31.10.2007	Da
		Prezentare Cazier fiscal, eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, valabil la data deschiderii ofertelor (14.12.2007)	Da
2.	Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale	Prezentare Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal (fotocopie)	Da
		Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal cu date actualizate, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.	Da
		Prezentare declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, întocmită și completată conform prevederilor legale în vigoare	Nu este cazul

Criteriul de calificare		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA	
3.	Cerințe privind situația economică și financiară	Prezentare fișă de informații generale, conf. <i>Formular 5.3.1</i> , din care să reiasă realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani încheiați fiscal (2004, 2005, 2006) cel puțin egală cu 5.000.000 lei sau 1.470.000 euro pentru ofertanții străini.	10.305.007 > 5.000.000 lei
		Prezentare situații financiare (bilanț, cont profit și pierderi, notele la situația financiară) pe ultimii 2 ani (2005,2006), vizate și înregistrate de organele competente și, dacă există, raportul de audit pe anul precedent întocmit de o societate recunoscută de audit financiar și contabil	Da
		Lichiditate generală $\geq 100\%$	124,57% $\geq 100\%$
		Solvabilitate patrimonială $\geq 30\%$	32,49% $\geq 30\%$
		Prezentare informații generale privind situația financiară, conf. <i>Formular 5.3.2</i> .	Da
		Prezentare bilanț la data de 30.06.2007, vizat și înregistrat de organele competente.	Da
4.	Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională	Prezentarea Lista principalelor livrări de produse, conf. <i>Formular 5.4.1.A</i> din care să reiasă că a fost îndeplinit și finalizat, în ultimii 3 ani, un contract care a avut ca obiect furnizarea unui număr de minim 60 buc. ansambluri amortizori de cheu similari cu cei care fac obiectul procedurii de achiziție;	Da
		Prezentarea Lista principalelor lucrări de construcții, conf. <i>Formular 5.4.1.B</i> din care să reiasă că a fost îndeplinit și finalizat, în ultimii 5 ani, un contract care a avut în cadrul obiectului și montajul unui număr de minim 60 buc. ansambluri amortizori de cheu;	Da
		Prezentarea a cel puțin o recomandare pentru furnizare și montaj, conf. <i>Formular 5.4.2</i> , din partea beneficiarilor pentru contractele prezentate în Liste;	Da
		Prezentare documente (extras contract, procese verbale de recepție, etc.) din care să reiasă nr. minim de amortizori furnizați și montați (60 buc.)	Da
		Prezentare Declarație care conține informații privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport, laboratoarele și alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului, conf. <i>Formular 5.4.3</i> , susținută prin copii ale cărților de identitate ale utilajelor și mijloacelor de transport și/sau contracte de închiriere.	Da

Criteriul de calificare		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA
	Prezentare Declarație care conține nr. mediu în ultimele 12 luni ale personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere precum și persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, <i>conf. Formular 5.4.4.</i> , susținută prin copii ale cărților de identitate ale utilajelor și mijloacelor de transport și/sau contracte de închiriere.	Da
	Prezentare Lista privind persoanele responsabile direct cu îndeplinirea contractului , <i>conf. Formular 5.4.5.</i> Însoțită de CV-uri.	Da
	Prezentare documente din care să reiasă că ofertantul va asigura minim un responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de montaj, atestat/autorizat MLPAT în domeniul lucrărilor de construcții hidrotehnice	Da
	Prezentare autorizație pentru vânzarea produselor de la producător sau importator/distribuitor autorizat , <i>conf. Formular 5.4.6.</i>	Da
	Prezentare Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora , <i>conf. Formular 5.4.8.</i>	Da
	Prezentare documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului integrat de urmărire a calității ISO practicat de producător și furnizor.	Da

Comisia de evaluare:

Gheorghe Iorov

Ambroziu Duma

Claudia Burlacu

Spiru Chirea

Aurelian Liță

Cristian Stoicescu

Angela Badea

Dorin Raicu

Dorina Constantin

Compania Nationala
Administratia Porturilor Maritime SA Constanta
COMISIA DE EVALUARE

Anexa nr. 2

Licitatie: ansambluri amortizori de cheu și montajul acestora.

TABEL COMPARATIV
Caracteristici tehnice

Nr. crt.	Conditii tehnice minime			SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA
	Parti componente	amortizor de acostare (tip tub de cauciuc): 1 buc.		Da
		lanț de fixare: 1 buc.		Da
		șaiță cauciuc: 2 buc		Da
		șaiță metalică: 2 buc		Da
		bară pentru fixare șaiță metalică: 2 buc		Da
		cheie tachelaj : 2 buc		Da
	Amortizorul de acostare va fi confecționat din amestec de cauciuc pe bază de elastomer butadienstirenic rezistent la apă sărată și produse petroliere, sub formă de tub.			Da
	Dimensiunile și toleranțele tubului de cauciuc	Diametrul interior	Valoare: 230 mm	Da
			Toleranțe admise: ± 5 mm	Da
		Diametrul exterior	Valoare: 460 mm	Da
			Toleranțe admise: ± 20 mm	Da
Lungime	Valoare: 4.000 mm	Da		
	Toleranțe admise: ± 5%	Da		
9	Caracteristicile fizico-mecanice ale tubului de cauciuc	Rezistența la rupere Kg/cm ²	Conditii de admisibilitate: min. 120	Da
			Metode de încercare: STAS 3888-84	Da
		Alungire la rupere, %	Conditii de admisibilitate: min 450	Da
			Metode de încercare: STAS 3888-84	Da
		Duritate ° Sh A	Conditii de admisibilitate: 60 ± 5	Da
			Metode de încercare: STAS 5441/2-74	Da

Nr. crt.	Conditii tehnice minime		SC RO-MAT CONSTRUCT SRL CONSTANȚA
	Lanț de fixare	NS Ø 30 STAS 7952/80	Da
		lungimea de minim 6825 mm (fără chelle de capăt)	Da
		confectionat din zale identice cu grosimea de minim 30 mm	Da
		format din 65 zale x 105 mm/za	Da
	Șaiba de cauciuc	Diametrul exterior: 300 mm	Da
		Diametrul interior 115 mm	Da
		Grosime : 40 mm	Da
	Șaiba metalică	Diametrul exterior: 250 mm	Da
		Diametrul interior:120 mm	Da
		Grosime : 25 mm.	Da
	Bară pentru fixare șaiță metalică	din oțel OL 37 cu rolul de a fixa tubul de cauciuc pe lanț	Da
		Diametrul exterior: minim 20 mm	Da
		Lungime: 250 mm	Da
	Cheie de tachelaj	rotundă (TR) de 6,3 To	Da
		STAS 1108/84, conform proiect IPTANA	Da
		marcată cu sarcina nominală de lucru	Da
	Montajul	la punctele indicate de beneficiar	Da
		Prezentare tehnologie de montaj	Da
14	Termen de garantie: min 12 luni		Da

Comisia de evaluare:

Gheorghe Iorov
Ambroziu Duma
Claudia Burlacu
Spiru Chirea
Aurelian Liță
Cristian Stoicescu
Angela Badea
Dorin Raicu
Dorina Constantin