



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE**



• Bd.Tomis nr.51, Constanta - 900725 • www.cjc.ro • Tel.: +40-241-708422 / Fax:+40-241-708489 • e-mail:
presedinte@cjc.ro •

Avizat,
DIRECTOR GENERAL,
NACHE IOAN MIHAI

CAIET DE SARCINI

**pentru atribuirea contractului de furnizare
DOTĂRI - LOT 1 „MOBILIER”, pentru proiectul
„CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL EDUCATIV PENTRU TINERET”
COD SMIS 40038**

Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini și Fisele tehnice fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele precizate în Caietul de sarcini și Fisele tehnice sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și a Fiselor tehnice, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate.

NOTA: Având în vedere prevederile art. 35-38 din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, facem precizarea ca specificațiile tehnice descrise în Caietul de sarcini și Fisele Tehnice anexate, care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt însoțite de sintagma „sau echivalent”.

CAP.1 – GENERALITĂȚI

Consiliul Județean Constanța a semnat în data de 01.04.2013 proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, co-finanțat din Fonduri Structurale prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul Major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cod SMIS 40038.

CAP. 2 – OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general al acestui proiect îl constituie creșterea calității vieții și a infrastructurii sociale din Polul Național de Creștere Constanța și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară activități socio-culturale, precum actualul „Cinematograf Republica” pentru noi activități de educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite tinerilor care conviețuiesc în arealul: Polul Național de Creștere – Constanța, județul Constanța, Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est.

Obiective specifice proiectului constau în:

- Reabilitarea și modernizarea actualului „Cinematograf Republica” pentru noi activități de educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite tinerilor prin transformarea în „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”
- Dotarea și echiparea „Centrului multifuncțional educativ pentru tineret” cu mobilier adecvat spațiilor propuse.

CAP. 3 – OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achiziției are ca scop **achiziționarea de mobilier** pentru proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” cod SMIS 40038.

Lista cu dotările propuse și incluse în documentația proiectului (Proiect tehnic) este următoarea:

Nr. crt.	Denumire Produs	U.M.	Cantități	Fișa tehnică atașată
1	Cuier garderoba de 290 cm	buc	4	Fișa tehnică nr. 1
2	Cuier garderoba de 320 cm	buc	4	Fișa tehnică nr. 2
3	Blat receptie garderoba	buc	2	Fișa tehnică nr. 3
4	Scaune workshop	buc	22	Fișa tehnică nr. 4
5	Bar bistro	buc	1	Fișa tehnică nr. 5
6	Utilare bar	buc	1	Fișa tehnică nr. 6.1 Fișa tehnică nr. 6.2 Fișa tehnică nr. 6.3
7	Vesela bar	set	60	Fișa tehnică nr. 7
8	Scaune bar bistro	buc	48	Fișa tehnică nr. 8
9	Masa bar bistro	buc	12	Fișa tehnică nr. 9
10	Birou casierie	buc	1	Fișa tehnică nr. 10
11	Dulapuri depozitare	buc	3	Fișa tehnică nr. 11
12	Corp cu roțile rolbox	buc	9	Fișa tehnică nr. 12
13	Scaun operational	buc	19	Fișa tehnică nr. 13
14	Dulapuri casetate	buc	1	Fișa tehnică nr. 14
15	Tabla de scris neagra	buc	1	Fișa tehnică nr. 15
16	Raft metalic depozitare	buc	2	Fișa tehnică nr. 16
17	Parapet balcon sala tip 1	buc	14	Fișa tehnică nr. 17
18	Parapet balcon sala tip 2	buc	14	Fișa tehnică nr. 18
19	Scaun sala	buc	769	Fișa tehnică nr. 19
20	Scaune sala intruniri	buc	12	Fișa tehnică nr. 20
21	Masa sala sedinte	buc	1	Fișa tehnică nr. 21
22	Birou operational	buc	5	Fișa tehnică nr. 22
23	Fotoliu	buc	1	Fișa tehnică nr. 23
24	Canapea	buc	6	Fișa tehnică nr. 24
25	Masuta cafea	buc	1	Fișa tehnică nr. 25
26	Corp depozitare tip 1	buc	9	Fișa tehnică nr. 26
27	Corp depozitare tip 2	buc	3	Fișa tehnică nr. 27
28	Rafturi arhiva tip 1	buc	8	Fișa tehnică nr. 28
29	Rafturi arhiva tip 2	buc	2	Fișa tehnică nr. 29
30	Blat de lucru tip 1	buc	1	Fișa tehnică nr. 30
31	Blat de lucru tip 2	buc	1	Fișa tehnică nr. 31
32	Blat de lucru tip 3	buc	3	Fișa tehnică nr. 32
33	Cuier	buc	12	Fișa tehnică nr. 33
34	Masa machiaj	buc	2	Fișa tehnică nr. 34
35	Scaun machiaj	buc	6	Fișa tehnică nr. 35
36	Fotoliu cabine artisti	buc	1	Fișa tehnică nr. 36
37	Suport umerase cabine artisti	buc	1	Fișa tehnică nr. 37
38	Masa atelier	buc	1	Fișa tehnică nr. 38
39	Rafturi atelier	buc	2	Fișa tehnică nr. 39
40	Canapea foaier	buc	1	Fișa tehnică nr. 40
41	Bancheta foaier	buc	1	Fișa tehnică nr. 41

42	Cos hartie	buc	9	Fișa tehnică nr. 42
43	Cos gunoi	buc	9	Fișa tehnică nr. 43
44	Stingator portabil cu praf si CO2	buc	10	Fișa tehnică nr. 53
45	Stingator portabil cu spuma	buc	10	Fișa tehnică nr. 54

CAP. 4 – BUGETUL

Sursa de finantare: Contributie proprie – Buget local
Valoarea maximă a achiziției este de 788.516 lei fără TVA.

Notă: *Valoarea estimată fara TVA reprezintă valoarea maximă admisă. Depășirea valorii estimate va conduce la declararea ofertei ca inacceptabilă.*

CAP. 5 – SPECIFICATIILE TEHNICE MINIME OBLIGATORII

Specificațiile tehnice pentru fiecare produs în parte sunt prezentate în Fișele tehnice anexate, parte integrantă a prezentului caiet de sarcini.

Produsele vor fi declarate conforme dacă vor respecta specificațiile tehnice și performanțele solicitate în Fișele tehnice, acestea reprezentând cerințe minime obligatorii.

Nu se acceptă decât produse noi, nefolosite.

CAP. 6 – ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul are obligația de a elabora propunerea tehnică astfel încât acestea să reflecte îndeplinirea în totalitate a specificațiilor tehnice minime conform documentației tehnice întocmită de proiectant și prevăzute în Fișele tehnice parte integranta a caietului de sarcini, aferente proiectului tehnic.

În cazul fișelor tehnice ce au model stabilit printr-o imagine atașată, precizăm că aceasta este orientativă pentru o mai bună înțelegere a cerințelor autorității contractante.

Ofertanții au obligația de a completa fișele tehnice aferente fiecărui produs, anexate prezentului caiet de sarcini și atasate în SEAP, astfel:

- În coloana *Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin fișa tehnică*, ofertanții au obligația să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice respective.
- În coloana Producător ofertanții au obligația de a înscrie denumirea producătorului.

Ofertantul are obligația de a respecta specificațiile tehnice privind îndeplinirea cerințelor minime referitoare la caracteristici tehnice în conformitate cu cerințele minime din Fișele Tehnice și prezentul Caiet de sarcini. Fișele tehnice (FT) astfel completate trebuie atașate la ofertă.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și a Fișelor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini și Fișele tehnice.

Pentru identificarea produselor ofertantul va prezenta în mod obligatoriu și informații relevante detaliate, respectiv:

- Fișele tehnice atașate Caietului de sarcini și
- Imagini pentru toate produsele oferite (fotografii/cataloge) precum și desene/schițe tehnice pentru mobilier.

**Imaginile prezentate (fotografii/cataloge) sunt informative/cu titlu de prezentare.
 Desenele/schițele tehnice sunt informative/cu titlu de prezentare.**

Nota:

- Cantitățile înscrise în Caietul de sarcini, respectiv în fișele tehnice, ca și încadrările, nu pot fi modificate, înlocuite sau trecute cu valoarea 0 (zero).
- Lipsa informațiilor sau prezentarea de informații incorecte/incomplete în conținutul propunerii tehnice ce reprezintă abateri tehnice majore (erori ce intră în categoria viciilor de formă și care nu sunt în concordanță cu cerințele caietului de sarcini – respectiv cu normele legale în vigoare) vor atrage declararea ofertei ca neconformă.
- Nerespectarea cantităților din caietul de sarcini, prin ofertarea de cantități în plus sau în minus (care nu sunt considerate vicii de formă sau erori matematice) vor atrage declararea ofertei ca fiind neconformă.

Răspunsul la fiecare cerință trebuie să includă informații necesare pentru a se putea evalua conformitatea ofertei cu cerința respectivă, simpla complectare a cerinței la răspuns sau afirmația de tip „da” nefiind suficiente pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței.

Propunerile tehnice care nu respectă în totalitate condițiile minimale din Caietul de sarcini și Fișele tehnice, vor fi declarate neconforme fără a mai fi evaluate din punct de vedere financiar.

Nerespectarea tuturor cerințelor solicitate în caietul de sarcini, respectiv Fișele tehnice, considerate cerințe minime obligatorii, va atrage declararea ofertei ca neconformă.

CAP. 7 – FURNIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA PRODUSELOR

7.1. FURNIZAREA

Toate produsele livrate vor fi noi, fara a fi utilizate anterior, vor fi ambalate/sigilate și etichetate în mod corespunzător de către producător. Livrarea produselor se va realiza complet echipate și pregătite în vederea introducerii acestora în exploatare, la sediul investiției de bază, respectiv, Bd. Ferdinand nr.56, Constanța.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele:

- Avizul de însoțire a mărfii
- Certificatul de garanție;
- Declarație/certificat de conformitate/calitate din partea producătorului,
- Manuale de utilizare în limba română (sau engleză acolo unde este cazul).

Termenul de furnizare* pentru toate produsele este de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

Termenul de furnizare* = Termen de livrare, instalare/montare, punere în funcțiune, testare și servicii de instruire (unde este cazul) privind exploatarea produselor, conform cerințelor descrise în Caietul de sarcini și Fișele tehnice aferente.

Este în responsabilitatea ofertantului, respectiv furnizorului, să asigure toate activitățile, fără alte costuri, în vederea livrării corespunzătoare a produselor:

- logistica, transportul și depozitarea tuturor produselor la sediul investiției, respectiv, Bd. Ferdinand nr.56, Constanța
- despachetarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune a produselor și servicii de instruire a utilizatorilor privind exploatarea produselor (acolo unde este cazul).
- asigurarea evacuării ambalajelor deșeurilor și curățenia la locul de muncă.

Având în vedere faptul că produsele, urmeză a fi utilizate imediat după livrarea lor, înainte de a se realiza recepția, furnizorul are obligația de a efectua testarea fiecărui produs în parte în vederea verificării funcționării acestuia, precum și instruirea utilizatorilor privind exploatarea produselor, acolo unde este cazul.

Nerespectarea tuturor cerințelor solicitate privind furnizarea va atrage declararea ofertei ca neconformă.

7.2. RECEPȚIA

Recepția tuturor produselor va fi efectuată de către reprezentanții beneficiarului la sediul investiției de bază, respectiv, Bd. Ferdinand nr.56, Constanța și se va face după montarea/instalarea și verificarea tuturor produselor.

Recepția se va face în două etape:

- 1) **Recepția cantitativă**, la livrarea fizică, a produselor, în prezența furnizorului
- 2) **Recepția calitativă**, după montarea/instalarea și verificarea tuturor produselor pentru defectele din fabricație, deteriorări, etc.

Cele două operațiuni de recepție vor fi consemnate prin proces verbal.

La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficientelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative fără a modifica oferta financiară – bunurile respinse vor fi înlocuite în maxim 48 de ore.

Recepția se va considera finalizată numai după semnarea proceselor verbale de recepție de către ambele părți fără obiecțiuni, care va conține:

- data instalării/montării;
- data punerii în funcțiune (punerea în funcțiune se va realiza în prezența unui reprezentant al beneficiarului)
- perioada pentru care se oferă garanția;
- informațiile de acces la asistență tehnică și suport acolo unde este cazul.

7.3. GARANȚIA

Perioada de garanție va începe de la data recepției calitative.

Garanția minimă acordată pentru toate produsele livrate va fi în conformitate cu Fișele tehnice, parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini.

Garanția produselor livrate este răspunderea furnizorului pe toată perioada de garanție definită în ofertă.

În perioada de garanție, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 24 ore și remedierea în maxim 48 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul.

Remedierea se va face la sediul beneficiarului final respectiv, Bd. Ferdinand nr.56, iar în cazul unor defecte mai grave, produsele se vor transporta la sediul furnizorului, pe cheltuiela sa, de către acesta.

În cazul defecțiunilor majore ale produselor care necesită o durată de depanare mai mare de 72 ore furnizorul va asigura înlocuirea acestora cu produse cu performanță similară.

Durata maximă de efectuare a depanărilor nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

Costurile aferente oricărei operațiuni în perioada de garanție (reparare, înlocuire) vor fi suportate integral de către ofertant.

Perioada de garanție se majorează cu timpul de nefuncționare al produsului în intervalul de reparare al acestuia.

Toate acestea mențiuni vor stipulate prin clauze contractuale.

Nerespectarea cerințelor privind serviciile de garanție va atrage declararea ofertei ca neconformă.

CAP. 8 – PROPUNEREA FINANCIARĂ

Oferta financiară pentru toate produsele va cuprinde prețuri finale care vor include toate cheltuielile legate de:

- transport
- depozitare, încărcare, descărcare, manipulare
- alte taxe ocazionate de livrare sau furnizare
- montarea/instalarea, punerea în funcțiune a acestora și testarea produselor (acolo unde este cazul)
- instruirea utilizatorilor privind exploatarea produselor (acolo unde este cazul).

Anexă la Formularul de ofertă - Centralizator de prețuri:

Nr. crt.	Denumire Produs	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Pretul total (fara TVA)
			Lei	Lei
0	1	2	3	4=2x3
1			

Ofertantul are obligația de a prezenta prețul în lei fără TVA.

Prețul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizeaza) pe toată durata de îndeplinire a acestuia.

Notă: Pentru mobilierul din fișele tehnice prețul ofertat trebuie să acopere toate opțiunile de culoare, nefiind permisă diferențierea de prețuri în funcție de culoare.

Nerespectarea tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini si prin Fișele tehnice anexate, considerate cerințe minime obligatorii, va atrage declararea ofertei ca neconforma.

ASISTENT PROIECT

COMAN RALUCA



Fise tehnice

FISA TEHNICA NR 1
Dotare CUIER/GARDEROBA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Bara de umerase cu numere Mobilier din lemn- panouri verticale MDF vopsit gri deschis (Granit 50), h=180cm bara de haine-metalica, vopsita culoare alb RAL 9002, fixata intre panourile verticale din MDF, umerase- din lemn, vopsite culoare alb Dimensiuni minim 290x50x180 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



Handwritten signature in blue ink.

FISA TEHNICA NR 2
Dotare CUIER/GARDEROBA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Bara de umerase cu numere Mobilier din lemn- panouri verticale MDF vopsit gri deschis (Granit 50), h=180cm bara de haine-metalica, vopsita culoare alb RAL 9002, fixata intre panourile verticale din MDF umerase- din lemn, vopsite culoare alb Dimensiuni minim 320x50x180 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 3
Dotare BLAT RECEPTIE/GARDEROBA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Prod ucat or
0	1	2	3
1	<p>Realizat din PAL/MDF furniruit Prevazut cu cant intre blat si panou vertical taiat la 45 grade Placaj furniruit</p> <ul style="list-style-type: none"> - blatul are dimensiunea de 3400x600x36 mm; se va masura pe santier si se va dimensiona fix intre peretii garderobei; cota de montaj a blatului este: H=90 cm; blatul este realizat din MDF sau PAL furniruit, esenta artar(aceiasi ca peretii garderobei). Blatul se va imbrina cu panoul vertical de mascare la 45 grade. - blatul se sustine pe panouri transversale (6 buc.) montate la aproximativ 68 cm intre ele; panourile transversale sunt asezate pe cate doua picioruse de cauciuc; dimensiune panou: 55x85 cm; panourile sunt realizate din PAL melaminat, culoare similara pereti foaier (Granit 50). - intre panourile transversale se monteaza polite fixe, cate 2 bucati in fiecare spatiu creat (total: 8 buc.), la cotele de 10 cm si 50 cm de la podea; politele servesc pentru depozitarea bagajelor; dimensiuni polite: aproximativ 66x55 cm; politele sunt realizate din PAL melaminat, culoare similara pereti foaier (Granit 50). - la fata exterioara a blatului, prin imbinare la 45 de grade, se monteaza pe traversele verticale un panou vertical de mascare, din MDF sau PAL furniruit, esenta artar(aceiasi ca peretii garderobei); acest panou este ridicat 10 cm de la podea; in spatiul de 10 cm se creaza o scafa, cu o plinta retrasa 10 cm; panourile verticale transversale se decupeaza si ele, plinta retrasa fiind continua; - pe latura dreapta, in ultimul spatiu, se realizeaza zona de acces a personalului in garderoba: o portiune din blatul orizontal (60 cm) va fi rabatabila in sus si o bucata din panoul vertical batanta (tot 60 cm), pentru a permite accesul; piesa verticala se va fixa magnetic pe pozitia inchis; - toate piesele mobilierului sunt din PAL/ MDF de grosime minim 18 mm, cu exceptia blatului care are grosime minim 36 mm; toate piesele au montate perimetral canturi ABS la culoare si la grosimea placilor, cu exceptia blatului care se imbrina la 45 grade cu panoul vertical; 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 4
Dotare SCAUN WORKSHOP
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimele:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Scaun multifunctional cu masuta pentru scris din PVC, pliabil sau stocabil Sezut/spatar din placaj furniruit, vopsit in culori diverse(se vor alege de arhitect din mostrar producator) Picioare metalice Dimensiuni minim 690x680x450/800 mm</p> <p>Imagini ilustrative cu titlu informativ:</p> 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul</p>		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL









FISA TEHNICA NR 5
Dotare BAR/BAR BISTRO
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Mobilier zona bar, suport pahare</p> <p><u>Mobilier lucru zona bar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - doua piese: 7150x300÷1160x950 mm; 4450x600x950 mm (se vor debita dupa masuratorile efectuate pe santier); - blat de lucru din compozit, grosime minim 4 cm, gri inchis de culoarea peretilor P-18 (RAL 7024 sau similar), aspect uniform; - fronturi corpuri din MDF furniruit, esenta artar (acelasi finisaj cu marca finisaj pereti nr. 3); - sistem de manere realizat din platbanda de aluminiu, montaj retras, la partea superioara a fronturilor; <p><u>Mobilier bar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4450x400x1100 mm (se vor debita dupa masuratorile efectuate pe santier); - blat lemn masiv (sau MDF furniruit), grosime minim 4 cm, esenta artar (acelasi finisaj cu marca finisaj pereti nr. 3), prevazut la partea inferioara cu cordon LED (temperatura de culoare minim 4000 K); - fronturi din MDF furniruit, esenta artar (acelasi finisaj cu marca finisaj pereti nr. 3); - plinta metalica 10 cm, vopsita in culoarea pardoselii, RAL 7024, montaj retras; 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii</p> <p>Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>SERVICII ASOCIATE INCLUSE:</p> <p>Transportul pana la sediul beneficiarului</p> <p>Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime).
Atasam schita informare aferenta mobilierului din zona de bar.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL





FISA TEHNICA NR 6.1
Dotare UTILARE BAR/BAR BISTRO
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Echipamente profesionale: storcator fructe, culoare gri inchis/negru Putere minim 150 w Dimensiuni minime 40.0 x 21.3 x 15.5 cm Greutate minim 6 Kg maxim 20 kg Cablu electric: min 1.4 m Motor monofazat Timp de utilizare continua: minim 30 minute		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in functiune		

PROIECTANT
SC STRUCTURALING SRL



FISA TEHNICA NR 6.2
Dotare UTILARE BAR/BAR BISTRO
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Echipamente profesionale : Espresso cafea, culoare gri inchis sau negru Putere min 1450W, Rezervor min 1,80 litri, Capacitate boabe min 150 grame		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in functiune		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 6.3
Dotare UTILARE BAR/BAR BISTRO
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Echipamente profesionale : vitrina frigorifica verticala, refrigerare ventilata, bauturi cu doua usi culisante - Inaltimea intre 1800 si 2100 (+/- 25)mm - Temperatura de lucru +1 / +7 grade C - Temperatura mediului ambiant max. 30°C - Volum Util de intre 800 si 1200 litri - Refrigerare ventilata - Refrigerant – R 134a ecologic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in functiune		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL




FISA TEHNICA NR 7
Dotare VESELA/BAR
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Set complet bauturi Sticla, ceramica, portelan, inox Cesti cafea Cesti ceai Pahare sonda Pahare apa Cutitase bar Lingurite cafea Pot fi din sticla, ceramica, portelan sau inox.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 12 de luni de la livrare		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 8
Dotare SCAUN BAR BISTRO/BAR CURTE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Produ cator
0	1	2	3
1	<p>Material polipropilena colorata in masa pe schelet metalic cu 4 picioare, stocabil cu utilizare interior si exterior Culori diferite(se vor alege de catre proiectant din mostrar producator-galben, alb, gri, albastru etc.) Dimensiuni minime 45x45x45 cm</p> <p>Imagini ilustrative cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante declaratie de conformitate a producatorului		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime).

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL




FISA TEHNICA NR 9
Dotare MASA BAR BISTRO/BAR CURTE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta proponerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Masa patrata H =74 cm, -picior metal 40x40 cm, vopsit culoare alb -blat compact HPL 75x75 cm, pentru exterior, culoare alb</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: 24 de luni de la data livrarii si montarii</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 10
Dotare BIROU/CASIERIE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Blat din PAL melaminat alb, prevazut cu cant ABS , RAL 9002 Picioare metalice vopsite alb RAL 9002 (sub blat sunt prevazute corpuri de depozitare roolbox, fisa tehnica nr. 12) Dimensiune blat 5700x600x800mm, (se vor debita dupa masuratorile efectuate pe santier)</p> 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data livrarii si montarii</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime).
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 11
Dotare DULAP DEPOZITARE/CASIERIE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Casetiere metalice pentru dosare cu yala Corp metalic, prevazut cu usi, fara sertare, alb RAL 9002 sau gri deschis Dimensiune 120x35x60 cm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la livrarii si montarii</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime).

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL




FISA TEHNICA NR 12
Dotare CORP CU ROTILE ROLBOX/BIROURI ETAJ,CASIERIE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Corp mobil cu 3 sertare PAL melaminat cu cant ABS, culoare alb RAL 9002 Prevazut cu rotile si sistem de blocare cu yala, centralizat Dimensiuni minime: 500x500x670 mm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data livrarii si montarii		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime).

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 13
Dotare SCAUN OPERATIONAL/ CASIERIE, BIROURI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Structura metalica si de PVC Poliuretan de 30-50 mm pe spatar si sezut Acoperit cu material textil Reglabil pe inaltime, rotativ, sustinere lombara ajustabila Brate din PVC, rotile Dimensiuni minim 550x650 mm Culoare gri deschis</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data livrarii si montarii</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 14
Dotare DULAPURI CASETATE/VESTIAR
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	PAL melaminat de minim 18 mm Prevazut cu cant ABS Min 60 de usi cu yale si balamale metalice Dimensiuni minim 3100x450x1800 mm Culoare gri deschis		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data livrarii si montarii		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 15
Dotare TABLA DE SCRIS NEAGRA/SALA WORKSHOP
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Placaj vopsit cu vopsea neagra Rama din lemn de 100x40mm Prevazuta cu sistem de fixare pe perete Dimensiuni minim 2550x5x2200 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: 24 de luni de la data livrarii si montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a horizontal line on the right that curves upwards at the end.

FISA TEHNICA NR 16
Dotare RAFT METALIC DEPOZITARE/MAGAZIE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Structura metalica, cu 4 polite realizate din MDF/PAL melaminat cu grosime de min 18mm Dimensiuni minim 1200x600x1800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data livrarii si montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 17
Dotare PARAPET BALCON SALA – TIP 1/ SALA CINEMA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Realizat din placaj cu elemente de lemn masiv Finisaje cu lac pe baza de apa Dimensiuni minim 3750x220x800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 18
Dotare PARAPET BALCON SALA – TIP 2/ SALA CINEMA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Realizat din placaj cu elemente de lemn masiv Finisaje cu lac pe baza de apa Dimensiuni minim 1000x220x800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 19
Dotare SCAUN SALA/ SALA CINEMA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Scaun doua picioare laterale, sau unul central din material de inalta rezistenta, cu prindere de pardoseala in minim 4 puncte, sezut rabatabil, cotiere lemn sau material plastic, culoare indigo, Sezut si spatar imbracate in materiale textile. Inseriate cate doua. Interax max. 55 cm. Inaltime totala min 95 cm – max 105 cm, dimensiuni scaune cu o cotiera l=55, A=70.</p> <p>Materialele din care este realizat scaunul vor fi ignifugate astfel incat sa nu propage incendiul conform normativului P 118-99.</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii</p> <p>Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>SERVICII ASOCIATE INCLUSE:</p>		

Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		
---	--	--

Tinand cont de numarul total de scaune 769, se vor comanda 384 de module inseriate cate 2 si un modul de 1 scaun, ce va fi incadrat la mijloc, acolo unde spatiul permite.

Montajul scaunelor se va realiza unei trasari prealabile cu teodolitul sau statia topo cf. planurilor de arhitectura.



Referitor la modul de montare al scaunelor din sala de spectacole si din lojele laterale, se va tine cont de panta pardoselii salii de spectacol si de panta lojelor. Recomandam in acest sens o vizita la amplasamentul investitiei, a posibililor ofertanti la procedura de achizitie a scaunelor/dotarilor. Astfel panta de montaj in sala de spectacole este de 11,82% si va fi verificata de furnizorul de scaune inainte de lansarea comenzii. Se va avea in vedere protejarea mochetei existente.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

FISA TEHNICA NR 20
Dotare SCAUN SALA INTRUNIRI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Scaun multifunctional cu manere (cu masuta pentru scris- optional), stocabil Sezut+spatar-culoare alb Dimensiuni min 690x680x450/800 mm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 21
Dotare MASA/SALA SEDINTE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Forma dreptunghiulara Picioare metalice, gri deschis Blat alb, prevazut cu fanta centrala pentru trecerea cablurilor, PAL/ MDF, finisat culoare alb, rezistent la uzura, grosime cca. 20mm, cant ABS Dimensiuni minime 3200x1200x750 mm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 22
Dotare BIROU OPERATIONAL/BIROURI ETAJ
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Blat PAL melaminat alb fixat pe cadru aluminiu cu 4 picioare Prevazut cu canal de trecere cabluri Spatiul de depozitare este asigurat de rollbox (fisa tehnica nr.12) Dimensiuni minime 2400x1000x750 mm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montajul</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 23
Dotare FOTOLIU/BIROURI ETAJ
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Fotoliu cu brate, picioare cca. 10cm Textil rezistent la grad mare de uzura Culoare tesatura- galben Dimensiune exterioara : min 1010 / 1010 / 940 mm.</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 24
Dotare CANAPEA/BIROURI ETAJ
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Canapea cu brate, picioare cca 10cm Textil rezistent la grad mare de uzura, 2 locuri Culoare tesatura- galben Dimensiune exterioara : min 2200 / 1000 / 940 mm.</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 25
Dotare MASUTA CAFEA/BIROURI ETAJ
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimele:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Rotunda, Blat PAL/MDF melaminat(cant ABS), culoare alb Picioar metalic central cu 3 sprijine, vopsit culoare alb Dimensiuni min d=60, h=35 cm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL




FISA TEHNICA NR 26
Dotare CORP DEPOZITARE – TIP 1/BIROURI ETAJ
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Dulap cu 4 usi pline, la interior polite pentru depozitare dosare cate 3 pe inaltimea fiecarui compartiment, prevazut cu perete intermediar Pal melaminat culoarea alba, grosime de min 18mm, cant ABS culoare alba Accesorii metalice Dimensiuni min 1200x600x1800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 27
Dotare CORP DEPOZITARE – TIP 2/BIROURI ETAJ
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Dulap cu 6 usi pline, la interior polite pentru depozitare dosare cate 3 pe inaltimea fiecarui compartiment, prevazut cu perete intermediar PAL melaminat culoare alba, grosime de min 18 mm, cant ABS culoare alba Prevazut cu 3 polite pe inaltime si perete intermediar Accesorii metalice Dimensiuni min 1800x450x900 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 28
Dotare RAFT – TIP 1/ARHIVA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Structura din coltar metalic cu 4 polite metalice Dimensiuni min 1800x450x1800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

FISA TEHNICA NR 29
Dotare RAFT – TIP 2/ARHIVA
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Structura din coltar metalic cu 4 polite metalice Dimensiuni min 2800X450X1800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prelabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 30
Dotare BLAT DE LUCRU – TIP 1/CAM. PROIECTII
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Blat realizat din PAL melaminat, termorezistent cu cant ABS, culoare gri deschis Prindere pe structura metalica Dimensiuni minim 4800x600 mm (se vor debita dupa masuratorile efectuate pe santier a.i. blatul sa imbrace toata lungimea peretelui spre sala)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 31
Dotare BLAT DE LUCRU – TIP 2/CAM. LUMINI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Termorezistent cu cant ABS culoare gri deschis Prindere pe structura metalica Dimensiuni minim 4900X800 mm (se vor debita dupa masuratorile efectuate pe santier a.i. blatul sa imbrace toata lungimea peretelui spre sala)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 32
Dotare BLAT DE LUCRU TIP 3/CAM. TRADUCERI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Termorezistent cu cant ABS culoare gri deschis Prindere pe structura metalica Dimensiuni minim 4800x600 mm (se vor debita dupa masuratorile efectuate pe santier a.i. blatul sa imbrace toata lungimea peretelui spre sala)		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Usor de intretinut		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament..

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING. SRL



FISA TEHNICA NR 33
Dotare CUIER
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Agatatori metalice mari pentru haine si palarii Fixat pe usa/ perete		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

FISA TEHNICA NR 34
Dotare MASA MACHIAJ/CABINE ARTISTI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Realizata din PAL melaminat de min 18mm, culoare alba Cant ABS, culoare alba Prevazuta cu sertare si oglinda Dimensiuni minim 2600x700x750 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montajul		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL




FISA TEHNICA NR 35
Dotare SCAUN MACHIAJ/CABINE ARTISTI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Scaun inclinabil rotativ pentru machiaj, cu suport pentru picioare. Material textil rezistent la trafic intens, culoare gri deschis. Dimensiuni: -brat la brat latimea de min 57cm. -sprijin min 51x41cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 36
Dotare FOTOLIU/CABINE ARTISTI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Realizat pe structura metalica, suport central, rotativ. Sezut si spatar realizat din poliuretan acoperit cu material textil rezistent la trafic intens, culoare galben. Dimensiuni: min 78x70x76 cm</p> <p>Imagine ilustrativa cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 37
Dotare PORT UMERASE/CABINE ARTISTI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Structura metalica vopsita Prevazut cu 4 rotile Dimensiuni min 1500x510x1750 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 38
Dotare MASA/ATELIER
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimele:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Structura metalica, inox sau tratament anticoroziv Blat din lemn masiv de min 40 mm Dimensiuni min 100x180x80 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 39
Dotare RAFT/ATELIER
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Structura din coltar metalic 4 polite metalice (tabla) Dimensiuni min 1800x450x1800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		


Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 40
Dotare CANAPEA/FOAIER
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:


Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Canapea foaier modulara, 3 module:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 loc de capat cu brat si spatar+1 loc cu spatar fara brate+1 masuta patrata - 1 loc fara spatar, fara brate+2 locuri cu spatar, fara brate -3 locuri fara spatar, fara brate <p>Structura metalica si sezut/spatar din poliuretan acoperit cu material textil</p> <p>Structura metalica aluminiu vopsit culoare alb, material textil rezistent la trafic intens, culoare galben si gri deschis</p> <p>Dimensiuni cca 545x60 cm(se va verifica compatibilitatea dimensiunilor la santier)</p> <p>Imagini ilustrative cu titlu informativ:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		

			
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 41
Dotare BANCHETA/FOAIER – BAR
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Bancheta modulara, alcatuita din 4 module a cate trei locuri cu spatar si fara brate Structura metalica si sezut/spatar din poliuretan acoperit cu material textil Structura metalica aluminiu vopsit culoare alb, material textil rezistent la trafic intens, culoare galben si gri deschis Dimensiune min 7150x550x900 mm (se va verifica compatibilitatea dimensiunilor la santier)</p> <p>Imagini ilustrative cu titlu informativ:</p> 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 24 de luni de la data montajului</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului Montaj</p>		

Dimensiunile sunt prezentate sub forma: L (lungime) x b (latime) x h (inaltime)
Executia se va realiza dupa masuratori prealabile la amplasament.

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 42
Dotare COS HARTIE
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Inox cu capac		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: minim 12 de luni de la data livrarii		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 43
Dotare COS GUNOI
cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Cos gunoi PVC/Metal		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii Termen de garantie: 12 de luni de la data livrarii		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a series of loops and strokes extending to the right.

FISA TEHNICA NR 53
Dotare STINGATOR PORTABIL CU PRAF SI CO2 TIP P5
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	<p>Stingator portabil tip P5 Presiune de lucru : 14 bar Presiune de proba : 25 bar Temperatura admisa : -20°C ... + 60°C Cantitate pulbere 5 Kg Lungime minim jet 4m Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmand functionalitatea stingatorului.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii termen de garantie - 12 luni ;</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului</p>		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL



FISA TEHNICA NR 54
Dotare STINGATOR OPERATIV PORTABIL CU SPUMA MECANICA TIP SM9
cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:

Nr Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin fisa tehnica	Producator
0	1	2	3
1	Stingator portabil tip SM9 Temperatura admisa : 4°C ... + 60°C Capacitate 9 l Lungime minim jet 6-8 m Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmand functionalitatea stingatorului.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii termen de garantie - 12 luni ;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transport pana la sediul beneficiarului		

PROIECTANT
SC STRUCTURAL ING SRL

