

Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Cheltuieli conexe .S.;	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A – liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de a SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 2. Cheltuieli conexe .S.;	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
.S.;	S.C. ELECTRUBOL CONSTRUCT S.R.L	
.S.;		Town to 00 lists assumption whiled transporturils 92
	drenaje, etc., iar unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 276:	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile- 8.3
	Modificat articol - Nu respecta cerinta ;	Parcare; pag 155; Respecta cerinta
Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 2. Cheltuieli conexe O.S.;	- Art. 45 RPCK10B - Pardoseli industrial decorative din vopsea epoxidica	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare -
Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii -	si aggregate dure protejate cu un strat de lac. In oferta articolul nu are	8.5 Rampa pt handicapati; pag 156-159; Respecta cerinta
Cheltuieli conexe O.S.;	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.5
tilaje si echipamente – Instalatii electrice	unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 278; Nu respecta cerinta;	Rampa pt handicapati; pag 160; Respecta cerinta
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari	- Art. 46 RPCK10B - Turnare pardoseala epoxidica la subsol si parter. In	- Formular C7 - Lista consumurilor cu maria de lucru - 8.5
Instalatii electrice;	oferta articolul nu are unitate de masura. Conform retetei pusa la	Rampa pt handicapati; pag 161; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W;	dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 279;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W + KIT	Nu respecta cerinta;	utilajelor de constructii – 8.5 Rampa pt handicapati; pag 162;
mergenta;	- Art. 52 CN05A - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Corp iluminat compact fluorescent 20W;	pe support de glet de ipsos. In oferta articolul nu are unitate de masura.	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.5
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Corp iluminat liniar fluorescent 1xTL-D58W	Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar	Rampa pt handicapati; pag 163; Respecta cerinta
FP:	trebui sa fie MP. Pag 279; Nu respecta cerinta;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare -
FF; Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 – Corp ilum. liniar fluorescent 1xTL-D58W HFP+	- Art. 53 CN05A - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate	8.6 Plantatii si spatii verzi; pag 164-166; Respecta cerinta
	pe support de glet de ipsos. In oferta articolul nu are unitate de masura.	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.6
IT Emergenta; Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 – Corp ilum. compact fluorescent PLC 2xPL-	Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar	Plantatii si spatii verzi; pag 167' Respecta cerinta
	trebui sa fie MP. Pag 280; Nu respecta cerinta;	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.6
/2P18W PG; Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Corp iluminat fluorescent 8W Tip EXIT;	- Art. 54 CN06A Vopsitorii interioare pe baza de copolimeri vinil in emuls	Plantatii si spatii verzi; pag 168; Respecta cerinta
Formular P5 - lisa tennica nr. 7 - Corp iluminat hubblescent ovy hip LAn,	apoasa apl 2 str glet existent exec man. In oferta articolul nu are unitate	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a
Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 – Corp iluminat stradal LED 57W;	de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	utilajelor de constructii - 8.6 Plantatii si spatii verzi; pag 169;
Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Corp iluminat arhitectural LED 73W;	masura ar trebui sa fie MP. Pag 280; Nu respecta cerinta;	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 Corp iluminat "Pitic de gradina";	-Art. 55 CN05A – Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.6
Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 - Corp iluminat liniar LED 15W;	pe support de glet de ipsos. In oferta articolul nu are unitate de masura.	Plantatii si spatii verzi; pag 170; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 - Corp iluminat liniar compact fluorescent	Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct înformare -
x36W/840;	Contonni releter pusa la dispozite de projectant unitatea de masura ar	Alimentare cu apa; pag 171-174; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 13 - Dispozitiv paratrasnet PDA;	trebui sa fie MP. Pag 280; Nu respecta cerinta;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale -
Formular F5 - fisa tehnica nr. 14 – PC Desktop + Monitor 18.5";	- Art. 58 CN12A - Vopsitorii decorative in relief cu vop pe baza de disp vin	Alimentare cu apa; pag 175-176
tilaje si echipamente – Detectie incendiu	apl pe suprafete bet exec 2 str vopsea decorativa. In oferta articolul nu are	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru- Alimentare
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de projectant	cu apa; pag 177; Respecta cerinta
Instalatii electrice curenti slabi – Detectie incendiu;	unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 280; Nu respecta cerinta;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala detectie si semnalizare incendiu	- Art. 59 CN19A - In oferta articolul este Tratament de hidroizolare a	utilajelor de constructii – Alimentare cu apa; pag 178; Respecta
onventionala 8 zone pe placa;	invelitorii din beton prin sclivisire si aplicarea de rasina poliuretanica l	cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Detector optic de fum;	, si nu are unitatea de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de	
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Detector optic de fum + detector de	proiectant articolul ar trebui sa fie CK19A - Ferestre din aluminiu cu	Cetatea Capidava
emperature;	suprafata tocului pana la 3 mp inclusive = 12 mp. Pag 280 - Modificare	- Formular F2 - Centralizatorul pe categ. de lucrari, pt. objectul 2
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Buton de alarmare cu separator de plastic, cu	articol; Nu respecta cerinta;	- Cetatea Capidava; pag 179; Respecta cerinta
evenire;	- Art. 60 CN12A - In oferta articolul este Vopsitorii decorative in relief cu	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări Cetatea Capidava
Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 – Sirena externa autoprotejata;	vop pe baza de disp vin apl pe suprafete bet exec 2 str vopsea	1. Restaurare consolidare; pag 180-195; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Sirena de interior, carcasa rosie;	decorativa, si nu are unitatea de masura. Conform retetei pusa la	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1.
Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Apelator telefonic GSM;	dispozitie de proiectant articolul ar trebui sa fie CK12A - Usi metalice un	Restaurare consolidare; pag 196-199; Respecta cerinta
Itilaje si echipamente – Instalatii electrice si curenti slabi;	cant supr toc<7mp incl din profil otel cu armature si accesorii in	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 1.
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari	zidarie de orice natura = 4 mp. Pag 281; Modificare de articol ; Nu	Restaurare consolidare; pag 200; Respecta cerinta
Instalatii electrice si curenti slabi;	respecta cerinta;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala de alarma 8 zone pe placa;	- Art 61 CN12A - In oferta articolul este Vopsitorii decorative in relief cu	utilajelor de constructii - 1. Restaurare consolidare; pag 201;
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Tastatura LCD cu caractere alfanumerice;	vop pe baza de disp vin apl pe suprafete bet exec 2 str vopsea	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Detector infrarosu PIR;	decorativa, si nu are unitatea de masura. Conform retetei pusa la	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 1.
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 – Detector geam spart;	dispozitie de proiectant articolul ar trebui sa fie CK12A - Usi metalice un	Restaurare consolidare; pag 202; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Comutator GSM/GPRS;	cant supr toc<7mp incl din profil otel cu armature si accesorii in	Organizare de santier
Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Buton de panica;	zidarie de orice natura = 14,5 mp. Pag 281; Modificare de articol ; Nu	- Formular F2 - centralizator pt. obiectul 3 - Organizare de
Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Modul wireless cu telecomanda;	respecta cerinta;	santier; pag 203; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 - Sirena cu flash de interior;	- Art. 62 CK12A - Usi metalice un cant supr toc<7mp incl din profil otel cu	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 1. Organizare
Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Sirena cu flash de exterior,	armature si accesorii in zidarie de orice natura. In oferta articolul nu are	santier lucrari constructii; pag 204-211; Respecta cerinta
	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1.



Centres calet exercini <i>Propuener technica</i> HOLDING GRUP S.ALifectal is 3.C. ELECTROPIC ODUCTING CALONESTRUCTS is CORPT COUNTY 5.A. Allas intica exist distribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 thes: //w report contribution of trabula is the 227/427 these //w report contribution of trabula is the 227/427 these //w report contribution of trabula is the 227/427 these //w report contribution of trabula is the 227/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of the 22/427 these //w report contribution of trabula is the 22/427 these //w report contribution of the 22/427 these //w report contribution of the 22/427 these //w report contribution		ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	ANEXA TELINICA A Annaismon SC COPINT SPI Lidor do d
 Her de 246,377 buc, Contorn extrastor pues la dispositi de protection (1990) Cod 00004 - Grund minu anticoracir no in obstance antibiase este de 70,480 Cod 000074 - Grund minu anticoracir no in obstance antibiase este de 70,480 Cod 6100377 - Sund a biogosti de protection cantibiase artibul as la fexação de contrais. Cod 6100376 - Chi de contrais de contrais (1990) Cod 6100376 - Chi de contrais (1990) C	Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	HOLDING GRUP S.A – liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de a SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
 Canditate at thebu as fiele 227.427 base; Air vargesche contrate; Cade 2004 - Ground minia undercoarb, in older cantibates atter but as fiele 13.83 big; Air respects contrate; Cade 2004 - Ground minia undercoarb, in older cantibates atter but as fiele 13.83 big; Air respects contrate; Cade 2004 - Ground minia undercoarb, in older cantibates atter but as fiele 13.83 big; Air respects contrate; Cade 2004 - Ground minia undercoarb, in older cantibates atter but as fiele 13.83 big; Air respects contrate; Cade 10.025 Air Ga, Air and an undercoarb, in older cantibates atter but as field and an undercoarb, in older cantibates atter but as field of a catter atteriate and the 20.23 big; Air and an undercoarb, in older cantibates at the but as for 2.44 big; Air respects contrat; Cod 6102202 - Oth all contrate in page 20.253; Respects contrate; Cod 6102216 - Oth all contrate in page 20.253; Respects contrate; Cod 6102216 - Oth all contrate in antibate at the but as for 2.45 big; Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for 2.75 big; Cod 6102216 - Oth all contrate in antibate at the but as for 2.45 big; Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for 2.75 big; Cod 6102216 - Oth all contrate in antibate at the but as for 2.75 big; Cod 6102217 - Dita all big 7.75 big; Air Contrate cantibates at the but as for 2.75 big; Cod 6102217 - Dita big big; Contrate contrate; Cod 6102217 - Dita big; Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for 3.75 big; Air Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for 3.75 big; Air Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for 3.75 big; Air Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for 3.75 big; Air Controm extraselor puse la disposite de proiectant cantibates at the but as for			semnalizare incendiu conventionala 8 zone pe placa; pag 254-
 - Cond 610024 - Grund miniu anticoroziv, inclutas antibutas este 6138 - Formutar F3 - tras tennicar, f3 - z. Eveleticor optione el natingene en discorbite de protectar contratase ante de la discorbite de protectar cantitates ante de la discorbite de tennie et la discorbite de la discor		cantitatea ar trebui sa fie 227,427 buc.; Nu respecta cerinta;	255; Respecta cerinta
 kg. Conform extraselor puse la dispozite de protectant cantitates at rebula se fe 69, 199. co de 1003 17 - Grand atridi anticorazione on forte cantitates at rebula se fe 69, 199. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 69, 199. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 69, 199. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 69, 199. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 74, 549 kg. <i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 69, 199. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 74, 549 kg. <i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 62, 548 kg. <i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 72 - Sprana policitates cantitates at rebula se fe 62, 548 kg. <i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 28 kg. <i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 28 kg. Conform extraselor puse la dispozite de protectant cantitates at rebula se fe 198, 488 (<i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 28 kg. <i>Nu respecta contitate</i>. co de 1013 2		- Cod 6100034 - Grund miniu anticoroziv. In oferta cantitatea este de 13,39	
 a file 13,8 kg; <i>Mu respecta certina</i>; b file 13,8 kg; <i>Mu respecta certina</i>; c and 610321 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mither 24, 5 Mither 14, 2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610231 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610231 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610231 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610231 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610231 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610231 - Chi al Bionic, in ofera cantitate as the 02,2 Mithage 250-281; <i>Respecta certina</i>; c and 610232 - Respecta certina; c and 610232 - Respecta certina; c antitate as the 01,2 Mithage 200 replication cantitate as the 02,2 Mithage 200 replication cantitate as the 02,2 Mithage 200 replication cantitate as the 01,2 Mithage 200 replication cantitate as the 01,2 Mithage 200 replication cantitate as the 02,2 Mithage 200 replication cantitate as the 01,2 Mithage 200 replication cantitate as th		kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui	256-257; Respecta cerinta
 162 kg. Conform extraselor pues la dispozita de proiectant cambitas a ret belias (). I eventar sea d'a territor in certa de la dispozita de proiectant cambitas a ret belias (). I eventar de la dispozita de proiectant cambitas a ret belias (). I eventar de la dispozita de proiectant cambitas a ret belias (). I eventar de la dispozita de proiectant cambitas a ret belia de la dispozita de proiectant cambitas a ret belia de la dispozita de proiectant cambitas a ret belia de la dispozita de la dispozita de proiectant cambitas a ret belia de la dispozita de proiectant cambitas a ret belia de la dispozita de la dispozita de la dispozita de proiectant cambitas a ret belia de la dispozita de l		sa fie 13.98 kg.; Nu respecta cerinta;	
 ribuli sa fe 2,524 kg. <i>Nu respecta contrat</i>. God 510727 - Spung poliveranica. In oferta cantitates are ted 20,381 kg. Conform extraselor puse to displace the protectant cantitates are ted bulks. <i>Extrastational and the poliveranical and test and</i>		- Cod 6100917 - Grund alchid anticoroziv rosu. In oferta cantitatea este de	detector de temperature; pag 258-259; Respecta cerima
 Codi Strifst? - Spurse politerianis, in ofeta cantitates este de 70.183 Kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,28 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 22,38 kg. Codi 610,2516 C. Chit de etans silon in ja durasil W15. In oferta cantitates este de 23,58 kg. Codi 610,252 A Raini a poliustania motori. Codi 610,252 A Raini a Rainia poliustania motori. Codi 610,253 Fa; Codi 610,557 A Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Conform extraselor pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Codi 610,567 A - Topese effect derontiva pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Codi 610,567 A - Topese effect derontiva pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Codi 610,567 A - Topese effect derontiva pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Codi 610,567 A - Topese effect derontiva pues la dispozite de protectant cantitates este de 23,5 kg. Codi 610,567 A - Topese effect derontiva pues la disp		16,2 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de projectant cantitatea ar	- Formular F5 - Tisa tennica nr. 4 - Buton de alamare du
 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 22.28 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 24.589 kg. Conform extrasebor pues la dispozitie de prolectant cantitates as te de 27.57.78, Respecta cerinita externa de la materia de la		trebui sa fie 26,34 kg.; Nu respecta cerinta;	
 as to 78,644 kg. <i>Nu respecta coninta</i>. pag 282-283, <i>Respecta coninta</i>. pag 282-283, <i></i>		- Cod 6101572 - Spuma poliuretanica. In oferta cantitatea este de 70,189	
 Cod 610220 – Chi ali conti attatae este de 22.8 kg. Comform extraselor pues la dispozite de prolectart cantitatea ar trebuis si fe 21,32 kg. <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 6102315 – Chi ali conti ne dana sillon ni clera cantitatea arte de 24,539 kg. Cod 6102315 – Chi ali conti a cantitatea arte de 24,539 kg. Cod 6102315 – Chi ali conti a cantitatea arte de 24,539 kg. Cod 6102315 – Chi ali conti a cantitatea arte de 24,539 kg. Cod 6102315 – Chi ali conti a cantitatea arte de 24,539 kg. Cod 610232 – Rasina politicati and treapeta cerinta; Cod 610232 – Rasina politicati and treapeta cerinta; Cod 610232 – Rasina politicati and treapeta cerinta; Cod 610322 – Rasina politicati and treapeta cerinta; Cod 610457 – Vopesa del decorativ cu pasta. In ofeta cantitatea arte de 220,5 kg. Conform extraselor pues la dispoziti de prolectant cantitatea arte de 220,5 kg. Conform extraselor pues la dispoziti de prolectant cantitatea arte de 220,5 kg. Conform extraselor pues la dispoziti de prolectant cantitatea arte de 220,5 kg. Conform extraselor pues la dispoziti de prolectant cantitatea arte de 220,5 kg. Conform extraselor pues la dispoziti de prolectant cantitatea arte de 220,5 kg. Conform extraselor pues la dispoziti de prolectant cantitatea artebui sa fe 75,644 kwih. Khi kg. Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Modul wireless o teleconandir, page 2302-237, Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Modul wireless o teleconandire page 230-237, Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Solard de contingenta artebuis sa fe 75,644 kwih. Khi kg. Kh			
 Conform extraselor pues la dispozite de prolectant cantitates art terbuis si fosit: pag 254-255; Respecta cerinta Formular F5 - Respecta cerinta Cod 6102816 – Chit silconi, in ofera cantitates arte de 24,599 kg. Cod 6102816 – Chit silconi, in ofera cantitates arte de 24,599 kg. Cod 6102816 – Chit de etans silcon in durasil W15. In ofera cantitates arteur arteur arteur aste de 101,250 kg. Conform extraselor pues la dispozite de prolectant cantitates arteur 272/37. Respecta cerinta Formular F5 - Issa tehnica nr. 4 – Detector infrarous PIR; pag 282-253, kg. Formular F5 - Issa tehnica nr. 4 – Detector geam spart; pag 274-256, 267, Respecta cerinta Formular F5 - Issa tehnica nr. 4 – Detector infrarous PIR; pag 282-253, kg. Formular F5 - Issa tehnica nr. 4 – Detector geam spart; pag 274-256, 267, Respecta cerinta Formular F5 - Issa tehnica nr. 4 – Detector geam spart; pag 274-256, 267, Respecta cerinta Formular F5 - Issa tehnica nr. 4 – Detector infrarous PIR; pag 274-259, kg. Conform extraselor pues la dispozite de prolectant cantitates arte de 73, 20 Cod 6101577 - Nopea electe deconstiv cu pasta. Formular F5 - Issa tehnica nr. 6 – Buton de panica; pag 282-263, Respecta cerinta Formular F5 - Issa tehnica nr. 7 – Modul welfess o sa fie 6, 88, 88 (sr. Nr. respecta cerinta; Formular F5 - Issa tehnica nr. 7 – Modul welfess o sa fie 6, 88, 88 (sr. Nr. respecta cerinta; Cod 62004696 – Usi metaloe resistente la toron extraselor pues la dispozite de prolectant cantitates arteur a fie a tehnica nr. 1 – Canera video fina de alteria cantitates arteur estrate; Formular F5 - Issa tehnica nr. 1 – Canera video fina de alteria a trebuis sa fie 77,68 (sr. Nr. nr. 9 – Sirena cu fisa he de etanica nr. 1 – Contrata 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,		sa fie 78,649 kg.; Nu respecta cerinta,	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Sirena de interior, carcasa
 fiz. 21, 22 kg;. <i>Mu respecta cerinta</i>; Cod 6102816 – Chit elidoxic de proietant cantitates est de 24,58 Mg; Cortorm extraselor puse la dispozite de proietant cantitates ar trebuis si fie 52,753 kg;. <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 6102816 – Chit elidoxia fallo si figura si		Conform extraselor puse la dispozitie de projectant cantitatea ar trebui sa	
 Cod 6102816 - Chi de procestar caritates artevolus site de 24,859 kg. Cond 5102816 - Chi de etans silion tip durasil W15. In oferta carititates artevolus site 37,375 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6102822 - Rasia poliutanica incolora, in oferta carititates artevolus site 37,375 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6102822 - Rasia poliutanica incolora, in oferta carititates artevolus site 37,375 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6102822 - Rasia poliutanica incolora, in oferta carititates artevolus site 19,056 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 610282 - Rasia poliutanica incolora, in oferta carititates artevolus site 19,056 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 610476 - Vigues effect eleconstiv cu pasta in oferta carititates artevolus site 19,056 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6104676 - Dituan 211 D002-49. In oferta carititates artevolus site 19,056 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6202741 - Energies de lapoziti de proiectant carititates artevolus artevolus site 19,056 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6202745 - Dituan 211 D002-49. In oferta carititates artevolus artevolus site 19,056 kg. <i>Nu respecta caritate</i>. Cod 6202747 - Energies de lapoziti de proiectant caritates artevolus artevolus site 17,564 kwhi. <i>Nu</i> Cod 6202746 - Usi metalize erstevelus artevolus a fie 7,564 kwhi. <i>Nu</i> Cod 632105A - Banda data data artevolus a fie 7,564 kwhi. <i>Nu</i> Cod 632105A - Banda data data state teal sa for 7,568 hu. <i>Confrom</i> extraselor puse la dispozité de proiectant caritates artevolus site 7,568 hu. <i>Confrom</i> extraselor puse la dispozité de proiectant caritates artevolus site 7,568 hu. <i>Confrom</i> extraselor puse la dispozité de proiectant caritates artevolus site 7,568 hu. <i>Confrom</i> extraselor puse la dispozité de proiectant caritates artevolus site 7,568 hu. <i>Nu</i> respecta caritate. Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Mistate de epures de caritate artevolus site 7,568 hu. <i>Nu</i> respecta caritate. Formula		fo 21.22 kg : Nu respecta carinta:	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Apelator telefonic GSM; pag
Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea ar trebuis as le dispozite de proiectant cartitatea ar trebuis as le dispozite de proiectant cartitatea ar trebuis as les dispozite de proiectant cartitatea ar trebuis as les dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,227 kgspecta cerinta este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,226 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea este de 132,327 kgspecta cerinta e		- Cod 6102815 - Chit siliconic, in oferta cantitatea este de 24.589 kg.	266-267; Respecta cerinta
 The 27 553 kg; The 27 553 kg; Cod 6109322 – Rasina silion tip durasil W15. In oferta carititate arterbuis as fie 57,375 kg; Cod 6109322 – Rasina objuretanica incolors. In oferta carititate arterbuis as fie 57,375 kg; Cod 6109322 – Rasina objuretanica incolors. In oferta carititate arterbuis as fie 57,375 kg; Cod 6109576 – Vopsea effect decoritiv cu pasta in oferta carititate arterbuis as fie 59,4 kg; Mur respecta cerinta; Cod 6109572 – Disana effect decoritiv cu pasta in oferta carititate arterbuis as fie 59,4 kg; Mur respecta cerinta; Cod 6109572 – Disana effect decoritiv cu pasta in oferta carititate arterbuis as fie 59,8 kg; Mur respecta cerinta; Cod 6109572 – Disana 211 D.002-49, in oferta carititate arterbuis as fie 73,68 kg; Mur respecta cerinta; Cod 6109571 – Disana 211 D.002-49, in oferta carititate arterbuis as fie 73,68 kg; Mur respecta cerinta; Cod 6109517 – Disana 211 D.002-49, in oferta carititate arterbuis as fie 73,68 kg; Mur respecta cerinta; Cod 6109517 – Disane 211 D.002-49, in oferta carititate arterbuis and fie 73,68 kg; Mur respecta cerinta; Cod 63004636 – Usi metalice resistente la foc pivotante 10. In oferta carititate arterbuis and fie 73,78 kespecta cerinta; Cod 63004636 – Usi metalice resistente la foc pivotante 10. In oferta carititate arterbuis afie 73,770. Disin 70. Disand Alene DVR, 16 canal video carititate arterbuis afie 7,770. Nur respecta cerinta; Cod 63204636 – Usi metalice resistente la foc pivotante 1.0. In oferta carititate arterbuis afie 6,788 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant carititate arterbuis afie 7,788 kuc. Nur respecta cerinta; Cod 6320463 – Usi metalice resistente la foc pivotante 1.0. In oferta carititate arterbuis afie 6,788 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant carititate arterbuis afie 6,788 kuc. Conform extraselor pus		Conform extraselor puse la dispoziție de proiectant cantitatea ar trebui sa	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala de alarma 8 zone pe
 - Cod 61028¹⁶ — Chik de etans silicon tip durasil W15. In oferta carnitatea este de 13,250 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cartitatea arte tebui sa fie 18,375 kg.; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6104276 — Vopese efect decorativ cu pasta. In oferta carnitatea este de 7,277; <i>Respecta cerinta</i>; - Cod 6104276 — Vopese efect decorativ cu pasta. In oferta carnitatea este de 7,277; <i>Respecta cerinta</i>; - Cod 6104276 — Vopese efect decorativ cu pasta. In oferta carnitatea este de 7,277; <i>Respecta cerinta</i>; - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. In oferta carnitatea este de 7,277; <i>Respecta cerinta</i>; - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. In oferta carnitatea este de 7,277; <i>Respecta cerinta</i>; - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. - Cod 6104276 — Vopese effet decorativ cu pasta. - Cod 6202774 — Engeneta cerinta; 			placa; pag 268-269; Respecta cerinta
este de 101,250 Kg. Conform extraselor puse la dispozité de projectat caritates - Cod 6103922 - Rasina poliuretanica incolora. In oferta cantitatea atte 63,35 Kg. Conform extraselor puse la dispozité de projectant cantitatea trebui sa fie 59,4 kg. <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6104575 - Vopsea effect decorativ cu pasta, la noferta cantitatea este de 229,5 Kg. Conform extraselor puse la dispozité de projectant cantitatea at rebui sa fie 198,05 kg. <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6109157 - Difutant 211 D.002-49. In oferta cantitatea este de 73,02 Kg. Conform extraselor puse la dispozité de projectant cantitatea at rebui sa fie 63,84 kg. <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6308 kg. <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6306 kg. <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6302 kg. <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 630		- Cod 6102816 - Chit de etans silicon tip durasil W15. In oferta cantitatea	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Tastatura LCD cu caractere
 cantitatea ar trebuis se fe 37,375 kg; <i>Nurrespecta cerinta;</i> cod 6104576 - Vopsa efect decorativ cu pasta. In oferta cantitatea set ed 62,366 kg; <i>Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebuis se fe 38,4 kg; <i>Nu respecta cerinta;</i></i> cod 6104576 - Vopsa efect decoratiz; cod 6202741 - Energie editica la contor pi lucrai de constr-motaj, cod 6202741 - Energie edita la contor pi lucrai de constr-motaj, cod 6202741 - Energie edita la contor pi lucrai de constr-motaj, cod 6202741 - Energie edita la contor pi lucrai de constr-motaj, cod 6306459 - Usi metalice rezistente la foc pivotate 1C. In ofera, cod 6306459 - Barda antebuis a fe 598 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebuis a fe 6,958 nuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 3,7 mp. <i>Nu respecta cerinta;</i> cod 6306459 - Barda antebuis a fe 6,958 nuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 7,966 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Conform extraselor puse la dispozite de roiectant cantitatea este de 7,965 buc. Nu respecta cerinta; cod 8520108 - Banda adatira de stica prosecta cerinta; cod 85201		este de 101,250 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant	alfanumerice; pag 270-271; Respecta cerinta
 - Cod 6103322 – Pasina poliuretanica incolora. In oferta cantitatea este de 63,58 kg, Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 229,5 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 229,5 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 3,7684 kwh, Wh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 3,7684 kwh, Wh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 3,7684 kwh. Wh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 3,7684 kwh. Wh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 5,688 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 5,688 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 5,688 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 5,688 kuc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 2,458 kuk. Nu respecta cerinta; - Cod 6201647 – Botta de advezva tip retea L=50mm – 90m/tola. In oferta cantitatea este de 2,458 kuk. Nu respecta cerinta; - Cod 63201646 – Lasin de de concept arteriate; - Cod 63201647 – Botta de extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte bui sa fie 7,968 m; Nu respecta cerinta; - Cod 63201647 – Botta de extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea arte de 2,458 kuk. Conform extraselor puse la dispozite de formitar fer - 1,58 telhnica nr. 1 – Vinistate de equera contitate;		cantitatea ar trebui sa fie 87,375 kg.; Nu respecta cerinta;	
 trebui sã fie 594, 69, 14 gr. Nu respecta cerinta; Cod 6104676 - Vopese efect decorâtiva capasta, in oferta cantitatea artes efect decorâtiva capasta, in oferta cantitatea artes efect decorâtiva; Cod 6104676 - Vopese efect decorâtiva; Cod 6104577 - Diuard 211 D.002-49, in oferta cantitatea ete de 73,22 Kg. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea art trebui sa fie 68,88 (kg. Nu respecta cerinta; Cod 6202741 - Energi electrica la contor pt lucrai de constr-motaj. In oferta cantitatea este de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 175,844 kwh. Nature F5 - fisa tehnica nr. 7 - Siena cu flash de interion arg. 828-289; Respecta cerinta Cod 6302495 - Usi metalico rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 17,968 hur. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 7, mp. Jun respecta cerinta; Cod 8302495 - Usi metalico rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 7,968 hur. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 7,968 hur. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea este de 2,485 uste. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 7,968 hur. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea arterbui sa fie 7,968 hur. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea este de 2,485 uste. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea este de 2,485 uste. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea este de 2,485 uste. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea este de 2,485 uste. Conform extraselor puse la dispoziti de proiectant cantitatea este de 2,485 uste. Conform extraselor puse l		- Cod 6103922 – Rasina poliuretanica incolora. In oferta cantitatea este de	
 Cod 510677 = Vojses effect decorativ cu pasta. In oferta cantitatea este de 40 proiectant cantitatea este de 7362 Cod 6202741 - Energie elatrica la contor pt lucrari de constr-montaj. In oferta cantitatea este de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 176,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 3,7 mp. <i>Nu respecta cerinta</i> Cod 6306495 - Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 6320176 - Bisa tehnica rr. 10 - Stand Alone DVR, 16 canal video: pag 284-287; Respecta cerinta Cod 852105A - Banda adeziva tip retea L=50mm - 90m/vola. In oferta cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este		63,36 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar	
 de 223 § Kig Conform extraseior puse la dispozitie de proiectant cantitate art de 78,86 kg; <i>Nur respecta cerinta</i>; - Cod 6109157 – Diluant 211 D.002-49. In oferta cantitatea art de 75. Fisa tehnica nr. 7 – Modul wireless or telecomanda: pag 280-281; <i>Respecta cerinta</i>; - Cod 6202741 – Energie elctrica la contor pt lucrari de constr-montal. In oferta cantitatea este de 76,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea art rebui sa fie 77, mp; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6302495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 huc. Nur respecta cerinta; - Cond 825812A – Bolturi de ancorai pt tavane din beton armat 6x36m. In oferta c		trebui sa fie 59,4 kg.; Nu respecta cerinta;	274-275; Respecta cerinta
 ar trebuis sãe 198,05 kg; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6109157 – Diuanz (21) LOO2-49, in oferta cantitatea este de 73,82 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebuis sãe 6106,844 kwh; <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6202741 – Energie elátrica la contor pt lucrari de constr-montai, in oferta cantitatea este de 06,844 kwh; <i>Nu respecta cerinta</i> - Cod 6306495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitate as este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea as trebuis as fle 7,7 mp. <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 8202745 – Danda adeziva tip retea L=50mm – 90m/rola, in oferta cantitatea este de 4,768 buc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea as trebuis as fle 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea as trebuis as fle 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea art rebuis as fle 3,968 nu; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Ministate de epurere conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea art rebuis as fle 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozite de rofe cantitatea este de 0 (kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 0 (kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 0 (kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 0 (kg. Conform extraselor puse la dispozite de noriectant cantitatea este de 0 (kg. Conform extraselor puse la dispozite de noriectant cantitatea este		- Cod 6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta. In oferta cantitatea este	
 Cod 6109157 - Diluarit 211 D.02-49. In oferia cantitatea este de 73.92 279; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Moduli wireless o telecomanda; pag 280-281; Respecta cerinta Cod 6202741 - Energie elctrica la contor pt lucrari de constr-monta, in oferta cantitatea este de 10.844 kwh. Conform extraselor puse dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 176,844 kwh. Nu respecta cerinta; Cod 6306495 - Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 5,37 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,767 mp.; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 852105A - Banda adeizva tip retea L=50mm - 90mm/28.282.283; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 - Camera video fixa de exteroir, senzor de 112" 700 limit TV; pag 288-289; Respect cerinta; Cod 852106A - Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm - 25mr/ola. In oferta cantitatea este de 5,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m; <i>Nu respecta cerinta</i>; Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - UPS 1000VA/600W; pag 289-293; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - UNistatie de equirare o nonidative 75 - fisa tehnica nr. 1 - UNistatie de equirare o nonidative 75 - fisa tehnica nr. 1 - UNistatie de equirare o nonidative 75 - fisa tehnica nr. 1 - UNistatie de equirare o cerinta; Cod 855102A - Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x25mm. oferta cantitatea este de 2,845 sute; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 635212A - Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x25mr. of 610 coalescent si by-pass Q=10-50 U/s; pag 294-295; Respect cerinta; Cod 635212A - Noturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x25mr. of 6130234 - Vopese a minium de plumb, In oferta cantitatea este de 0 0g; Conform kg, Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea este de 0 0g; Conform extraselor puse la dispozite de proiecta		de 229,5 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de projectant cantitatea	Earmular E5 – fisa tehnica pr. 6 – Buton de panica: pag 278-
 kg. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant carititatea ar trebui a fe 68,88 kg; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6202741 – Energie eletrica la contor pt lucrari de constr-montai. In oferta cantitatea este de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 176,844 kwh; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 63036495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,768 buc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 8252106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime 1=50mm – 25m/rola. In oferta cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 835612A – Boturi de ancorigi pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea arte de 2,245 sute. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea art rebui sa fie 7,968 m; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6303294 – Vosea minium de plumb. In cierta cantitatea arte de 10,85 sute.; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6103294 – Vosea minium de plumb. In cierta cantitatea art rebui sa fie 6,518 kg; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6103294 – Vosea minium de plumb. In cierta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6103294 – Vosea minium de plumb. In cierta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6103294 – Vosea minium de plumb. In cierta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6103294 – Vosea minium de plumb. In cierta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea art rebui sa fie 0, Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea art rebui		ar trebui sa tie 198,05 kg.; NU respecta cerinta;	
 sa fie 68,88 tg; <i>Wirespecta cerinta</i>; - Cod 6202741 – Energie elctrica la contor pt lucrari de constr-montaj. In oferta cantitatea este de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 176,844 kwh. <i>Yuu</i> <i>pepeta cerinta</i>; - Cod 6306495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 852105A – Banda adeziva tip retea L=50mm – 90m/rola. In oferta cantitatea este de 6,968 mc, <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 852105A – Banda adeziva tip retea L=50mm – 95m/rola. In oferta cantitatea este de 6,968 mc, <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 852105A – Banda fue de stica pt rosturi latime L=50mm – 25m/rola. In oferta cerinta; - Cod 852105A – Banda fue de stica pt rosturi latime L=50mm – 25m/rola. In oferta cerinta; - Cod 852105A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 7,968 buc; Conform extraselor puse la dispozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 8520124 – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea est de 6,968 tuc; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In cierta cantitatea ar trebui sa fie 6,518 kg; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In cierta cantitatea ar trebui sa fie 6,519 kg; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6103294 – Vopsea ninium de plumb. In cierta cantitatea ar trebui sa fie 6,519 kg; <i>Nu respecta cerinta</i>; - Cod 6200314 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 0, Cod 620014 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 0, Cod 620014 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 0, Cod 620014 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 0, Cod 620014 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 0, Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 0, Cod 62		- Cod 6109157 - Diluant 211 D.00249. In olerta cantitatea este de 70,32	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Modul wireless cu
 Cod 6202r41 – Energie elcrica la contor pt lucrari de constr-montaj. In oferta cantitatea este de 106,844 kwh. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,684 kwh. Nu respecta cerinta Cod 6306495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m.; Nu respecta cerinta Cod 852/106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm – 25m/tola. In oferta cantitatea este de 2,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,968 m.; Nu respecta cerinta Cod 852/106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm – 25m/tola. In oferta cantitatea este de 2,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,868 m.; Nu respecta cerinta Cod 852/106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,868 m.; Nu respecta cerinta Cod 852/106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,868 sute. Nu respecta cerinta Cod 852/106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0,862 conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,968 m.; Nu respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Beiler electric V= 30 litri; pa 296-297; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 – Unitate interioara ar conditionat 9000 BTU/H; pag 208-399; Respecta cerinta enotidare a		co fie 68 88 kg : Nu respecta cerinta:	
 oterta cantitatea este de 106,844 kwh, Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 6,968 tu: Nu respecta cerinta; Cod 8206495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 6,968 tu: Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 6,968 tu: Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 m; Nu respecta cerinta; Cod 820106A – Banda fibra de sticla pt rostun latime L=50mm – 25m/lar F5 - fisa tehnica nr. 12 – UPS 1000VA/600W; pa 220-231 Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 – UPS 1000VA/600W; pa 220-231 Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Ministatie de epurare cantitate este de 7,968 m; Nu respecta cerinta; Cod 825812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 0,85 sute. Nu respecta cerinta; Cod 6503294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea est de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea es		- Cod 6202741 - Energie elctrica la contor pt lucrari de constr-montai. In	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 - Sirena cu flash de interior;
 dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 176,844 kwh: <i>Nu</i> respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Strena cu flash de exteriora - Cod 6306495 - Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitate as trebui sa fie 7,7 mp. <i>Nu</i> respecta cerinta - Cod 852105A - Banda adeziva tip retea L=50mm - 90m/rola. In oferta cantitatea este de 6,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea as trebui sa fie 6,958 m; <i>Nu</i> respecta cerinta - Cod 852106A - Banda fibra de sticla pt rostun latime L=50mm - 25m/rola. - Cod 852106A - Banda fibra de sticla pt rostun latime L=50mm - 25m/rola. - Cod 852106A - Banda fibra de sticla pt rostun latime L=50mm - 25m/rola. - Cod 855612A - Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,245 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,355 sute; <i>Nu</i> respecta cerinta - Cord 85612A - Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,245 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,355 sute; <i>Nu</i> respecta cerinta - Cord 85612A - Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,245 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,355 sute; <i>Nu</i> respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Unitate interioara ar conditional 18000 BTU/H; pag 208-293; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Unitate interioara ar conditional 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Unitate interioara ar conditional 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta 		oferta cantitatea este de 106.844 kwh. Conform extraselor puse la	pag 282-283; Respecta cerinta
 respecta cerinta; Cod 6306495 – Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea art rebui sa fie 7,7 mp.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852105A – Banda adeziva tip retea L=50mm – 90m/rola. In oferta cantitatea este de 6,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea art rebui sa fie 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 6,968 m.; <i>Nu respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Uniste interioara at cerinta; Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea est de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de pr		dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 176,844 kwh.; Nu	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Sirena cu flash de exterior;
 cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,7 mp.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852105A – Banda adeziva tip retea L=50mm – 90mr/ola. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852106A – Banda fibra de stica pt rosturi latime L=50mm – 90mular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Camera video fixa de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852106A – Banda fibra de stica pt rosturi latime L=50mm – 90m. Pormular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Ministatie de epurare or namol activ 7-11L.E; pag 292-293; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Separator de hidrocarbui or filtru coalescent si by-pass Q=10-50 Vs; pag 294-295; <i>Respecta cerinta</i> Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute; <i>Nu respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioara ar contitatea ar trebui sa fie 6,519 Kg; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 4,100 metra cantitatea este de 0 kg. Conform 		respecta cerinta:	pag 284-285; Respecta cerinta
 proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,7 mp.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852105A – Banda adeziva tip retea L=50mm – 90m/rola. In oferta cantitatea este de 6,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm – 25m/rola. In oferta cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,519 kg; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 42, 294 kg; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 42, 194 kg; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 42, 294 kg; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 75 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta; Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate exteriora; an conditionat 18000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta; 		- Cod 6306495 - Usi metalice rezistente la foc pivotante 1C. In oferta	
 Cod 852105A – Banda adeziva tip retea L=50mm – 90m/rola. In oferta cantitatea este de 6,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea art trebui sa fie 6,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,20041 – Huila de forja. In oferta cantitatea art trebui sa fie 40,00000000000000000000000000000000000		cantitatea este de 3,7 mp. Conform extraselor puse la dispozitie de	video; pag 286-287; Respecta cerinta
 cantitatea este de 6,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m.; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 852106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm – 25m/rola. In oferta cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta</i>; Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 27000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioara ar conditionat 9000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar conditionat 8000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta 		proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,7 mp.; Nu respecta cerinta;	
 proiectant cantitatea ar trebui sa fie 6,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 852106A – Banda fibra de sticla pt rosturi latime L=50mm – 25m/rola. In oferta cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 45,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 45,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 45,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 45,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 45,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 45,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Formular F5 – fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioara ar conditionat 13000 BTU/H; pag 298-299; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 – fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ar conditionat 13000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 – fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ar conditionat 13000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 – fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ar conditionat 13000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> 		- Cod 852105A - Banda adeziva tip retea L=50mm - 90m/rola. In oterta	
Cod 852106A Banda fibra de sticla pt rostuin latime L=50mm 25m/rola. In oferta cantitatea este de 7,968 buc . Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; Nu respecta cerinta; - Cod 855812A Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute . Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute .; Nu respecta cerinta; - Cod 6103294 Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg;; Nu respecta cerinta; - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 10 yozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 10 yozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 10 yozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 10 yozitie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg;; Nu respecta cerinta; - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 10 yozite de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 10 yozite de yozite de proiectant cantitatea ar trebui sa		cantitatea este de 6,958 puc. Contorm extraselor puse la dispozitie de	- Formular E5 - fisa tehnica nr. 12 - UPS 1000VA/600W: pag
In oferta cantitatea este de 7,968 buc. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; <i>Nu respecta</i> <i>cerinta;</i> - Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 420.284 kg. <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie de proiectant cantitatea este de 0 kg. Conform		projectant cantitatea ar trebul sa ile 6,966 m., Nu respecta cerima,	290-2911 Respecta cerinta
 dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 7,968 m.; Nu respecta cerinta; Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; Nu respecta cerinta; Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; Nu respecta cerinta; Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 42 0284 km : Nu respecta cerinta; Cod 6200341 – Gorde a dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 42 0 284 km : Nu respecta cerinta; Cod 62 00341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie A cod 62 00341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie A cod 62 00341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie A cod 62 00341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie A cod 62 00341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie A cod 62 00341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ad conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ad conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ad conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta 		In oferta contitatea este de 7.968 hur. Conform extraselor nuse la	- Formular F5 - fisa tennica nr. 1 - Ministatie de epurare cu
 cerinta; Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; Nu respecta cerinta; Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; Nu respecta cerinta; Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 12,2024 – 2017; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioara ar conditionat 9000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar conditionat 9000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate interioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate interioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta 		dispozitie de projectant cantitatea ar trebui sa fie. 7,968 m.: Nu respecta	namol activ 7-11L.E; pag 292-293; Respecta cerinta
 Cod 855812A – Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie 1,20 284 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioara ar conditionat 9000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> 			- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Separator de hidrocarburi cu
oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 40,200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 40,2034 – Kornular F5 – fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioara ar conditionat 9000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 – fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 – fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ar		- Cod 855812A - Bolturi de ancoraj pt tavane din beton armat 6x35mm. In	
de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6103294 Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 120.284 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Cod 6200341 Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Formular F5 - fisa tennica nr. 1 Unitate interioara ar - Formular F5 - fisa tennica nr. 2 Unitate interioara ar - Formular F5 - fisa tennica nr. 3 Unitate exterioara ar		oferta cantitatea este de 2,845 sute. Conform extraselor puse la dispozitie	cerinta
- Cod 6103294 – Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 120.284 kg. <i>Nu respecta cerinta;</i> - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea ar trebui sa fie - Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ar - Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Unitate exterioara ar		de projectant cantitatea ar trebui sa fie 0,85 sute.; Nu respecta cerinta;	- Formular F5 - fisa tennica nr. 3 - Boiler electric v= 30 litri, pag
kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie 65,19 kg.; Nu respecta cerinta;- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Unitate Interioara ac conditionat 9000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Unitate interioara ac extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui sa fie - Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Unitate Interioara ac conditionat 9000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Unitate interioara ac conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Unitate exterioara ac conditionat 9000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta		- Cod 6103294 - Vopsea minium de plumb. In oferta cantitatea este de 0	296-297; Respecta cerinta
- Cota 6200341 - Huila de forja. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform - Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Unitate interioara au conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Unitate exterioara au		kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui	- Formular F5 - fisa tennica nr. 1 - Unitate intenoara aer
- Cod 6200341 – Huila de forja. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform - Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara ad extraselor puse la dispozitie de projectant cantitatea ar trebui sa fie conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Respecta cerinta 120.284 kg : Nu respecta cerinta		sa fie 65,19 kg.; Nu respecta cerinta;	conditional 9000 BTU/H; pag 298-299; Respecta cerinta
120.284 kg · Mu respects cerints		- Cod 6200341 - Huila de foria. In oferta cantitatea este de 0 kg. Conform	
130 384 km · Nu respecta cerinta:			conditionat 18000 BTU/H; pag 300-301; Kespecta cerima
		130,384 kg.; Nu respecta cerinta;	
- Cod 6305074 - Console din profile si table. In oferta cantitatea este de 0 conditionat 58000 BTU/H; pag 302-303; Respecta cerinta		- Cod 6305074 - Console din profile si table. In oferta cantitatea este de u	Conditional bould BTONT, pay 502-305, Respecta centra



	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de a
Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	HOLDING GRUP S.A - liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.F.	SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	SC GROP CORINI SA, Alba Iulia
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.2 Lucrari	
	de drumuri; pag 322-329; Respecta cerinta	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.2 Lucrari de	
	drumuri: pag 330-332	
	- Cod 2100373 - Ciment de fumal cu adaosuri. In oferta cantitatea este de	
	6395 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar	
	trebui sa fie 6331 kg.: Nu respecta cerinta:	
	Cod 2100696 - Var bulgari pt constructii. In oferta cantitatea este de	
	197,907 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea	
	ar trebui sa fie 0 kg.; Nu respecta cerinta;	
	- Cod 2600220 - Bitum pt drumuri Tip D 180/200. In oferta cantitatea este	
	de 500,3 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea	
	ar trebui sa fie 909,42 kg.; Nu respecta cerinta;	
	- Cod 6200951 - Motorina pentru motor disel Id iama vara. In oferta	
	cantitatea este de 4097,63 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de	
	projectant cantitatea ar trebui sa fie 4123,04 kg.; Nu respecta cerinta;	
	Cod 6202818 – Apa industrial pt mortare si betoane de la retea. In oferta	
	cantitatea este de 10,083 mc. Conform extraselor puse la dispozitie de	
	projectant cantitatea ar trebui sa fie 8,823 mc.; Nu respecta cerinta;	
	- Cod $- 6200767$ - White spirit rafinat tip A. In oferta cantitatea este de 0	
	m. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant cantitatea ar trebui	
	sa fie 600,9 m.; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.2 Lucrari de	
	drumuri; pag 333-334	
	- In oferta 3193,5154 ore, in project 3200,0828 ore.; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	constructij - 8.2 Lucrari de drumuni: pag 335-336	
	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.2 Lucrari de	
	drumuri; pag 337-338	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări Punct informare 8.3 Parcare;	
	pag 339-344	
	- Art, 20 SS1 – Supraveghere arheolog. In oferta articolul nu are unitate	
	de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura ar trebui sa fie ORE. Pag 342; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.3 Parcare;	
	pag 345-347	
	- Cod 2100385 – Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci. In oferta	
	cantitatea este de 142,8 kg. Conform extraselor puse la dispozitie de	
	projectant cantitatea ar trebui sa fie 53,2 kg; Nu respecta cerinta	
	- Cod 7329883 – Material textile netesut filtr sintet netesin lat 1,5 m. In	
	oferta cantitatea este de 133,95 m. Conform extraselor puse la dispozitie	
	de projectant cantitatea este de 155,95 m. Comorni extraseior puse la dispozide de projectant cantitatea ar trebui sa fie 0 m; <i>Nu respecta cerinta;</i>	
	 Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.3 Parcare; pag 	
	348-349	
	- In oferta total ore este de 2870,37 ore, fata de proiect 2867,98 ore.; Nu	
	respecta cerinta;	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	constructii – 8.3 Parcare; pag 350; Respecta cerinta	
	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile- 8.3 Parcare; pag	
	351; Respecta cerinta	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.5 Rampa	
	pt handicapati; pag 352-356	
	- Art. 11 RPCK10B - Tratament beton elicopterizat si periat. In oferta	

	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	ANEXA TELINICA and Agencience SC CORINT SPL Lider de
Cerinte calet sarcini /Propunere tehnica	HOLDING GRUP S.A - liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.F	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
Octimes callet Surfammer Topanoro common	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	SC GROP CORNT SA, Alba Idila
	articolul nu are unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de	
	proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 354; Nu respecta	
	cerinta;	
	- Art. 14 SS1 - Supraveghere arheolog. In oferta articolul nu are unitate	
	de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura ar trebui sa fie ORE. Pag 354; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.5 Rampa pt	
	handicapati; pag 357-358; Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.5 Rampa pt	
	handicapati; pag 359; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de	
	constructii – 8.5 Rampa pt handicapati; pag 360; Respecta cerinta	
	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.5 Rampa pt	
	handicapati; pag 361; Respecta cerinta - Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 8.6 Plantatii	
	- Formular F5 - IISta Cu Camitati de lacian - Funct informate - 6.5 Flantadi	
	si spatii verzi; pag 362-365 - Art. 1 ASISNL5 – Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in	
	panta sub 30%. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform	
	retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie	
	SUTE MP. Pag 362; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 3 SVB2A06A2 - Plantare puieti de foioase cu tutori arbori si arbusti	
	izolati. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform retetei pusa	
	la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie BUC. Pag	
	362; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 4 SVB2A06A2 – Plantare pujeti de foioase cu tutori arbori si arbusti	
	izolati. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform retetei pusa	
	la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie BUC. Pag	
	362; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 5 SVB2A06A2 Plantare puieti de foioase cu tutori arbori si arbusti	
	izolati. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform retetei pusa	
	la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie BUC. Pag	
	363; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 6 SVB2A19B3 - Plantare puieti de buxus in bordure sau garduri vii pe	
	doua pe doua randuri cu interdistanta de 20 cm. In oferta articolul nu are	
	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie M. pag 363; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.6 Plantatii si	
	spatii verzi; pag 366-367; Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.6 Plantatii si	
	spatii verzi; pag 368;	
	- In oferta numar total este de 907,29 ore, fata de proiect 757,29 ore pag	
	368; Nu respecta cerinta; - Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	 Formular C8 - Lista consumunior de ore de inficiionare a dunajelor de constructii – 8.6 Plantatii si spatii verzi; pag 369; Respecta cerinta 	
	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.6 Plantatii si	
	spatii verzi; pag 370; <i>Respecta cerinta</i>	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 3. Instalatii	
	electrice; pag 371-381; Respecta cerinta	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 3. Instalatii	
	electrice; pag 382-386; Respecta cerinta	
	Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 3. Instalatii electrice;	
	pag 387-388; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	

	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	
	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A - liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de a
Cerinte calet sarcini /Propunere tehnica	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
	constructii – 3. Instalatii electrice; pag 389; Respecta cerinta	
	 Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 3. Instalatii 	
	electrice; pag 390; Respecta cerinta	
	 Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 4. Instalatii 	
	sanitare; pag 391-400; Respecta cerinta	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 4. Instalatii	
	sanitare; pag 401-407; Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 4. Instalatii	
	sanitare; pag 408-409; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	constructii – 4. Instalatii sanitare; pag 410; Respecta cerinta	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 5. Instalatii	
	HVAC; pag 411-416	
	- Art. 14 0000010 - incalzire prin pardoseala. In oferta articolul nu are	
	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 434; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 5. Instalatii	
	HVAC: pag 417-421: Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 5. Instalatii HVAC;	
	pag 422-423; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de	
	constructii – 5. Instalatii HVAC: pag 424: Respecta cerinta	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 6. Instalatii	
	curenti slabi: pag 425-432: Respecta cerinta	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 6. Instalatii	
	curenti slabi: pag 433-436: Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 6. Instalatii curenti	
	slabi; pag 437; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de	
	constructii – 6. Instalatii curenti slabi; pag 438; Respecta cerinta	
	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului	
	- Formular F3a - proiectare si executie bransament electric; pag 439	
	- Formular F3b - proiectare si executie bransament apă si canalizare; pag	
	440; Respecta cerinta	
	Utilaje si echipamente – Instalatii electrice	
	- Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice	
	inclusiv dotari - Instalatii electrice; pag 441-442; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W;	
	pag 476-477; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W +	
	KIT Emergenta; pag 478-479; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Corp iluminat compact fluorescent	
	20W; pag 480-481; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Corp iluminat liniar fluorescent 1xTL-	
	D58W HFP; pag 482-483; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Corp ilum, liniar fluorescent 1xTL-	
	D58W HFP+ KIT Emergenta; pag 484-485; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Corp ilum. compact fluorescent PLC	
	2xPL-C/2P18W PG; pag 486-487; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Corp iluminat fluorescent 8W Tip EXIT;	
	- Formular no - itsa tennica nr. / - Corp numinal nuclescent ov Tip EAT,	
	pag 488-489; Respecta cerinta - Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 - Corp iluminat stradal LED 57W; pag	
	490-491; Respecta cerinta	





	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	
Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	HOLDING GRUP S.A - liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de a SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Corp iluminat arhitectural LED 73W; pag 492-493; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 - Corp iluminat "Pitic de gradina"; pag	
	494-495; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 - Corp iluminat liniar LED 15W; pag	
	496-497; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 - Corp iluminat liniar compact	
	fluorescent 1x36W/840; pag 498-499; Respecta cerinta; Respecta	
	cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 14 - PC Desktop + Monitor 18.5"; pag 502-	
	503; Respecta cerinta	
	Utilaje si echipamente – Instalatii sanitare	
	- Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice	
	inclusiv dotari Instalatii sanitare; pag 443; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Ministatie de epurare cu namol activ 7-	
	11L.E; pag 504-505; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Separator de hidrocarburi cu filtru	
	coalescent si by-pass Q=10-50 l/s; pag 506-507; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Boiler electric V= 30 litri; pag 508-509;	
	Respecta cerinta	
	Utilaje si echipamente – Instalatii HVAC - Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice	
	inclusiv dotari – Instalatii HVAC; pag 444-445; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Unitate interioara aer conditionat 9000	
	BTU/H; pag 448-449; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Unitate interioara aer conditionat 18000	
	BTU/H; pag 450-451; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Unitate exterioara aer conditionat	
	58000 BTU/H; pag 452-453; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Convector electric 500 W; pag 454-	
	455; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Convector electric 1000 W; pag 456-	
	457; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Convector electric 2000 W; pag 458-	
	459; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Ventilator in-line de tubulatura; pag	
	460-461; Respecta cerinta Utilaje si echipamente – Instalatii electrice si curenti slabi;	
	- Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice	
	inclusiv dotari - Instalatii electrice si curenti slabi; 446-447; Respecta	
	cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala detectie si semnalizare	
	incendiu conventionala 8 zone pe placa; pag 462-463; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Detector optic de fum; 464-465;	
	Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Detector optic de fum + detector de	
	temperature; pag 466-467; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Buton de alarmare cu separator de	
	plastic, cu revenire; pag 468-469; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Sirena externa autoprotejata; pag 470-	
	471; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Sirena de interior, carcasa rosie; pag	
	472-473; Respecta cerinta	






	ANEXA TELINICA	
	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de a
Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	HOLDING GRUP S.A – liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Apelator telefonic GSM; pag 474-475;	
	Respecta cerinta	
	Utilaje si echipamente – Detectie incendiu	
	- Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice	
	inclusiv dotari - Instalatii electrice curenti slabi - Detectie incendiu;	
	Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala de alarma 8 zone pe placa;	
	pag 510-511; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Tastatura LCD cu caractere	
	alfanumerice; pag 512-513; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Detector infrarosu PIR; pag 514-515;	
	Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Detector geam spart; pag 516-517;	
	Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Comutator GSM/GPRS; pag 518-519;	
	Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Buton de panica; pag 520; Respecta	
	cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Modul wireless cu telecomanda; pag	
	521-522	
	; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 - Sirena cu flash de interior; pag 523-	
	524: Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Sirena cu flash de exterior; pag 525-	
	526; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 - Stand Alone DVR, 16 canale video;	
	pag 527-528; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 Camera video fixa de exterior, senzor	
	de 1/3" 700 linii TV; pag 529-530; Respecta cerinta	
	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 - UPS 1000VA/600W; pag 531-532;	
	Respecta cerinta	
	Cetatea Capidava	
	- Formular F2 - Centralizatorul pe categ. de lucrari, pt. obiectul 2 -	
	Cetatea Capidava; pag 533-534; Respecta cerinta	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Cetatea Capidava - 1.	
	Restaurare consolidare; pag 535-547	
	- Art. 6 NLJ16 - Injectarea cu pasta de var ciment in masa zidariei de	
	caramida sau piatra. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform	
	retetei pusa la dispozitie de projectant unitatea de masura ar trebui sa fie	
	MC. Pag 536; Nu respecta cerinta;	
	- Art 27 CCES5B - Sapatura arheologica cu casmaua si tarnacopul de la	
	1,5-3,0 m in teren tare. In oferta articolul nu are unitate de masura.	
	1,0-5,0 m m letteri lale. Il olerta antonin nu are unitate de masura.	
	Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar	
	trebui sa fie MC. Pag 539; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 28 CCES7B - Sapatura anheologica exec. cu spaciul in straturi	
	successive de 5 pana la 10 cm gros in teren tare. In oferta articolul nu are	
	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie MC. Pag 539 ; <i>Nu respecta cerinta</i> ;	
	- Art. 29 CCES8C - Taluzarea vertical si razuirea orizontala la diverse	
	adancimi a sect arh exec in teren tare. In oferta articolul nu are unitate de	
	masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura ar trebui sa fie SUTE MP. Pag.539; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 30 CCES17B - Desfacerea complexelor arheologige peste 1*1*1,5	<u> </u>
		173

	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	
	HOLDING GRUP S.A – liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.F	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider de
Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
	grad dificultate 2. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform	
	grad diricultate 2. In oferta anticolui nu are diritate de masura, contoini	
	retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie	
	BUC. Pag 539; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 31 CCES20 - Sortarea spalarea si ambalarea materialului	
	arheologic. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform retetei	
	pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie 100	
	BUC. Pag 539; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 32 CCES23 - Documentarea si incadrarea cronologica si culturala a	
	materialului arheologic pe obiectiv. In oferta articolul nu are unitate de	
	masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura ar trebui sa fie BUC. Pag 539; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 33 098 - Supraveghere arheolog. In oferta articolul nu are unitate	
	de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura ar trebui sa fie ORE. Pag 540; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 34 CCES31 - Astuparea manuala a santurilor. In oferta articolul nu	
	are unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie MC. Pag 540; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 49 AVNL32 - Sapa din mortar de ciment. In oferta articolul nu are	
	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie MP. Pag 542; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 50 NL03-ARM-STR - Romanate din lemn de rasinoase exclusive	
	sustinerile. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform retetei	
	pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie MP Pag	
	542: Nu respecta cerinta;	
	- Art. 51 RMAC5 – Sustineri grele pentru romanate. In oferta articolul nu	
	are unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie MC. Pag 542; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 60 NL002 - Poarta din lemn de stejar in 2 canaturi. In oferta unitatea	
	de masura este BUC. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebuí sa fie MP. Pag 543; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 69 RPCC09A - Confect. si montat cofraje nerecuperabile in spatii	
	mici si incommode, cu pierderi mari de material. In oferta articolul nu are	
	unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebuí sa fie MP pag 545; Nu respecta cerinta;	
	- Art. 70 RPCC09A - Confect. si montat sustineri cofraje nerecuperabile in	
	spatii mici si incommode, cu pierderi mari de material. In oferta articolul nu	
	are unitate de masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant	
	unitatea de masura ar trebui sa fie MP pag 545; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1. Restaurare	
	consolidare; pag 548-554	
	- Cod 2905931 - Sipci de rasinose geluite. In oferta unitatea de masura	
	este M. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura MC, iar codul este 2905979. Pag 550; Nu respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 1. Restaurare	
	consolidare; pag 555-556; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	constructii - 1, Restaurare consolidare; pag 557-558; Respecta cerinta	
	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Restaurare	
	consolidare; pag 559; Respecta cerinta	
	Organizare de santier	
	- Formular F2 - centralizator pt. objectul 3 - Organizare de santier; pag	
	560; Respecta cerinta	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 1. Organizare santier	

	_	•.	
,		7	

	ANEXA TEHNICA nr. 3 - Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT	ANEXA TEHNICA nr.4 - Asocierea SC CORINT SRL - lider d
Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	HOLDING GRUP S.A - liderul asocierii , S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R	SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia
	S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L	
	lucrari constructii; pag 561-567	
	- SS1 - Specialist 1. In oferta articolul nu are unitate de masura. Conform	
	retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de masura ar trebui sa fie	
	ORE. Pag 562; Nu respecta cerinta;	
	- 00609A1 - Camin apometru. In oferta articolul nu are unitate de	
	masura. Conform retetei pusa la dispozitie de proiectant unitatea de	
	masura ar trebui sa fie BUC. Pag 565; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1. Organizare	
	santier lucrari constructii; pag 568-572; Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 1. Organizare	
	santier lucrari constructii; pag 573-574	
	- In oferta numar total este 6256,175 ore, fata de proiect 5960,075 ore; Nu	
	respecta cerinta:	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	constructii – 1. Organizare santier lucrari constructii; pag 575	
	- In oferta numarul total este 172089,983 ore, data de proiect 172057,247	
	ore: Nu respecta cerinta;	
	T0004005 – Compactor static auto propulsat cu rulouri. In oferta cantitatea	
	este de 56,916 ore. Conform extraselor puse la dispozitie de proiectant	
	cantitatea ar trebui sa fie 28,458 ore; Nu respecta cerinta;	
	T0005603 - Autocistema cu dispozitiv de stropire cu MAJ. In oferta	
	cantitatea este de 8,556 ore. Conform extraselor puse la dispozitie de	
	projectant cantitatea ar trebui sa fie 4,278 ore; Nu respecta cerinta;	
	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 1. Organizare	
	santier lucrari constructii; pag 576; Respecta cerinta	
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 2. Cheltuieli conexe	
	- Formular F3 - lista cu caninali de lucran - 0.5 2. Chendieli conexe	
	O.S.; pag 577-579; Respecta cerinta	
	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 2. Cheltuieli	
	conexe O.S.; pag 580; Respecta cerinta	
	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 2. Cheltuieli conexe	
	O.S.; pag 581; Respecta cerinta	
	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de	
	constructii - 2. Cheltuieli conexe O.S.; pag 582; Respecta cerinta	Durantet afente de cost fumizer, melecino de celeor, peo 2
. Listele privind cantitățiile de lucrări - aferente categoriilor de lucrări vor fi conform	Nu a prezentat pentru principalele materiale confirmarea PU de la	Prezentat oferta de pret furnizor, moloane de calcar – pag. 3
caietului de sarcini. Nerespectarea cantităților din caietul de sarcini - listele de	and the start set of the second set of the secon	Respecta cerinta
cantități, prin ofertarea de cantități în plus sau în minus (care nu sunt considerate		
vicii de formă sau erori aritmetice*) se va considera că oferta nu satisface în mod		
corespunzător cerintele din caietul de sarcini si va fi considerată neconformă.		
In vederea analizei pretului ofertei, in principal pentru eliminarea ofertelor		
subevaluate ofertantii vor prezenta: pentru principalele materiale: confirmarea PU		
de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei.		
	an ann an 1997	
Formular F3a Lista de cantități de lucrări - proiectare și execuție branșament		
electric		
Formular F3b Lista de cantități de lucrări - proiectare și execuție branșament apă		De conform Computereles 2e ei 26 proportete nee 242.5
și canalizare	Da, conform Formularelor 3a si 3b prezentate, pag.439 - 440;	Da, conform Formularelor 3a si 3b prezentate, pag.312-3
În sarcina ofertantului este inclusă obligația de a elabora proiectele racordurilor la		Respecta cerinta
utilități și execuția acestora, conform cerințelor descrise la Cap.5 Specificații		
tehnice obligatorii, pct.5.4. Asigurarea utilităților, astfel încât obiectivul să fie		1
functional la data receptiei la terminarea lucrărilor		
Materialele și echipamentele solicitate trebuie să respecte în totalitate	Da, materialele și echipamentele solicitate respecta caracteristicile din	Da, materialele și echipamentele solicitate resp
caracteristicile din caietul de sarcini.	caietul de sarcini., Respecta cerinta	caracteristicile din caletul de sarcini; Respecta cerinta

<u> </u>			



Avand in vedere cele consemnate in Anexa Tehnica nr.3, comisia de evaluare a constat faptul ca ofertantul Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A Bucuresti – liderul asocierii, S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L. Constanta si S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L. Constanta <u>nu a</u> <u>respectat</u> cerintele solicitate in caietul de sarcini si proiect tehnic respectiv listele de cantitati conform formulare proiect.

Asa cum reiese si din raportul de specialitate inregistrat la CJC sub nr. 2183/03.02.2014, elaborat de catre expertii tehnici cooptati, informatiile prezentate sunt incorrecte si incomplete :


- In listele de cantitati de lucrari (Formular F3) sunt lipsa unitati de masura fata de proiectul tehnic;
- In listele de cantitati de lucrari (Formular F3) sunt modificate unitati de masura fata de proiectul tehnic;
- In listele de cantitati de lucrari (Formular F3) sunt cotate gresit articole de deviz fata de proiectul tehnic;
- In listele de cantitati de lucrari (Formular F3) sunt in plus si in minus articole de deviz fata de proiectul tehnic;
- In listele de cantitati de lucrari (Formular F3) sunt cantitati gresite fata de proiectul tehnic;
- In listele cuprinzand consumurile de materiale (Formular C6) sunt ofertate in plus si in minus cantitati de materiale fata de extrasele din proiectul tehnic:
- In listele cuprinzand consumurile de materiale (Formular C6) sunt modificate unitati de masura fata de proiectul tehnic;
- In listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii (Formular C8) consumuri de ore de functionare a utilajelor de constructii sunt modificate in plus si in munus fata extrasele din proiectul tehnic;
- neconformitatile constatate nu pot fi incadrate in categoria abaterilor tehnice minore si nici in categoria viicilor de forma.

Totodata in caietul de sarcini la cap cap.6 Propunerea tehnica, s-a mentionat in mod expres faptul ca :

14. Cantitatile inscrise in Caietul de sarcini, cât și încadrările, nu pot fi modificate, înlocuite sau trecute cu valoarea 0 (zero).

15. Lipsa informatiilor sau informatii incorecte in continutul propunerii tehnice ce reprezinta abateri tehnice majore (erori ce nu intra in categoria viciilor de forma si care nu sunt in concordanta cu cerintele caietului de sarcini (respectiv a proiectului tehnic si a detaliilor de executie) sau cu normele legale in vigoare va atrage descalificarea ofertei ca neconforma.

16. Nerespectarea cantităților din caietul de sarcini - listele de cantități, prin ofertarea de cantități în plus sau în minus (care nu sunt considerate vicii de formă sau erori aritmetice) va atrage descalificarea ofertei ca neconformă.



Fata de acestea si in conformitate cu cerintele de la cap.IV.4.1) din Fisa de date a achizitiei, respectiv:


Propunerile tehnice care nu respecta in totalitate conditiile stipulate in Caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme fara a mai fi evaluate din punct de vedere financiar, comisia de evaluare declara propunerea tehnica depusa de Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A Bucuresti – liderul asocierii, S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L. Constanta si S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L. Constanta ca fiind neconforma, in temeiul prevederilor art.36 alin.2) lit.a) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini;

Anexa Tehnica nr. 5

Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	ANEXA TEHNICA nr. 5 - S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.
Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectia muncii, conform prevederilor art.34 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va respecta aceste conditil pe parcursul indeplinirii contractului, respectiv Informatii cu privire la legislatia privind securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute accesand site-ul : www.mmuncii.ro. Declaratia va fi prezentata semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului	Prezentat declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca, de protectia muncii si de protectia mediului – pag.174, Respecta cerinta
1. Metodologia și planul de lucru pentru executarea lucrărilor. Metodologia va contine o descriere detaliata a tehnologiei propuse pentru executarea lucrarilor, pentru fiecare etapa de llucru, corelata cu echipamentele, utilajele, instalatiile propuse, resursele umane si cu graficul de executie propus pentru realizarea obiectivului de investitii.	Descrierea succesiva a executiei lucrarilor si tehnologiei aplicate - pag.1-19; -prezentare situatie existenta; - descriere functionala referitor construire punct informare turistica, parcare si drum de acces in parcare din drumul judetean, alei pietonale de acces la punctul de informare si la cetate, respectiv: - solutii constructive si de finisaj; - materiale ; - inchiderile exterioare si compartimentarile interioare; - finisaje interioare si exterioare; - acoperis si invelitoarea; - izolatii si tratamente; - instalatii electrice: alimentarea cu energie electrica, contorizarea, limitele proiectului, schema de distributie, instalatiile electrice de iluminat si prize, instalatiile de protectie si impamantare; instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice; instalatii curenti slabi; - instalatii sanitare; - instalatii de climatizare; - instalatii de ventilatie; - instalatii de constructiei : drumuri de acces si parcari, alei pietonale si rampa acces persoane cu dizabilitati; amenajari exterioare constructiei : drumuri de acces si parcari, alei pietonale si rampa acces persoane cu dizabilitati; - Interventii structurale la cetate; - organizare de santier ; - Respecta cerinta
2. Programul de lucru, cu descrierea activităților, indicând ordinea și programarea în timp a acestora	Prezentat program de lucru in cadrul activitatilor si sarcinilor concrete incredintate personalului
3. Stabilirea activităților și sarcinilor concrete încredințate personalului implicat;	Prezentat stabilirea activitatilor si sacinile concrete incredintate personalului implicat - pag. 35-38; Respecta cerinta
 4. Programul calității va concretiza sistemul de asigurare al calității la particularitățile lucrării. Programul calității trebuie să cuprindă: i) Descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calității; j) Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului; k) Planul de control al calității; 	pag.20-27; Prezentat programul calitatii pag. 20-27 si lista procedurilor, constand in proceduri de sistem si proceduri operationale –



Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	ANEXA TEHNICA nr. 5 - S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.
 Programul de incercari/masuri/verificari necesare pentru toata durata de executie a lucrarilor 	
 5. Planul masurilor de indeplinire a cerintelor si reglementarilor nationale si internationale privind protectia mediului va contine : a) managementul protectiei mediului si metodologia propusa cu informatii detaliate pentru realizarea si indeplinirea acestuia in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. b) soluțiile de management a protecției mediului pe toata perioada de executie a lucrarilor, si implementarea tuturor masurile necesare pentru protectia mediului si eliminarea impactului negativ al lucrarilor asupra mediului 	 Prezentat sistemul de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala in cadrul lucrarii – pag.20-27; Prezentat plan propriu management de mediu pe perioada de executie a lucrarilor, constand in : descrierea si organizarea managementul de mediu aplicabil pe perioada executiei lucrarilor; identificarea lucrarilor si activitati cu impact asupra mediului; masuri de prevenire si eliminare a riscurilor; pag.140-148, Prezentat planul sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca (PSMSSM) – pag.90-171; Respecta cerinta
5.3. Planul de Management al Riscurilor Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor care va fi completat cu riscurile specifice proiectului (minim 5) și va conține, pentru fiecare risc identificat, cel puțin următoarele informații: Tipul riscului (de proiect, de etapă) Descrierea riscului Probabilitatea de apariție și Severitatea Contra-măsuri si Responsabilul cu verificarea implementării contra-măsurilor Ofertantul va descrie modalitatea practică în care va realiza managementul riscurilor, implicând în această activitate și personalul echipei de proiect a Beneficiarului	
 7. Listele de cantitati conform formularelor din proiect, dupa cum urmeaza: Formular F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Punct Informare Formular F2 - Centralizatorul pe categ. de lucrari, pt. obiectul 1 – Punct informare; Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 0. Lucrari amenajare teren; Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 0. Lucrari amenajare teren; Formular C7 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 0. Lucrari amenajare teren; Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 0. Lucrari amenajare teren; Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Structura; Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 1. Structura; Formular C7 - Lista consumurilor de resurse materiale – 1. Structura; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Structura; Formular C9 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; Formular C9 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; Formular C3 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; Formular C3 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; Formular C3 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; Formular C3 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; Formular C3 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; <!--</td--><td> Formular C7 - Lista consumurilor du mana de lucru – 0. Lucrari amenajare teren; - pag. 160; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 0. Lucrari amenajare teren; - pag. 181; <i>Respecta cerinta</i> Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 0. Lucrari amenajare teren; - pag. 182; <i>Respecta cerinta</i> Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 1. Structura; - pag. 183-186; <i>Respecta cerinta</i> Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 1. Structura; pag 187 <i>Respecta cerinta</i>; Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 1. Structura; pag 188 <i>Respecta cerinta</i>; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; pag 189; <i>Respecta cerinta</i> Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; pag 189; <i>Respecta cerinta</i> Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Structura; pag 190 Respecta cerinta </td>	 Formular C7 - Lista consumurilor du mana de lucru – 0. Lucrari amenajare teren; - pag. 160; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 0. Lucrari amenajare teren; - pag. 181; <i>Respecta cerinta</i> Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 0. Lucrari amenajare teren; - pag. 182; <i>Respecta cerinta</i> Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 1. Structura; - pag. 183-186; <i>Respecta cerinta</i> Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 1. Structura; pag 187 <i>Respecta cerinta</i>; Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 1. Structura; pag 188 <i>Respecta cerinta</i>; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; pag 189; <i>Respecta cerinta</i> Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 1. Structura; pag 189; <i>Respecta cerinta</i> Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Structura; pag 190 Respecta cerinta
 Formular F3 - lista cu cantitati de lucrar – Punct informare – 3. Instalatii electrice; Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 3. Instalatii electrice; Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 3. Instalatii electrice; Formular C8 - Lista consumurilor privind transporturile – 3. Instalatii electrice; Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 3. Instalatii electrice; Formular C9 - Lista consumurilor de resurse materiale – 4. Instalatii sanitare; Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 4. Instalatii sanitare; Formular C7 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 4. Instalatii sanitare; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 4. Instalatii sanitare; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 4. Instalatii sanitare; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 4. Instalatii sanitare; Formular C8 - Lista consumurilor de resurse materiale – 5. Instalatii HVAC; Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 5. Instalatii HVAC; Formular C7 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 5. Instalatii HVAC; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 5. Instalatii HVAC; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 5. Instalatii HVAC; Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 5. Instalatii HVAC; Formular C8 - Lista consumurilor de resurse materiale – 6. Instalatii curenti slabi; Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 6. Instalatii curenti slabi; 	 Fespecia cerinta Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 2. Arhitectura; pag 191-199; Respecta cerinta Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 2. Arhitectura; pag 200-202; Respecta cerinta Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 2. Arhitectura; pag 203 Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 2. Arhitectura; pag 204; Respecta cerinta Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 3. Instalatii electrice; pag 205-213; Respecta cerinta Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 3. Instalatii electrice; pag 214-215 ; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 3. Instalatii electrice; pag 214-215 ; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 3. Instalatii electrice; pag 216; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 3. Instalatii electrice; pag 216; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 3. Instalatii electrice; pag 217; Respecta cerinta Formular C8 - Lista consumurilor privind transporturile – 3. Instalatii electrice; pag 218 ; Respecta cerinta Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 4. Instalatii sanitare; pag 219-225; Respecta cerinta Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 4. Instalatii sanitare; pag 219-225; Respecta cerinta Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 4. Instalatii sanitare; pag 226-228; Respecta cerinta Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 4. Instalatii sanitare; pag 229; Respecta cerinta




Cerinte calet sarcini /Propunere tehnica	ANEXA TEHNICA NY, 5 - S.C. MARA CONSTRUCT S.C.
Ecomular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 6. Instalatii curenti slabi;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții - 4. Instalatii sanitare; pag 230;
 Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții – 6. Instalații curenți 	Respecta cerinta
slabi;	Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 4.1 Alimentare cu apa; pag 231-233; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 7. Retele exterioare;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 4.1 Alimentare cu apa; pag 234; Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 7. Retele exterioare;	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 4.1 Alimentare cu apa; pag 235; Respecta cerinta
- Formular C5 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 7. Retele exterioare;	- Formular C8 - Lista consumunilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții - 4.1 Alimentare cu apa; pag 236;
- Formular C7 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii – 7. Retele exterioare;	Pospecta cerinta
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a funcționare a 1 Aloi	Formular E3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 5, Instalatii HVAC; pag 237-240; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.1 Alei;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 5. Instalatii HVAC; pag 241-242; Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.1 Alei;	Econular C7 - Lista consumutior cu mana de lucra – 5. Instalatii HVAC: pag 243: Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.1 Alei;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 5. Instalatii HVAC; pag 244;
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 8.1 Alei;	Respecta cerinta
- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile- 8.1 Alei;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 6. Instalatii curenti slabi; pag 245-250; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.2 Lucrari de drumuri;	- Formular C6 - Lista cu cantitati de lactari - Punct informare - 6. Instalatii curenti slabi; pag 251; Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.2 Lucrari de drumuri;	- Formular C6 - Lista consumunitor de resulter materiale – 6. Instalati curenti slabi; pag 201; respecta cerinta - Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 6. Instalatii curenti slabi; pag 253; Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.2 Lucrari de drumuri;	- Formular C/ - Lista consumunior culmana de luciu - o, instantin culenti stabi, pag 200, fuespecta curenti stabi, pag 252;
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții - 8.2 Lucrari de	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții – 6. Instalatii curenți slabi; pag 252;
drumuri:	Respecta cerinta
- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.2 Lucrari de drumuri;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 7. Retele exterioare; pag 254-256; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.3 Parcare;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 7. Retele exterioare; pag 257; Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.3 Parcare;	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 7. Retele exterioare; pag 258; Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.3 Parcare;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 7. Retele exterioare; pag 259;
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii – 8.3 Parcare;	Respecta cerinta
- Formular C9 - Lista consumuritor privind transporturile- 8.3 Parcare;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.1 Alei; pag 260-262; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări – Punct informare – 8.5 Rampa pt handicapati;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8,1 Alei; pag 263; Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 8.5 Rampa pt handicapati;	- Formular C7 - Lista consumuritor cu mana de lucru - 8.1 Alei: pag 264: Respecta cerinta
- Formular Co - Lista consumulation de results e materiale - 5.5 Pompa et handicapati	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii - 8.1 Alei; pag 265 ; Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru – 8.5 Rampa pt handicapati; - Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii – 8.5 Rampa pt	Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.1 Alei: pag 266; Respecta cerinta
	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct înformare - 8.2 Lucrari de drumuri; pag 26/-2/2; Respecta centra
handicapati; - Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 8.5 Rampa pt handicapati;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.2 Lucrari de drumuri; pag 273; Respecta cerinta
- Formular C9 - Lista consumunior priving transporting - 6.5 Kampa per nationapati,	Eormular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.2 Lucrari de drumun: pag 274; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.6 Plantatii si spatii verzi;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 8.2 Lucrari de drumuri; pag 275 ;
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale – 8.6 Plantatii si spatii verzi;	Persenta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.6 Plantatii si spatii verzi;	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.2 Lucrari de drumuri; pag 276 ; Respecta cerinta
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții - 8.6 Plantații si spații	- Formular F3 - lista cu captitati de lucrări - Punct informare - 8.3 Parcare: pag 277-281; Respecta cerinta
verzi;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.3 Parcare; pag 282; Respecta cerinta
- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.6 Plantatii si spatii verzi;	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.3 Parcare: pag 283: Respecta cerima
Cetatea Capidava	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 8.3 Parcare; pag 284; Respecta
- Formular F2 - Centralizatorul pe categ. de lucrari, pt. obiectul 2 - Cetatea Capidava;	cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări Cetatea Capidava 1. Restaurare consolidare;	- Formular C9 - Lista consumution priving transporturile- 8.3 Parcare: pag 285:Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1. Restaurare consolidare;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.5 Rampa pt handicapati; pag 286-288 ;Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 1. Restaurare consolidare;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 8.5 Rampa pt handicapati; pag 289; Respecta cerinta
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 1. Restaurare	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 8.5 Rampa pt handicapati; pag 290 ;Respecta cerinta
consolidare;	- Formular C8 - Lista consumunilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 8.5 Rampa pt handicapati; pag
- Formular C9 - Lista consumurilor privind transportunile - 1. Restaurare consolidare;	291:Respecta cerinta
Organizare de santier	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 8.5 Rampa pt handicapati; pag 292; Respecta cerinta
- Formular F2 - centralizator pt. objectul 3 - Organizare de santier;	- Formular C9 - Lista consuminitor privitor d'arisportunie - 0.6 Rampa prinanciopadi, pag 201, toposta constructionaria - Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Punct informare - 8.6 Plantatii si spatii verzi; pag 293-295; Respecta cerinta
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 1. Organizare santier lucrari constructii;	- Formular F3 - lista cu cantulati de lucian - Fance informale - 0.0 Filantatii și spații verzi; pag 296; Respecta cerinta
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1. Organizare santier lucrari constructii;	- Formular Co - Lista consumurilor cu mana de lucru – 8.6 Plantatii si spatii verzi; pag 297;Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 1. Organizare santier lucrari constructii;	- Formular C7 - Lista consumunior du mana de fucili - 6.6 Plantatii si spati verzi, pag 267, respecta cerma - Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 8.6 Plantatii si spatii verzi; pag
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de constructii - 1. Organizare santier	
lucrari construcții:	298; Respecta cerinta - Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 8.6 Plantatii si spatii verzi; pag 299; Respecta cerinta
- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile - 1. Organizare santier lucrari constructii;	
- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 2. Cheltuieli conexe O.S.;	Cetatea Capidava
- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 2. Cheltuieli conexe O.S.;	- Formular F2 - Centralizatorul pe categ, de lucrari, pt. obiectul 2 - Cetatea Capidava; pag 300;Respecta cerinta
- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 2. Cheltuieli conexe O.S.;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - Cetatea Capidava - 1. Restaurare consolidare; pag 301-310; Respecta
- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii - 2. Cheltuieli conexe	cerinta
	129

Cerinte caiet sarcini /Propunere tehnica	ANEXA TEHNICA nr. 5 - S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.
D.S.:	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1. Restaurare consolidare; pag 311-313 ;Respecta cerinta
J.s.; Jtilaje si echipamente – Instalatii electrice	Encoder C7 - Lista consumutior du mana de lucru - 1. Restaurare consolidare: pag 314: Respecta cerinta
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari – Instalatii electrice;	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții - 1. Restaurare consolidare; pag
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W;	215: Decreate corinte
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W + KIT Emergenta;	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Restaurare consolidare; pag 316; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Corp iluminat indirescent exited interescent 20W;	Organizare de santier
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 – Corp iluminat liniar fluorescent 1xTL-D58W HFP;	Formular F2 - centralizator pt, objectul 3 - Organizare de santier, pag 317: Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 – Corp ilum. liniar fluorescent 1xTL-D58W HFP+ KIT Emergenta;	- Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 1. Organizare santier lucrari constructii; pag 318-322; Respect
Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 – Corp ilum, compact fluorescent PATE-DOOV Pint - Pate Entry Series	corinta
Formular F5 - fisa tennica nr. 7 – Corp iluminat fluorescent 8W Tip EXIT;	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 1. Organizare santier lucrari constructii; pag 323-324; Respect
Formular F5 - tisa termica hr. 7 - Corp luminat indolescent ow the Extr.	corinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 - Corp iluminat stradal LED 57W;	- Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru - 1. Organizare santier lucrari constructii; pag 325 ;Respect
Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 - Corp iluminat arhitectural LED 73W;	corinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 - Corp iluminat "Pitic de gradina";	- Formular C8 - Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții - 1. Organizare santier lucra
Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 - Corp iluminat liniar LED 15W;	constructii; pag 326; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 - Corp iluminat liniar compact fluorescent 1x36W/840;	- Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile – 1. Organizare santier lucrari constructii; pag 327; Respect
Formular F5 - fisa tehnica nr. 13 - Dispozitiv paratrasnet PDA;	
Formular F5 - fisa tehnica nr. 14 - PC Desktop + Monitor 18.5";	cerinta - Formular F3 - lista cu cantitati de lucrări - O.S 2. Cheltuieli conexe O.S.; pag 328-329; Respecta cerinta
Itilaie și echinamente – Detecție incendiu	- Formular F3 - Ista cu canatati de lucrar - 0.5 2. Citetuleir cuerte 0.5., pag 52-025, Respecta comma
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari - Instalatii electrice	- Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale - 2. Cheltuieli conexe O.S.; pag 330; Respecta cerinta
urenti slabi – Detectie incendiu:	- Formular C7 - Lista consumution cu mana de luciu - 2. Cheitulein conexe 0.0., pug con, recoperate contra
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala detectie si semnalizare incendiu conventionala 8 zone pe	- Formular C8 - Lista consumurilor privind transporturile - 2. Cheltuieli conexe O.S.; pag 332; Respecta cerinta
laca:	i unigia si achingmente 🖬 instalatil electrice
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Detector optic de fum;	- Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari - Instalatii electrice; pag 333-33
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Detector optic de fum + detector de temperature;	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 – Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W; pag 335-336; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 – Sirena externa autoprotejata;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Corp iluminat fluorescent 4xTL5-14W + KIT Emergenta; pag 337-338; Respect
Formular P5 - fisa tehnica nr. 6 – Sirena de interior, carcasa rosie;	corinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Apelator telefonic GSM;	Exemular E5 - fiss tehnics pr. 3 - Corp illuminat compact fluorescent 20W: pag 339-340; Respecta cerinta
Jtilaje si echipamente – Instalatii electrice si curenti slabi;	Earnular E5, fica tehnica nr. 4 - Corn iluminat liniar fluorescent 1xTI -058W HEP; pag 341-342; Respecta cerinta
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari – Instalatii electrice	
	Passacta carinta
i curenti slabi;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Corp ilum. compact fluorescent PLC 2xPL-C/2P18W PG; pag 345-346; Respect
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala de alarma 8 zone pe placa;	cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Tastatura LCD cu caractere alfanumerice;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Corp iluminat fluorescent 8W Tip EXIT; pag 347-348; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Detector infrarosu PIR;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 - Corp iluminat stradal LED 57W; pag 349-350;
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Detector geam spart;	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tennica nr. 5 - Comutator GSM/GPRS;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 – Corp iluminat arhitectural LED 73W; pag 351-352; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 Buton de panica;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 – Corp iluminat "Pitic de gradina"; pag 353-354;
Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Modul wireless cu telecomanda;	
Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 Sirena cu flash de interior;	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 – Sirena cu flash de exterior,	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 - Corp iluminat liniar LED 15W; pag 355-356
Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 – Stand Alone DVR, 16 canale video;	Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 – Camera video fixa de exterior, senzor de 1/3" 700 linii TV;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 - Corp iluminat liniar compact fluorescent 1x36W/840; pag 357-358; Respecta cerin
Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 – UPS 1000VA/600W;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 13 - Dispozitiv paratrasnet PDA; pag 359-360; Respecta cerinta
Itilaie și echipamente – Instalații sanitare	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 14 - PC Desktop + Monitor 18.5"; pag 361-362; Respecta cerinta
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari - Instalatii sanitare;	Utilaje si echipamente - Detectie incendiu
Formular F5 - fisa tebnica nr. 1 – Ministatie de epurare cu namol activ 7-11L.E;	- Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari - Instalatii electrice curenti siab
Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 - Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si by-pass Q=10-50 l/s;	Detectie incendiu: nag 363: Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Boiler electric V= 30 litri;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Centrala detectie si semnalizare incendiu conventionala 8 zone pe placa; pag 3
Jtilaje si echipamente – Instalatii HVAC	366: Respecta cerinta
Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari – Instalatii HVAC;	- Formular E5 - fisa tehnica nr. 2 - Detector ontic de fum: pag 367-369; Respecta cerinta
Formular P4 - lista cu cantitati de utilaje si ecripamente termologice inclusiv dutari - instatati PVAC,	Formular E5 - fisa tehnica pr. 3 – Detector optic de fum + detector de temperature; pag 370-371; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 - Unitate interioara aer conditionat 9000 BTU/H;	- Formular F5 - fisa tennica nr. 4 - Buton de alarmare cu separator de plastic, cu revenire; pag 372-373; Respe
- Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Unitate interioara aer conditionat 18000 BTU/H;	cerinta
- Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 - Unitate exterioara aer conditionat 58000 BTU/H;	- Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Sirena externa autoprotejata; pag 374-375; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 - Convector electric 500 W;	- Formular F5 - fisa tennica nr. 6 – Sirena de interior, carcasa rosie; pag 376-377; Respecta cerinta
- Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 - Convector electric 1000 W;	- Fomular F5 - fisa tennica nr. 6 - Sitena de Intenor, carcasa rosie, pag 070-077, respecta ecimita

	\sim
\sim	
and the second	THE THE TRUNCA WE SEE MARA CONSTRUCT S R L

	ANEXA TEHNICA nr. 5 - S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.
	Eorreular E5 - fisa tehnica nr. 7 - Apelator telefonic GSM; pag 378-379; Respecta cerinta
Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Ventilator in-line de tubulatura; Chettuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului Formular F3a - proiectare si executie bransament electric; Formular F3b - proiectare si executie bransament apă si canalizare;	Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Apelator telefonic GSM; pag 378-379; <i>Respecta cerinta</i> Jitiaje si echipamente – Instalatii electrice si curenti stabi; Formular F4 - lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari – Instalatii electrice si curenti stabi; ag 380-381; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Centrala de alarma 8 zone pe placa; pag 382-383; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Tastatura LCD cu caractere alfanumerice; pag 384-385; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 3 – Detector infrarosu PIR; pag 386-387 ; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 4 – Detector infrarosu PIR; pag 388-389 ; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 5 – Comutator GSM/GPRS; pag 390-392; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 – Buton de panica; pag 393-394; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 – Modul wireless cu telecomanda; pag 395-396; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 8 – Sirena cu flash de interior; pag 399-399; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 9 – Sirena cu flash de exterior, pag 399-400; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 10 – Stand Alone DVR, 16 canale video; pag 401-403; <i>Respecta cerinta</i> Formular F5 - fisa tehnica nr. 11 – Camera video fixa de exterior, senzor de 1/3" 700 linii TV; pag 404-405; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 12 – UPS 1000VA/600W; pag 406-407; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Ministatie de epurare cu namol activ 7-11L.E; pag 409-410; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Ministatie de epurare cu namol activ 7-11L.E; pag 409-410; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 2 – Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si by-pass Q=10-50 l/s; pag 411-412; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Ministatie de epurare cu namol activ 7-11L.E; pag 409-410; <i>Respecta cerinta</i> - Formular F5 - fisa tehnica nr. 1 – Unitate interioar
	 Formular F3 - fisa tehnica nr. 5 - Convector electric 1000 W; pag 425-426 Formular F5 - fisa tehnica nr. 6 - Convector electric 2000 W; pag 427-428 Formular F5 - fisa tehnica nr. 7 - Ventilator in-line de tubulatura; pag 429-430 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului Formular F3a - proiectare si executie bransament electric; pag 431 Formular F3b - proiectare si executie bransament apă si canalizare; pag 432
	Respecta cerinta
. Listele privind cantitățiile de lucrări – aferente categoriilor de lucrări vor fi conform caietului de sarcini. Nerespectarea cantitățiilor din caietul de sarcini - listele de cantități, prin ofertarea de cantități în plus sau în minus (care nu sunt considerate vicii de formă sau erori aritmetice") se va considera că oferta nu satisface în mod corespunzător cerințele din caietul de sarcini și va fi considerată neconformă. In vederea analizei pretului ofertei, în principal pentru eliminarea ofertelor subevaluate ofertantii vor prezenta: pentru principalele materiale: confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila în perioada de elaborare a ofertei.	Prezentat pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori – pag.433-443; Respecta cerinta
Formular F3a Lista de cantități de lucrări – proiectare și execuție branșament electric Formular F3b Lista de cantități de lucrări – proiectare și execuție branșament apă și canalizare în sarcina ofertantului este inclusă obligația de a elabora proiectele racordurilor la utilități și execuția acestora, conform cerințelor descrise la Cap.5 Specificații tehnice obligatorii, pct.5.4. Asigurarea	Da , conform Formularelor 3a si 3b prezentate, pag.431-432; Respecta cerinta
Materialele și echipamentele solicitate trebuie să respecte în totalitate caracteristicile din caietul de	Da, materialele și echipamentele solicitate respecta caracteristicile din caietul de sarcini. Respecta cerinta
sarcini. 11. Durata de executie a lucrarilor: maxim 19 Iuni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.	Prezentat Grafic fizic si valoric de realizare a obiectivului in 19 luni – propunerea propunerea financiara; Respect



Cerinte calet sarcini /Propunere tehnica	ANEXA TEHNICA nr. 5 - S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.
12. Garantia acordata pentru lucrarile executate - minim 24 luni calendaristice de la data recepției la	Garantia acordata pentru lucrarile execute - 60 de luni - Anexa Formular oferta, din propunerea financiara; Respecta cerinta
terminarea lucrărilor și până la recepția finală. 13. Propunerea tehnica va fi prezentata în format scris, si în format electronic, pe CD sub forma de fisiere tip doc si xls. CD-ul va fi introdus numai în plicul conținând exemplarul original al propunerii tehnice. Fisierele în format electronic vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. În cazul în care există diferențe între formatul scris și formatul electronic, se vor lua în considerare numai informațiile prezentate	Prezentat propunere tehnica si pe CD; Respecta cerinta
în format scris.	Conform

Evaluarea financiara

I. Avand in vedere ca din analiza ofertelor declarate admisibile pentru aceasta etapa, 2 (doua) din acestea se incadreaza in categoria ofertelor cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, in raport cu prevederile art. 202 alin.(1) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) S.C. CORAL S.R.L. Tulcea – reprezinta 47,63% din valoarea estimata;

b) Asocierea SC CORINT SRL - lider de asociere si SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia – reprezinta 56,01% din valoarea estimata;

comisia de evaluare solicita clarificari de la acesti ofertanti in fundamentarea modului de formare a pretului, in raport cu prevederile legale.

Fata de acestea in temeiul prevederilor art.202 alin. (1) din OUG nr.34/2006 coroborat cu prevederile art. 36^1 alin. (2) din HG nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, comisia de evaluare, propune solicitarea in aceasta etapa de clarificari privind fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertelor, cu indicarea in detaliu a tuturor cheltuielilor care au stat la baza formarii pretului, respectiv :

- fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie;
- modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru;
- nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmata pe baza oricaror documente justificative;
- ()

)

cheltuieli aferente prestatiei subcontractorilor/colaboratorilor, pe baza acordurilor de

subcontractare, respectiv angajamentelor de colaborare, daca este cazul;
 costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru;

Tot pentru fundamentarea economica a pretului ofertei si avand in vedere prevederile Caietului de sarcini, respectiv :

In vederea analizei pretului ofertei, in principal pentru eliminarea ofertelor subevaluate ofertantii vor prezenta: pentru principalele materiale: confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei.

, - prezentarea conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale.

In data de 19.02.2014 comisia de evaluare s-a intrunit drept pentru care a fost intocmit procesul verbal de analiza 5 cu nr.3393 din 19.02.2014. In cadrul sedintei de analiza din data de 19.02.2014 comisia de evaluare a analizat raspunsurile depuse privind fundamentarea pretului ofertelor astfel cum au fost solicitate si mentionate anterior.

Referitor la solicitarile privind fundamentarea pretului ofertelor, comisia de evaluare a solicitat clarificari dupa cum urmeaza :

- 1. Catre S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, cu adresa nr.2342/04.02.2014 avand termen de raspuns pana la data de 10.02.2014 ora 12:00;
- 2. Catre Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, cu adresa nr. 2344/04.02.2014 avand termen de raspuns pana la data de 10.02.2014 ora 12:00;

în termenul precizat în adresele de solicitare clarificări, ofertanții au transmis răspunsurile după cum urmează:

- Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, cu adresa nr. 123 /07.02.2014 transmisa prin fax si inregistrata la CJC cu nr. 2612/10.02.2014 ora 9:01 si prin curier inregistrata la CJC cu nr.2619/10.02.2014 ora 9:14;
- S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, cu adresa nr.579/10.02.2014 depusa in original si inregistrata la CJC cu nr.2639/10.02.2014 ora 10:58 si prin e-mail si inregistrata la CJC cu nr.2660/10.02.2014 ora 11:49;

Din raspunsurile transmise, comisia de evaluare a constatat urmatoarele:

1. Ofertantul Asocierea S.C. CORINT S.R.L. - lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba lulia, in raspunsul transmis mentioneaza urmatoarele :

1. referitor la fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie, <u>ofertantul mentioneaza urmatoarele</u>:

- fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertat in cazul propunerii economice pentru atribuirea contractului de executie de lucrari [....] s-a bazat, in principal pe urmatoarele elemente:

- cunoasterea sitului unde urmeaza a se executa lucrarile;

- studiul si intelegerea documentatie tehnice elaborata in fazele de P.th - D.E [....];

- respectarea listei cu cantitatile de lucrari cuprinse in documentatia de proiectare;

- respctarea caietelor de sarcini aferente lucrarii pentru fiecare obiect;

- respectarea intocmai a retetelor explicitate privind normele de deviz propuse de proiectantul lucrarii;

- respectarea solutiilor continute in clarificarile acordate de catre autoritatea contractanta;

- preturile principalelor materiale utilizate in procesul de productie;

- pretul materialelor cu pondere semnificativa (moloane calcar) obtinut de la furnizorii nostrii traditionali;

- principalele utilaje necesare executarii lucrarilor se gasesc in proprietatea ofertantului;

- la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii;

- nu in ultimul rand, experienta noastra in cercetare, proiectare si executie luccrari in domeniul protejarii monumentelor istorice;

) Structura cheltuielilor aferente executarii lucrarilor la obiectivul de investitii este;

CHELTUIELI DIRECTE - valoarea totala este de 23.982.919.92 lei , din care ;

		-0.002.010,02 ioi , uni ouro .
- materiale :	14.645.159,59 lei	61,06%
- manopera:	7.629.365,83 lei	31,81%
- utilaje:	624.247,69 lei	2,61%
- transport:	1.084.146,81lei	4,52%
la care se adauga taxe s	ociale si valoarea dotariloi	r si echipamentelor de montaj
CHELTUIELI INDIRECT	E	8%
Profit		5%
Valoarea totala a ofertei	fiind de 31.397.487.,02 lei	fara TVA;

2. referitor la modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, <u>ofertantul</u> <u>mentioneaza urmatoarele</u>:

- la executarea lucrarilor de constructii se vor folosi tehnologii de executie corespunzatoare lucrarilor de reabilitare a monumentelor istorice si siturilor istorice, in conformitate cu Caietele de sarcini elaborate de catre proiectant. Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat si inalt calificat pentru fiecare specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior a profesiunii practicate.

Listele cuprinzand procedurile tehnice de executie si metodele utilizate in cadrul procesului de executie lucrari ale obiectelor sunt detaliate in Propunerea Tehnica, volumul "Metodologia si Planul de lucru", capitolul 4, pag.18-189 si sunt impartite in 4 mari categorii:

- arhitectura;
- structura;
- instalatii;
- drumuri;

Resursele umane necesare realizarii lucrarilor sunt corelate cu etapele de lucru si graficul de executie al lucrarilor cu respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor, asa cum sunt prezentate in Propunerea Tehnica, volumul "Metodologia si Planul de lucru", capitolul 4, pag.190-210;

3. referitor la nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmarea pe baza oricaror documente justificative, <u>ofertantul mentioneaza urmatoarele</u>:

- conform formular F1 (centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv), valoarea totala a lucrarilor, fara cheltuieli diverse si neprevazute, este de 29.931.558,99 lei, din care:

- 26.043.947,63 lei - 87,01% lucrari specifice de restaurare – consolidare; - 3.887.611,36 lei - 12,99% lucrari obisnuite de constructii; Tariful (To) mediu orar brut calculat in conformitate cu Metodologia de restaurare Monumente istorice (Aviz nr.826/MC/2000) este :

= salariul minim pe economie x 3 :168,667 ore medii/luna To Tariful mediu orar brut = 750,00 x 3 :168,667 ore medii/luna = 13,34 To Tariful mediu orar brut (octombrie 2013) lei/ora medie

Conform I.N.S. Romania, salariul mediu brut pe ramura constructii aferent lunii octombrie 2013 este de 1.787, 00 lei/luna; = 1787,00 :168,667 ore medii/luna = 10,59 lei/ora

To Tariful mediu orar brut (octombrie 2013) medie

Conform propunerii financiare, tariful orar s-a stabilit diferentiat pe tipuri de lucrari, respectiv:

12,50 lei/ora medie pentru lucrari de restaurare - consolidare;

10.50 lei/ora medie pentru alte tipuri de lucrari;

Situandu-se la un nivel mediu de salarizare in tmura constructii la nivel national. Pentru sutinerea celor afirmate, ofertantul a anexat :

1. comunicat de presa nr.292 din 05 decembrie 2013

2. nivelul de salarizare a fortei de munca - SC CORINT SRL;

3. nivelul de salarizare a fortei de munca - GRUP CORINT SA

4. referitor la cheltuieli aferente prestatiei subcontractorilor/colaboratorilor, pe baza acordurilor de subcontractare, respectiv angajamentelor de colaborare, daca este cazul, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- Sc ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA cu sediul in Alba Iulia [...] este singurul subcontrctant nominalizat in oferta, conform Documente de calificare;

Subcontractantul este specializat in proiectarea si executarea de bransamente si instalatii electrice indeplinind conditiile stabilite in fisa de date a achizitiei prin atestatul ANRE tip C1A si C2A [....];

Valoarea lucrarilor a fost stabilita unitar, in baza preturilor furnizate de catre subcontractor, astfel : 103.000,00 lei

- bransamente

))

asigurarea utilitatilor 202.914,03 lei - instalatii electrice punct de informare

punct de informare - instalatii curenti slabi

5. referitor la costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru, ofertantul mentioneaza urmatoarele :

56.534,00 lei

- valoarea totala a cheltuielilor directe privind consumurile de ore de functionare a utilajelor si echipamentelor de lucru este de 624.247,69 lei, anaxand :

- analiza de pret utilaje;

- facturi iustificative:

- registrul mijloacelor fixe

)

6. referitor la prezentarea conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale, ofertantul mentioneaza ca :

- in cadrul ofertei au fost respectate intocmai cantitatile si tipurile de materiale rezultate din normele de deviz explicitate stabilite de catre proiectant

- deasemenea prezinta ofertele de pret pentru principalele materiale de constructii care urmeaza a fi puse in opera, confirmate de catre producatori/furnizori:

- oferte de pret pentru principalele materiale;

- CORINT SRL - situatia stocurilor de materii prime si materiale

- situatia stocurilor de materii prime si materiale - GRUP CORINT SA

Fata de cele prezentate mai sus, comisia de evaluare accepta raspunsul ofertantului referitor la fundamentarea ofertei de pret ca fiind conform pentru etapa de analiza si evaluare a propunerilor financiare.

2. Ofertantul S.C. CORAL S.R.L., Tulcea, in raspunsul transmis prezinta urmatoarele argumentari detaliate:

a) referitor la fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent procesului de productie si metodelor de executie a lucrarilor care fac obiectul procedurii de achizitie publica, ofertantul mentioneaza ca:

- pretul ofertat este format, in primul rand, in baza unor metode moderne si performante, specifice lucrarilor de constructie, restaurare si conservare a siturilor arheologice, dobandite de ofertant de a lungul unei vaste experiente in acest gen de lucrari si care confera lucrarilor executate o calitate superioara cu costuri reduse;

- astfel, toate lucrarile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, precum si tehnologiile de executie sunt descrise in oferta in detalii, dupa cum urmeaza:

- <u>lucrari pregatitoare executiei constructiilor</u> : amenajarea terenului si a platformei de lucru, trasarea pe teren a lucrarilor, trasarea lucrarilor de trasamente, trasarea lucrarilor de fundatii, trasarea si pozitionarea elementelor in plan orizontal, trasarea cotelor de nivel si pozitionarea pe verticala a elementelor de constructie (toate aceste tehnologii de executie se regasesc descrise indetaliu in propunerea tehnica la pag.178-180);

- <u>lucrari terasamente</u> : sapaturi. Sprijiniri, umpluturi, compactari, executia lucrarilor pe perioada de timp friguros (descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.192-253);

- <u>lucrari de betoane</u>: preparare, turnare, transport, executia lucrarilor pe perioada de timp friguros (descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.254-263 si pag.318-336);

- <u>lucrari de cofraje</u>: executie, montare, transport, depozitare (descriere in detaliu in propunerea tehnica la pag. 264-265 si pag.319-336);

- <u>lucrari de armaturi din otel beton</u>:confectionare, punere in opera, transport, depozitare, executia lucrarilor pe perioada de timp friguros (descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.266-268 si pag.319-336);

(

- <u>lucrari de sarpante din lemn</u> – tehnologiile de executie aferente, se regasesc descrise in detaliu propunerea tehnica pag. 269 – 273;

- lucrari de tinichigerie – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.274-275;

- <u>lucrari de indepartarea mortarelor aplicate pe parament</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag. 276- 277;

- <u>lucrari de injectare a fisurilor de profunzime ale blocurilor de piatra</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag. 278-279;

- <u>lucrari de hidrofobizare a elementelor de piatra</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu propunerea tehnica la pag.280-282;

- <u>lucrari de injectare a fisurilor</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.283;

- <u>lucrari de umplutura cu piatar sparta</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.284;

- <u>lucrari de alimentare cu apa si canalizare</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.285-317;

- <u>Iucrari de structuri metalice</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.337-345;

- <u>lucrari de zidarie din piatra</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.346-354;

- <u>lucrari de tencuieli</u> – tennologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.355-372;

- <u>lucrari de hidroizolatii</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.373-392;

- <u>lucrari de izolatii</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.393-403;

- <u>lucrari de tamplarie</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.404-414;

- <u>lucrari de pardoseli</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.415-423;

- <u>lucrari de placaje cu placi de faianta, gresie, piatra, etc.</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.424-428;

b) referitor la fundamentarea economica a modului de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, <u>ofertantul mentioneaza urmatoarele</u>:

- in ceea ce priveste modul de organizare si metodele utilizate in cadrul activitatilor de restaurare, consolidare, conservare si punere in valoare a sitului arheologic in cauza, un alt element important in formarea pretului ofertat, avand o experienta bogata pe completari de ziduri de piatra cu respectarea tipului de zidarie al partilor originale si dispunand de un personal de specialitate calificat, cu cunostinte teoretice si practice solide, subscrisa am adoptat in cadrul ofertei diverse metode de lucru prin care am resuit sa optimizam toate componentele ce contribuie la formarea pretului;

- astfel, conform specificatiilor tehnice ale proiectantului, cuprinse in piesele scrise, desenate si caietele de sarcini din proiectul tehnic, toate completarile de zidarie propuse, pentru fiecare obiectiv si tronson de zidarie in parte, indiferent din ce tip de constructie provin – incinte de aparare, turnuri, constructii militare sau civile – vor fi respectate prin respectarea tipului de zidarie al partilor originale pastrate in situ, al materialului utilizat si al apareiajului specific, urmarindu-se evidentierea fiecarei epoci in care acestea au fost realizate sau reconstruite;

- in vederea realizarii completarilor de zidarie propuse, a placajelor de piatra, plombarilor etc.am prevazut ca piatra bruta de cariera sa fie prelucrata pe santier, la fata locului, conform specificatiilor tehnice ale proiectantului si cu respectarea formei si dimensiunilor blocurilor originale pastrate in situ;
- inainte de inceperea oricarei interventii asupra zidariei se vor efectua masuratori exacte ale elementelor ce compun zidariile pastrate in situ, pe baza carora se va stabili forma, dimensiunile si

cromatica pieselor ce vor fi fasonate la fata locului;

- [...] numai in acest fel piesele noi vor putea fi asamblate respectand intocmai apareiajul zidariilor originale care provin din etape de constructie diferite si care prezinta particularitato distincte, specifice epocii careia ii apartine (inaltimea asizelor, modul de trecere de la o asiza la alta, etc.) Acest procedeu, folosit de ofertantul SC CORAL SRL va asigura lucrarilor executate calitate corespunzatoare cerintelor Autoritatii Contractate, conform Fisei de date;

- prin prelucrarea pietrei brute de cariera la fata locului, completarile de zidarie se vor putea realiza nuantat, in maniera specifica fiecarei zone de interventie distincta, punand in valoare si respectand toate particularitatile elementelor portante intalnite atat la zidurile de incinta si turnuri, cat si la celelalte constructii cu caracter civil. Metoda propusa va optimiza costurile ofertantului, prin eliminarea oricaror cheltuieli/costuri suplimentare (materiale, forta de munca, etc.) necesare remedierii unor deficiente/defecte/imperfectiuni, care pot aparea la piesele/elementele prelucrate pentru completarile de zidarie in cariera si fara respectarea intocmai si cu precizie a dimensiunilor si particularitatilor intalnite la zidarie.

c) referitor la nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat pentru executarea contractului avand ca obiect [...], ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- la formarea unui pret competitiv a contribuit si sistemul de management al resurselor umane performant, implementat in cadrul societatii CORAL SRL, iar faptul ca in executarea lucrarilor va fi anagajat exclusov personalul CORAL (cu exceptia lucrarilor specializate la racord electric), profita in mod substantial si evident oferatntul, prin reducerea costurilor cu salarizarea fortei de munca pentru personalul alocat pentru executarea contractului, comparativ cu situatia in care ar fi necesara subcontractarea lucrarilor unor terte persoane;

- in acest sens este important sa precizam ca, conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarilor respecta intocmai dispozitiile legale privind protectia muncii, securitatea si sanatatea lucratorilor la locul de munca, precum si conditiile de salarizare impuse de legislatia in vigoare, in speta, HG nr. 871/2013;

- in plus, pentru a asigura o calitate superioara lucrarilor, avand in vedere specificul acestora si, in mod special precizia si finetea necesar, pentru a-si motiva angajatii, in realizarea proiectului " restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic "Cetatea Capidava", subscrisa am suplimentat bugetul alocat fondului de salarii pentru personalul implicat in executia lucrarilor, nivelul de salarizare al acestora depasind substantial nivelul impus de legislatia in vigoare;

- astfel, conform Contractelor Individuale de Munca, incheiate in conditiile lehii, intre SC CORAL SRL si personalul de specialitate necesar pentru lucrarile specifice obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat pentru executarea contractului avand ca obiect :"Executie lucrari de C+M+I, asigurarea utilitatilor aferente proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic "Cetatea Capidava" se prezinta astfel:

Meserie : - Dulgher Salariul de baza, conf art.J, alin.1 din CIM: 1100 – 1650 lei/luna 1150 – 1300 lei/luna

- Tamplar

))

- Zidar	1200 – 2000 lei/luna
- Fierar betonist	1100 – 1600 lei/luna
- Betonist	1000 – 1600 lei/luna
- Asfaltator	1000 – 1350lei/luna
- Pavator	1100 – 1650 lei/luna
- Pietrar	1200 – 1700 lei/luna
- Peisagist	850 – 1200 lei/luna
- Sudor	1200 – 1550 lei/luna
- Izolator	1100 – 1500 lei/luna
- Lacatus	1250 – 1625 lei/luna
- Lucrator finisor (zugrav)	1250 – 2050 lei/luna
-Montator pereti si plafoane din regips carton	1150 – 1900 lei/luna
- Electrician in constructii	1200 – 1900 lei/luna
- Instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze	1150 - 1800 lei/luna
- Instalator incalzire centrala	1100 -1750 lei/luna
- Muncitor calificat	1200 -1800 lei/luna
- Sapator	1000 -1525 lei/luna
- Muncitor necalificat	1000 -1475 lei/luna

)

d) referitor la costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- conform Formularul nr.11a – Declaratie privind utiajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari SC CORAL SRL detine in proprietate o mare parte a utilajelor necesare realizarii in conditii optime a obiectivului contractului ce urmeaza a fi atribuit in cadrul achizitiei, conditie care profita in mod substantial si evident ofertantului, prin reducerea costurilor folosirii utilajelor (in comparatie cu situatia in care ar fi necesara inchirierea acestora de la terte persoane) si care mi incalca principiul concurentei, a transparentei si a integritatii procesului de achizitie publica. In plus, o parte din utilaje vor fi puse la dispozitia ofertantului SC CORAL SRL in baza contractelor de inchiriere, incheiate cu terti, la un pret competitiv.

e) referitor la prezentarea conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- Contributie substantiala in formarea unui pret competitiv in cadrul ofertei SC CORAL SRL au avut si preturile obtinte de la furnizori/producatori pentru materiale si echipamente ce urmeaza a fi achizitionate si puse in opera pentru executarea lucrarilor. Datorita colaborarilor indelungate cu furnizorii in domeniu, ofertantul a obtinut unele discount-uri substantiale de la acestia, fapt ce profita in mod substantial si evident ofertantului, prin reducerea costurilor, fara insa, a fi incalcat principiul concurentei, a transparentei si a integritatii procesului de achizitie publica.

- in cadrul ofertei sale SC CORAL SRL a depus PU confirmate de la producatori/furnizori, valabile in perioada de elaborare a ofertei fiind reluate in cadrul raspunsului prezentat.

- pentru fundamentarea economica a pretului ofertei sunt elecovente si preturile la alte materiale, in afara celor principale, mentionate mai sus, ofertantul prezentand oferte de pret pentru : nisip, polistiren, saltea vata minerala,caramida de epoca, cherestea, confectii metalice, etc.

Fata de cele prezentate mai sus, comisia de evaluare accepta raspunsul ofertantului referitor la fundamentarea ofertei de pret ca fiind conform pentru etapa de analiza si evaluare a propunerilor financiare.

Comisia de evaluare face precizarea ca expertii cooptati au elaborat punctul de vedere inregistrat la CJC cu nr.3364/19.02.2014 referitor la fundamentarea pretului ofertelor, in care mentioneaza ca:

- ambii ofertanti au prezentat justificari ale preturilor la materiale, utilaje si manopera, fiind insotite de oferte de preturi, nivelul salarizarii foretei de munca si calcule ale cheltuielilor cu utilajele;
- anumite diferente valorice se datoreaza procentelor diferite aplicate la cheltuielile indirecte precum si pretul diferit al orei de manopera.

considerand astfel ca ofertele acestora pot garanta executarea lucrarilor in conditiile de calitate specificate in caletele de sarcini.

Evaluarea propunerilor financiare

()

(

Avand in vedere cele prezentate, comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare a ofertelor admisibile in aceasta etapa, respectiv : S.C. CORAL S.R.L., Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. si S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare a ofertelor admisibile in aceasta etapa in cadrul sedintei de analiza.

1. Analizand propunerea financiara depusa de S.C. CORAL S.R.L. comisia de evaluare, constata ca:

- propunerea financiara cu o valoare de 26.700.568,00 lei, fara TVA, se incadreaza in bugetului alocat executarii lucrarii, respectiv 56.051.824,00 lei fara TVA lei, fara TVA;
- propunerea financiara fara diverse si neprevazute este de 25.453,936 lei fara TVA;
- Valoarea cheltuielilor pentru diverse si neprevazute declarata de ofertant este de 1.246.632
 lei, reprezentand 4,8976% procent aplicat la propunerea financiara constituita fara diverse si neprevazute

2. Analizand propunerea financiara depusa de Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., comisia de evaluare, constata ca:

- propunerea financiara cu o valoare de 31.397.487,02 lei, fara TVA, se incadreaza in bugetului alocat executarii lucrarii, respectiv 56.051.824,00 lei fara TVA lei, fara TVA;
- propunerea financiara fara diverse si neprevazute este de 29.931.558,99 lei fara TVA;
- Valoarea cheltuielilor pentru diverse si neprevazute declarata de ofertant este de 1.465.928,03 lei, reprezentand 4,8976% procent aplicat la propunerea financiara constituita fara diverse si neprevazute;

3. Analizand propunerea financiara depusa de S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. comisia de evaluare, constata ca:

- propunerea financiara cu o valoare de 54.500.790,05 lei, fara TVA, se incadreaza in bugetului alocat executarii lucrarii, respectiv 56.051.824,00 lei fara TVA lei, fara TVA;
- propunerea financiara fara diverse si neprevazute este de 51.956.184 lei fara TVA;
- Valoarea cheltuielilor pentru diverse si neprevazute declarata de ofertant este de 2.544.606,05 lei, reprezentand 4,8976% procent aplicat la propunerea financiara constituita fara diverse si neprevazute;

Ofertanti Cerinte minime din documentatia de atribuire	S.C. CORAL S.R.L	Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A	S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L	Observatii Clarificari solicitate raspunsuri
Formular oferta, informatii cu privire la pret/onorariu/tarif	Da, contine Informatiile solicitate	Da, contine informatille solicitate	Da, contine informatille solicitate	
Valoarea ofertei (lei, fara TVA)	26.700.568,00	31.397.487,02	54.500.790,05	
Valoarea ofertei raportata la valoarea estimata (56.051.824,00 lei fara TVA) %	47,63%	56,01%	97,23%	1. S.C. CORAL SRL raspuns conform, cu adresa inreg. CJC nr.2639/10.02.2014 ora 10:58 2. Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A , raspuns conform cu adresa inreg. CJC nr. 2612/10.02.2014 ora 9:01;
Propunerea financiara – admis/respins	Admis	Admis	Admis	

Fata de acestea comisia de evaluare a hotarat:

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

In urma aplicarii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic " ofertelor admisibile si a fiselor de punctaj individuale ale membrilor comisiei de evaluare, ofertele au obtinut urmatorul punctaj, conform evaluarii finale:

Factori de evaluare	Punctaj maxim	S.C. CORAL S.R.L	Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A	S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L
1. Pretul ofertei	80	80,00	68,03	39,19
2. Perioada de garanție a lucrărilor executate (Dg)	20	20,00	20,00	20,00
TOTAL	100	100,00	88,03	59,19

Clasamentul are la baza Fisele individuale de punctaj si centralizatorul de punctaj, anexate prezentului proces verbal de analiza.

Clasament final al ofertantilor care au depus oferte admisibile:

 $\langle \rangle$)

)

1. S.C. CORAL S.R.L.	– Locul 1 - 100,00 puncte
2. S.C. Asocierea S.C. CORINT S.R.L lider de	asociere - Locul 2 - 88,03 puncte
si S.C. GRUP CORINT S.A	
3. S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.	- Locul 3 - 59,19 puncte

In data de 29.04.2014 urmare a finalizarii procedurii de atribuire, a fost aprobat Raportul procedurii cu nr.7956 si transmise comunicarile cu rezultatul procedurii operatorilor implicati astfel :

- catre SC CORAL SRL cu adresa nr.7960/29.04.2014, acceptare oferta castigatoare 100 puncte:
- catre Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A cu adresa nr. 7962/29.04.2014, oferta admisibila dar necastigatoare – cu un total de 88,03 puncte;
- catre S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L, cu adresa nr.7965/29.04.2014, oferta admisibila dar necastigatoare - cu un total de 59,19 puncte;
- catre Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A Bucuresti liderul asocierii, S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L. Constanta si S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L, cu adresa nr.7966/29.04.2014, oferta respinsa ca neconforma;
- catre Asocierea S.C. EURAS S.R.L lider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L.-Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3, cu adresa nr.7967/29.04.2014, oferta respinsa ca neconforma;
- catre Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L Ploiesti lider de asociere si S.C.
 CONEDO S.R.L. Buzau Asociat, cu adresa nr.7968/29.04.2014;

Urmare a transmiterii comunicarilor privind rezultatul procedurii, au fost depuse *contestatii,* de catre :

- Asocierea S.C.EURAS S.R.L – Iider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3, a depus contestatie la CNSC cu nr.254/08.05.2014, inreg.CJC sub nr. 8469/08.05.2014 si inregistrata la CNSC cu nr. 14427/08.05.2014, prin care s-a solicitat « anularea adresei privind comunicarea rezultatului procedurii nr.7967/29.04.2014, prin care oferta depusa a fost respinsa ca neconforma, in temeiul art.36 alin.(2) lit.a) din HG nr.925/2006; anularea rapaortului procedurii si a tuturor actelor subsecvente acestuia; obligarea autoritatii contractante la reluarea/continuarea procedurii de la faza evaluarii ofertelor, reanalizarea si reevaluarea ofertei tehnice si financiare depusa de subscrisa; obligarea autoritatii contractante la emiterea unui nou raport al procedurii si la stabilirea ofertei castigatoare, prin aplicarea corecta a criteriului de atribuire mentionat in fisa de date a achizitiei asupra ofertelor admisibile ; accesul la dosarul cauzei »;

- S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L - a depus contestatie la CNSC cu nr. 84/09.05.2014, nr.inreg.CJC 8508/09.05.2014 si inregistrata la CNSC cu nr. 14482/09.05.2014, prin care s-a solicitat : *«anularea adresei nr.7965/29.04.2014,reprezentand comunicarea rezultatului* 140 procedurii ;continuarea procedurii, prin reevaluarea ofertelor declarate admisibile ; accesul la dosarul cauzei »;

2. Prin adresa nr.279/16.05.2014 inregistrata la CJC sub nr. 9071/16.05.2014 si inregistrata la CNSC sub nr.15623/16.05.2014, Asocierea S.C.EURAS S.R.L – lider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3, mentioneaza ca *isi retrage contestatia depusa* cu nr.254/08.05.2014 si inreg.CJC 8469/08.05.2014 formulata impotriva comunicarii rezultatului procedurii de atribuire cu nr.7967/29.04.2014.

Luand in considerare dispozitiile art.278 alin.(7) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, <u>Consiliul a luat act de renuntarea la contestatia</u> formulata de Asocierea S.C.EURAS S.R.L – lider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3,

Avand in vedere contestatia depusa de S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L., prin Decizia cu nr. 1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor <u>a admis</u> contestatia formulata de S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L., prin care a dispus anularea raportului procedurii si a actelor subsecvente si dispunerea reevaluarii ofertelor cu respectarea legislatiei incidente, obligand autoritatea contractanta sa procedeze la reevaluarea ofertelor din urmatoarele motive :

(...) Consiliul retine ca ceea ce critica contestatorul in contestatia nr.83/09.05.2014, inregistrata la CNSC cu nr.14482/09.05.2014, se refera la pretul ofertei castigatoare, acesta sustinand ca "oferta declarata castigatoare reprezinta 47,6% din valoarea estimata de proiectant, ceea ce corespunde unui pret neobisnuit de scazut, conform art.202 alin. (1¹) din OUG nr.34/2006"

Avand a verifica temeinicia deciziei autoritatii contractante de declarare ca si oferta castigatoare a ofertei depusa de S.C. CORAL S.R.L., **Consiliul retine** ca:

- valoarea estimata a contractului este de 56.051.824 lei fara TVA;
- din procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor reise ca pretul ofertat de S.C. CORAL S.R.L. a fost de 26.700.568 lei, fara TVA; pret care reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata:

Consiliul determina ca in speta de fata sunt incidente dispozitiile legale:

- art. 202 din ordonanta de urgenta:

 $\langle \rangle$

)

" (1) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

(1^1) O ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când prețul ofertat, fără T.V.A., reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile alin. (1), indeosebi cele care se refera la:

a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate;

b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini:

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;

e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat"

- art. 36 ¹ din HG nr.925/2006:

"(1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanța de urgență, o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 5 oferte care nu se află în situațiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) și alin. (2), atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existența unei oferte cu preț aparent neobișnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, prețurile la furnizori, situația stocurilor de materii prime și materiale, modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forței de muncă, performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informațiile solicitate sau aceste informații nu pot justifica prețul aparent neobișnuit de scăzut, oferta intră sub incidența prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f)."

In solutionarea aspectelor sesizate, tinand seama de propunerea financiara si de dispozitiile art. 36¹ alin.(2) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, **Consiliul retine** ca autoritatea contractanta a consemnat in cadrul procesului verbal interimar 4 cu nr.inreg. CJC 2311/04.02.2014, faptul ca oferta financiara depusa de **S.C. CORAL S.R.L.** se incadreaza in prevederile art.202 din OUG nr.34/2006, solicitand documente care sa justifice pretul aparent neobisnuit de scazut, respectiv 47,63% din valoarea estimata, sens in care a transmis ofertantului S.C. CORAL S.R.L. adresa nr. 2342/04.02.2014 cu urmatorul continut:

"(...) va solicitam (...) va solicitam (...) sa ne prezentati fundamentarea economica a modului de formare a pretului, indicand in detaliu toate cheltuielile care au stat la baza formarii pretului, astfel:

- fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie;
- modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru;

 (\rightarrow)

(

- nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmata pe baza oricaror documente justificative;
- cheltuieli aferente prestatiei subcontractorilor/colaboratorilor, pe baza acordurilor de subcontractare, respectiv angajamentelor de colaborare, daca este cazul;
- costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru;

Tot pentru fundamentarea economica a pretului ofertei si avand in vedere prevederile Caietului de sarcini, respectiv: In vederea analizei pretului ofertei, in principal pentru eliminarea ofertelor subevaluate ofertantii vor prezenta: pentru principalele materiale: confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei.

- va solicitam sa prezentati conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la Producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale"

Urmare a acestei solicitari de clarificari, S.C. CORAL S.R.L. a raspuns la data de 10.02.2014, prin adresa nr.579/10.02.2014, inregistrata la CJC sub nr.2639/10.02.2014.

Analizand acest raspuns si anexele acestuia, Consiliul retine cu titlu de exemplu, urmatoarele aspecte:

 Prin adresa nr.2342/04.02.2014, autoritatea contractanta a solicitat S.C. CORAL S.R.L. sa detalieze *"costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru*" la care contestatorul va trebui sa detalieze costurile.

Fata de acest aspect, Consiliul apreciaza ca autoritatea contractanta <u>a aplicat in mod eronat</u> prevederile art.202 alin. (1) din ordonanta de urgenta potrivit carora avea obligatia de a *"solicita ofertantului (...) detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta*, deoarece a solicitat ofertantului in cauza clarificari generice, demersul sau, de verificare a pretului aparent neobisnuit de scazut, imbracand aspectul unuia formal.

Corelativ, Consiliul a luat in considerare ca, prin adresa de raspuns, S.C. CORAL S.R.L. a reiterat ca "detine in proprietate o mare parte a utilajelor necesare (...) conditie care profita in mod substantial si evident ofertantului, prin reducerea costurilor" si ca "o parte din utilaje vor fi puse la dispozitia ofertantului S.C. CORAL S.R.L. in baza contractelor de inchiriere, incheiate cu terti, la un pret competitiv", raspuns de asemenea formal, acesta nedemonstrand cu nici un mijloc de proba cele sustinute.

Consiliul apreciaza ca, prin justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca viitorul executant poate duce la bun sfarsit contractul de achizitie publica; cu alte cuvinte, trebuie sa se asigure de sustenabilitatea pretului ofertat, aspect care exclude orice formalism.

In continuare, <u>Consiliul retine ca</u>, prin adresa nr.2342/04.02.2014, autoritatea contractanta a solicitat S.C. CORAL S.R.L. sa indice in detaliu *"nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, <u>confirmata pe baza oricaror documente justificative</u>" S.C. CORAL S.R.L. raspunzand, prin adresa nr. 579/10.02.2014, inregistrata la CJC sub nr.2639/10.02.2014 astfel: "conform contractelor individuale de munca, incheiate in conditiile legii intre S.C. CORAL S.R.L. si personalul de specialitate (...), nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat (...) se prezinta astfel: Dulgher 1100 – 1650 lei/luna; Tamplar 1150 – 1300 lei/luna; Zidar 1200 – 2000 lei/luna (...), fara a anexa documente justificative, astfel cum a solicitat autoritatea contractanta.*

Fata de acest aspect, <u>Consiliul apreciaza ca</u> fata de oferta S.C. CORAL S.R.L. au devenit incidente prevederile art. 79 alin.(1) din HG nr.35/2006, potrivit carora *"in cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma", deoarece ofertantul in cauza <u>nu s-a conformat</u> solicitarilor autoritații contractante de a depune documentele justificative pentru nivelul de salarizare al fortei de munca.*

In acest sens, Consiliul apreciaza ca autoritatea contractanta a verificat in mod formal justificarea pretului S.C. CORAL S.R.L. deoarece a consemnat la pagina 137 din raportul procedurii de atribuire nr.7956/29.04.2014 ca "S.C. CORAL S.R.L. a raspuns conform cu adresa inreg. CJC nr.2639/10.02.2014, desi ofertantul in cauza nu a indicat in detaliu *"nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmata pe baza oricaror documente justificative*", astfel cum i s-a solicitat prin adresa nr.2342/04.02.2014, limitandu-se la precizarea marjelor in care se situeaza respectivele contracte.

In continuare Consiliul precizeaza ca :

()

Ć

- "Fata de aceste aspecte, raspunsul la clarificari nu poate fi retinut ca fiind relevant in declararea ca fiind oferta castigatoare, atata vreme cat oferta depusa reprezinta angajamentul asumat de catre ofertant in scopul realizarii obiectului contractului, astfel pretul aferent executiei lucrarilor, ce face obiectul prezentei proceduri, nu este element pur formal al ofertei, prezumat a fi valabil si admis fara probe concludente, ci reprezinta elementul esential al propunerii financiare a carei realitate trebuie sa fie verificata de comisia de evaluare in baza art. 72 alin.(2) lit.g) din HG nr.925/2006 si confirmat de ofertant prin documentele inaintate autoritatil contractante.

- Mai mult, urmare a raspunsului la solicitarile de clarificari, castigatorul <u>nu ataseaza nici un</u> <u>document</u> in vederea justificarii, fundamentarii modului de formare a pretului ofertat, a realitatii pretului, documente in care sa fie stabilite <u>salarii, preturi ferme, valabile</u>.

- Faptul ca in cadrul justificarii pretului, castigatorul s-a raportat la niste oferte existente in cadrul propunerii tehnice, astfel cum rezulta din adresa nr.579/10.02.2014 sau la niste salarii pentru anumite posturi/functii/meserii, <u>fara a depune nici un mijloc de proba</u> sau la simple afirmatii ca detine in proprietate niste utilaje <u>nu reprezinta o justificare a pretului ofertat</u> in cadrul prezentei proceduri.

- Avand in vedere cele antementionate, Consiliul constata ca verificarea veridicitatii pretului ofertat nu a putut fi efectuata atata vreme cat S.C. CORAL S.R.L. <u>nu a depus documente edificatoare</u> in acest sens.

.....

Subsecvent, Consiliul apreciaza ca autoritatea contractanta a aplicat in mod eronat urmatoarele prevederi legale:

- prevederile art. 79 alin.(1), deoarece <u>nu a declarat neconforma oferta S.C. CORAL S.R.L., desi</u> aceasta nu <u>i-a transmis documentele solicitate</u>:

- prevederile art.81 din HG nr.925/2006 potrivit carora *"comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inancceptabile si ofertele neconforme"* deoarece nu a respins oferta SC CORAL SRL desi aceasta <u>este neconforma</u>, potrivit celor consemnate in motivarea anterioara;

- prevederile art.82 alin.(1) din HG nr.925/2006 potrivit carora "comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile, in conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanata de urgenta" deoarece a declarat castigatoare oferta S.C. CORAL S.R.L. care, fiind neconforma prin incidenta prevederilor art.79 alin.(1) din HG nr.925/2006.

Avand in vedere Decizia CNSC cu nr. 1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 si inregistrata la CJC sub nr. 10600 din 06.06.2014, comisia de evaluare s-a intrunit in data de 13.06.2014 fiind elaborat procesul verbal de reanaliza a ofertelor 6 cu nr. 10965 si potrivit prevederilor

art.280 alin.(1) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv "Decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractanta", comisia de evaluare pune in aplicare Decizia Consiliului si

- anuleaza raportul procedurii nr. 7956/29.04.2014;

- <u>anuleaza</u> actele subsecvente, respectiv comunicarile cu rezultatul procedurii, transmise:
 - catre SC CORAL SRL cu adresa nr.7960/29.04.2014, acceptare oferta castigatoare 100 puncte;
 - catre Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A cu adresa nr. 7962/29.04.2014, oferta admisibila dar necastigatoare – cu un total de 88,03 puncte:
 - catre S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L, cu adresa nr.7965/29.04.2014, oferta admisibila dar necastigatoare cu un total de 59,19 puncte;
 - catre Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A Bucuresti liderul asocierii, S.C. RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L. Constanta si S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L, cu adresa nr.7966/29.04.2014, oferta respinsa ca neconforma;
 - catre Asocierea S.C. EURAS S.R.L lider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L.-Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3, cu adresa nr.7967/29.04.2014, oferta respinsa ca neconforma;
 - catre Asocierea S.C. ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L Ploiesti lider de asociere si S.C. CONEDO S.R.L. Buzau Asociat, cu adresa nr.7968/29.04.2014;

si dispune reevaluarea ofertelor cu respectarea legislatiei incidente.

In data de 17.06.2014 comisia de evaluare s-a intrunit cadrul sedintei de reanaliza ofertelor fiind intocmit procesul verbal de analiza 7 nr.11120 in care s-a consemnat faptul ca impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si inregistrata la CJC sub nr.10600 din 06.06.2014, a fost formulata plangere la Curtea de Apel Constanta, Sectia Civila de Contencios Administrativ, de catre S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, conform adresei cu nr. 3301/16.06.2014 si inregistrata la CJC sub nr.11100/16.06.2014.

In plangerea formulata in temeiul prevederilor art. 281 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. CORAL S.R.L. Tulcea mentioneaza ca :

- Decizia nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor i-a fost comunicatat prin posta la data de 04.06.2014, inregistrata cu nr. 3024/04.06.2014 prin care au fost solutionate contestatiile inregistrate la CNSC cu nr.14427/08.05.2014 si nr.14482/09.05.2014 de catre SC EURAS SRL in calitate de Lider al Asocierii S.C. EURAS S.R.L – S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- S.C. PRODEXIMP S.R.L, – S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L si S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.
- solicita admiterea plangerii astfel cum a fost formulata si motivata ;
- modificarea Deciziel CNSC in sensul :

()

(:)

- 1. Admiterii exceptiilor lipsei de interes si inadmisibilitatii formulate de S.C. CORAL S.R.L. in calitate de intervenient principal si in interesul accesoriu al Autoritatii Contractante, ca fiind intereiate;
- 2. Admiterii exceptiei lipsei de interes invocata de Autoritatea Contractanta, ca intemeiata.

lar pe fond, in cazul in care sunt considerate neintemeiate exceptiile invocate, solicita modificarea Deciziei CNSC in sensul ;

- Respingerea contestatiei formulta de S.C.MARA CONSTRUCT S.R.L. ca nefondata, cu consecinta anularii masurilor dispuse de CNSC prin decizia atacata in sensul "anuleaza raportul procedurii si actele subsecvente si dispune reevaluarea ofertelor cu respectarea legislatiei incidente si a prezentei motivari, in termen de 10 zile de la comunicare" si " dispune continuarea procedurii de atribuire in cauza"
- Mentinerea rezultatului procedurii comunicat subscrisei de Autoritatea Contractata prin adresa nr.7960/29.04.2014 inregistrata de S.C. CORAL S.R.L. cu nr.2267/29.04.2014 prin care SC CORAL SRL a fost declarat castigator, precum si mentinerii ca temeinic si legal a raportului procedurii de atribuire si a actelor subsecvente, si continuarii procedurii cu mentinerea rezultatului comunicat catre SC CORAL SRL de Autoritatea Contractanta prin adresa nr.7960/29.04.2014, precum si in sensul admiterii cererii de interventie si in interesul accesoriu al Autoritatii Contractante formulate de ofertantul declarat castigator SC CORAL SRL , ca intereiata

- Solicita mentinerea ca neschimbate a masurilor dispuse de CNSC in sensul ca " ia act de renuntarea la contestatia formulata de Asocierea S.C. EURAS S.R.L S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- S.C. PRODEXIMP S.R.L. S.C. ELECTRO URSA SERVCOM S.R.L ., in contradictoriu cu autoritatea contractanta Consiliul Judetean Constanta" precum si ca "respinge ca inadmisibile criticile formulate de SC MARA CONSTRUCT SRL in adresa nr.15964/20.05.2014 fata de modalitatea de evaluare a ofertei asocierii SC CORINT SRL SC GRUP CORINT SA si referitor la experienta similara a SC CORAL SRL"
- In temeiul art.451 Cod proc.civ. solicita, obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul dosar.

Astfel, urmare a celor consemnate in cadrul sedintei din data de 17.06.2014 comisia de evaluare a hotarat sa astepte Decizia instantei privind solutionarea plangerii depuse de catre SC CORAL SRL impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

In data de 23.07.2014 a fost publicata pe situl <u>www.portal.just.ro</u> Hotararii nr.131/2014 din data de 23.07.2014 a Curtii de Apel Constanta, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in sedinta din 23.07.2014 prin care <u>respinge</u> plangerea ca nefondata, depusa de S.C. CORAL SRL impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; Hotararea fiind definitiva urmand a primi redactarea acesteia de catre Curte.

))

ć

Urmare a Hotararii nr.131/2014 din data de 2307.2014 a Curtii de Apel Constanta, Sectia a IIa Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in sedinta din 23.07.2014, prin care <u>respinge</u> plangerea ca nefondata, depusa de S.C. CORAL SRL impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, comisia de evaluare a procedat in data de 29.07.2014 ora 11:00 -31.07.2014 ora 12:00 la sediul autoritatii contractante la reluarea procedurii de atribuire.

Avand in vedere cele consemnate in cadrul sedintei de analiza din data de 13.06.2014 pentru care s-a incheiat procesul verbal 6 cu nr. 10965 din 13.06.2014, comisia de evaluare, pune in aplicare Decizia CNSC nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014, si continua procesul de reevaluare a ofertelor cu mentiunea ca in cadrul procedurii au mai ramas 4 (patru) oferte care si-au prelungit perioada de valabilitate a ofertei si garantiei de participare, astfel :

- S.C. CORAL S.R.L.cu adresa nr. 2189/24.04.2014 prin email inregistrata la CJC sub nr.7724/25.04.2014 si prin curier, in original, inregistrata la CJC sub nr.7815/28.04.2014; in care mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantie de participare pana la data de 11.08.2014 inclusiv; prezentat Act aditional nr.2 la Polita de asigurare nr.20179600/01.11.2013, in care se mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile;

- S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. cu adresa nr.77/29.04.2014 si inregistrata la CJC sub nr. 7930/29.04.2014 depusa in original, in care mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantie de participare respectiv 90 de zile; prezentat Document nr.80/28.04.2014, in original ca Supliment de asigurare la contractul BB 1500042 pana la data de 05.08.2014;

- Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. cu adresa nr. 386/28.04.2014 prin fax si inregistrata la CJC sub nr.7998/30.04.2014 si prin curier, in original, inregistrata la CJC sub nr.8104/05.05.2014; in care mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantie de participare pana la data de 08.08.2014 inclusiv; prezentat Act aditional nr.2 la Polita de asigurare nr. 20179622/01.11.2013, in care se mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei de valabilitate a ofertei de valabilitate nr.2 la Polita de asigurare nr. 20179622/01.11.2013, in care se mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei , respectiv 90 de zile;

- Asocierea S.C.EURAS S.R.L – lider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3, cu adresa nr.244/29.04.2014 prin fax si prin curier, in original, inregistrata la CJC sub nr. 8077/30.04.2014, in care mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantie de participare pana la data de 04.08.2014; prezentat Addendum nr.2/29.01.2014 incheiat in data de 29.04.2014 la Instrumentul de garantare nr.606/05.11.2013, in care se mentioneaza ca este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile;

Potrivit Deciziei CNSC nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014, Consiliul a luat act de <u>renuntarea</u> la contestatia formulata de ofertantul Asocierea S.C.EURAS S.R.L – lider de asociere si S.C. CREATIV GROUP S.R.L. - Asociat 1, S.C. PRODEXIMP S.R.L. – Asociat 2 si S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L – Asociat 3, in contradictoriu cu autoritatea contractanta, drept pentru care oferta acestuia nu va mai fi reevaluata, ramanand aplicabila comunicarea transmisa cu adresa nr.7967/29.04.2014, oferta respinsa ca neconforma.

Consiliul retine ca, prin adresa nr.279/16.05.2014 inregistrata la CNSC sub nr. 15623/16.05.2014 Asocierea S.C.EURAS S.R.L. - S.C. CREATIV GROUP S.R.L.- S.C. PRODEXIMP S.R.L. - S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L., prin lider S.C. EURAS S.R.L. mentioneaza ca isi retrage contestatia inregistrata la CNSC sub nr. 14427/08.05.2014; decizia contestatorului de retragere a contestatiei fiind luata inainte de decizia emisa de CNSC.

Astfel, comisia de evaluare constata ca, prin retregerea conetstatiei de catre Asocierea S.C.EURAS S.R.L. - S.C. CREATIV GROUP S.R.L. - S.C. PRODEXIMP S.R.L. - S.C. ELECTRO – URSA SERVCOM S.R.L., prin lider S.C. EURAS S.R.L. inainte de Decizia Consiliul, contestatorul a acceptat comunicarea privind rezultatul procedurii transmisa de autoritatea contractanta prin adresa nr.7967/29.04.2014, oferta respinsa ca neconforma.

()) Fata de cele anterior mentionate, in cadrul procesului de reevaluare ramanand 3 (trei) oferte, respectiv, ofertele depuse de :

1. S.C. CORAL S.R.L.;

- 2. Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. ;
- 3. S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.;

I. Procesul de analiza al documentelor de calificare, depuse de catre :

1. S.C. CORAL S.R.L.;

()

2. Asocierea S.C. CORINT S.R.L. - lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. ;

3. S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.

s-a derulat pe parcursul a mai multor sedinte de analiza conform Proces verbal analiza 1 cu nr.23851/20.11.2013 si Proces verbal analiza 2 cu nr. 25512/09.12.2013, astfel:

In cadrul sedintei de analiza 2 cu nr.25512/09.12.2013 comisia de evaluare a analizat raspunsurile la solicitarile de clarificari transmise ofertantilor, conform celor consemnate in Procesul verbal de analiza 1 cu nr. 23851 /20.11.2013, dupa cum urmeaza :

- 1. Catre S.C.CORAL S.R.L. Tulcea, cu adresa nr.24222/25.11.2013, avand termen de raspuns pana la data de 05.12.2013 ora 13:00
- 2. Catre Asocierea S.C. CORINT S.R.L. Comuna Santimbru, Jud.Alba lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. Jud. Alba; cu adresa nr.24224/25.11.2013, avand termen de raspuns pana la data de 05.12.2013 ora 13:00
- 3. Catre S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L, Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, cu adresa nr.24225/25.11.2013, avand termen de raspuns pana la data de 05.12.2013 ora 13:00

În termenul precizat în adresele de solicitare clarificări, ofertanții au transmis răspunsurile după cum urmează:

- S.C.CORAL S.R.L. Tulcea, a raspuns prin curier cu adresa nr. 5323/28.11.2013, inregistrata la CJC sub nr. 24691/29.11.2013;

- Asocierea S.C. CORINT S.R.L. Comuna Santimbru, Jud.Alba – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. Jud. Alba, a raspuns cu adresa nr. 914 transmisa prin fax in data 29.11.2013 inregistrata la CJC sub nr.24752/02.12.2013 si trasmisa prin curier si inregistrata la CJC sub nr.24898/02.12.2013;

- S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L, Comuna Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, cu adresa nr. 283/03.12.2013 si inregistrata la CJC sub nr. 25045/03.12.2013.

Verificarea si analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale comisie de evaluare este prezentata si detaliata in **Anexele nr. 3, 5, 6** parte integranta a Procesului verbal de analiza 2 cu nr. 25512/09.12.2013.

1. Pentru analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari referitor la cerintele minime de calificare ale ale ofertantului **S.C.CORAL S.R.L.**, comisia de evaluare a intocmit **Anexa 3**, care contine 8 pagini, parte integranta a procesului verbal de analiza 2 cu nr. 25512/09.12.2013.

Avand in vedere cele consemnate in Anexa 3, comisia de evaluare constatand indeplinirea cerintelor de calificare, hotaraste admiterea ofertei depuse de catre S.C. CORAL S.R.L., in etapa de analiză a ofertei tehnice.

2. Pentru analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari referitor la cerintele minime de calificare ale ofertantului Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A. comisia de evaluare a intocmit Anexa 5, care contine 13 pagini, parte integranta a Procesului verbal de analiza 2 cu nr. 25512/09.12.2013.

Avand in vedere cele consemnate in Anexa 5, comisia de evaluare constatand indeplinirea cerintelor de calificare, hotaraste admiterea ofertei depuse de catre Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., in etapa de analiză a ofertei tehnice.

3. Pentru analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari referitor la cerintele minime de calificare ale ofertantului S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L, comisia de evaluare a intocmit Anexa 6, care contine 10 pagini, parte integranta a Procesului verbal de analiza 2 cu nr. 25512/09.12.2013.

Avand in vedere cele consemnate in Anexa 6, comisia de evaluare constatand indeplinirea cerintelor de calificare, hotaraste admiterea ofertei depuse de catre S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. in etapa de analiză a ofertei tehnice.

II. Evaluarea propunerilor tehnice

Comisia de evaluare a analizat propunerile tehnice ale ofertantilor prilej cu care au fost intocmit procesul verbal de analiza 4 cu nr.2311 din 04.02.2014.

In cadrul sedintei de analiza au fost intocmite Anexele Tehnice 2, 4 si 5 dupa cum urmeaza :

1. Pentru propunerea tehnica depusa de S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, comisia de evaluare a intocmit Anexa Tehnica nr. 2, care contine 8 pagini, parte integranta a procesului verbal 4 cu nr.2311 din 04.02.2014.

Analizand propunerea tehnica a ofertantului comisia de evaluare a constatat conformitatea ofertei tehnice cu cerintele caietului de sarcini astfel:

- prezentat declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca, de protectia muncii si de protectia mediului;

- Metodologia și planul de lucru pentru executarea lucrărilor;

- Programul de lucru, cu descrierea activităților, indicând ordinea și programarea în timp a acestora;

- prezentat activitățile și sarcinilor concrete încredințate personalului implicat;

- prezentat programul calității propus pentru executia lucrarilor conform;

- prezentat planul masurilor de indeplinire a cerintelor si reglementarilor nationale si internationale privind protectia mediului;

- prezentat managementul riscurilor;

- sunt respectate specificatile tehnice conform documentatiei tehnice intocmita de catre proiectant si prevazuta in Caletele de sarcini pe specialitati, precum si toate celelalte cerinte impuse prin Caletul de sarcini si proiectul tehnic;

- sunt respectate listele de cantitati, extraselor de materiale, manopera, utilaj si transport, echipamente si utilaje si conform formularelor din proiectul tehnic;

- prezentat pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori;

- durata de executie a lucrarilor este de 19 luni, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, conform grafic de executie anexat;

- Garantia acordata pentru lucrarile execute este de 60 de luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală;

Fata de cele de mai sus comisia de evaluare hotareste calificarea ofertei tehnice depuse de S.C. CORAL S.R.L. ca fiind conforma si admisibila in vederea analizarii ofertei financiare.

2. Pentru propunerea tehnica depusa de Asocierea SC CORINT SRL - lider de asociere si SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia, comisia de evaluare a intocmit Anexa Tehnica nr. 4, care contine 7 pagini, parte integranta procesului verbal 4 cu nr.2311 din 04.02.2014

Analizand propunerea tehnica a ofertantului comisia de evaluare a constatat conformitatea ofertei tehnice cu cerintele caietului de sarcini astfel:

- prezentat declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca, de protectia muncii si de protectia mediului;

- Metodologia si planul de lucru pentru executarea lucrărilor;

- Programul de lucru, cu descrierea activităților, indicând ordinea și programarea în timp a acestora;

- prezentat activitățile și sarcinilor concrete încredințate personalului implicat;

- prezentat programul calității propus pentru executia lucrarilor conform;

- prezentat planul masurilor de indeplinire a cerintelor si reglementarilor nationale si internationale privind protectia mediului;

- prezentat managementul riscurilor;

))

)

- sunt respectate specificatiile tehnice conform documentatiei tehnice intocmita de catre proiectant si

prevazuta in Caietele de sarcini pe specialitati, precum si toate celelalte cerinte impuse prin Caietul de sarcini si projectul tehnic;

- sunt respectate listele de cantitati, extraselor de materiale, manopera, utilaj si transport, echipamente si utilaje si conform formularelor din proiectul tehnic;

- prezentat oferta de pret furnizor, moloane de calcar ;

- durata de executie a lucrarilor este de 19 luni, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, conform grafic de executie anexat;

- Garantia acordata pentru lucrarile execute este de 60 de luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală;

Fata de cele de mai sus comisia de evaluare hotareste calificarea ofertei tehnice depuse de **Asocierea SC CORINT SRL - lider de asociere si SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia,** ca fiind conforma si admisibila in vederea analizarii ofertei financiare.

3. Pentru propunerea tehnica depusa de **S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.**, comisia de evaluare a intocmit **Anexa Tehnica nr. 5**, care contine 8 pagini, parte integranta a proces verbal 4 cu nr.2311 din 04.02.2014.

Analizand propunerea tehnica a ofertantului comisia de evaluare a constatat conformitatea ofertei tehnice cu cerintele caietului de sarcini astfel:

- prezentat declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca, de protectia muncii si de protectia mediului;

- Metodologia și planul de lucru pentru executarea lucrărilor;

- Programul de lucru, cu descrierea activităților, indicând ordinea și programarea în timp a acestora;

- prezentat activitățile și sarcinilor concrete încredințate personalului implicat;

- prezentat programul calității propus pentru executia lucrarilor conform;

- prezentat planul masurilor de indeplinire a cerintelor si reglementarilor nationale si internationale privind protectia mediului;

- prezentat managementul riscurilor;

- sunt respectate specificatiile tehnice conform documentatiei tehnice intocmita de catre proiectant si prevazuta in Caietele de sarcini pe specialitati, precum si toate celelalte cerinte impuse prin Caietul de sarcini si proiectul tehnic;

- sunt respectate listele de cantitati, extraselor de materiale, manopera, utilaj si transport, echipamente si utilaje si conform formularelor din proiectul tehnic;

- prezentat pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori;

- durata de executie a lucrarilor este de 19 luni, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, conform grafic de executie anexat;

- Garantia acordata pentru lucrarile execute este de 60 de luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală;

Fata de cele de mai sus comisia de evaluare hotareste calificarea ofertei tehnice depuse de S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. ca fiind conforma si admisibila in vederea analizarii ofertei financiare.

Precizam ca decizia comisiei de evaluare referitor la admisibilitatea ofertelor analizate din punct de vedere tehnica este susutinuta si de raportul de specialitate inregistrat la CJC sub nr. 2183/03.02.2014, elaborat de catre expertii tehnici cooptati.

III. Evaluarea financiara

Tot in cadrul sedintei de analiza 4 din data de 04.02.2014 au fost analizate propunerile financiare declarate admisibile pentru aceasta etapa.

Avand in vedere ca din analiza ofertelor declarate admisibile pentru aceasta etapa, 2 (doua) din acestea se incadreaza in categoria ofertelor cu un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, in raport cu prevederile art. 202 alin.(1) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) S.C. CORAL S.R.L. Tulcea – reprezinta 47,63% din valoarea estimata;

b) Asocierea SC CORINT SRL - lider de asociere si SC GRUP CORINT SA, Alba Iulia – reprezinta 56,01% din valoarea estimata;

comisia de evaluare solicita clarificari de la acesti ofertanti in fundamentarea modului de formare a pretului, in raport cu prevederile legale.

()

Fata de acestea in temeiul prevederilor art.202 alin. (1) din OUG nr.34/2006 coroborat cu prevederile art. 36^1 alin. (2) din HG nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, comisia de evaluare, propune solicitarea in aceasta etapa de clarificari privind fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertelor, cu indicarea in detaliu a tuturor cheltuielilor care au stat la baza formarii pretului, respectiv :

- fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie;
- modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru;
- nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmata pe baza oricaror documente justificative;
- cheltuieli aferente prestatiei subcontractorilor/colaboratorilor, pe baza acordurilor de subcontractare, respectiv angajamentelor de colaborare, daca este cazul;
- costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru;

Tot pentru fundamentarea economica a pretului ofertei si avand in vedere prevederile Caietului de sarcini, respectiv :

In vederea analizei pretului ofertei, in principal pentru eliminarea ofertelor subevaluate ofertantii vor prezenta: pentru principalele materiale: confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei.

- prezentarea conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale.

Referitor la solicitarile privind fundamentarea pretului ofertelor, comisia de evaluare a solicitat clarificari dupa cum urmeaza :

- 1. Catre S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, cu adresa nr.2342/04.02.2014 avand termen de raspuns pana la data de 10.02.2014 ora 12:00;
- 2. Catre Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, cu adresa nr. 2344/04.02.2014 avand termen de raspuns pana la data de 10.02.2014 ora 12:00;

În termenul precizat în adresele de solicitare clarificări, ofertanții au transmis răspunsurile după cum urmează:

Asocierea S.C. CORINT S.R.L. - lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, cu adresa nr. 123 /07.02.2014 transmisa prin fax si inregistrata la CJC cu nr. 2612/10.02.2014 ora 9:01 si prin curier inregistrata la CJC cu nr.2619/10.02.2014 ora 9:14; - S.C, CORAL S.R.L. Tulcea, cu adresa nr.579/10.02.2014 depusa in original si inregistrata la CJC cu nr.2639/10.02.2014 ora 10:58 si prin e-mail si inregistrata la CJC cu nr.2660/10.02.2014 ora 11;49;

Avand in vedere Decizia CNSC nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014 si inregistrata la CJC sub nr.10600/06.06.2014 si Hotararea nr.131/2014 din data de 23.07.2014 a Curtii de Apel Constanta, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in sedinta din 23.07.2014 prin care respinge plangerea ca nefondata, depusa de S.C. CORAL SRL impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in vederea respectarii principiului tratamentului egal al ofertantilor prin aplicarea aspectelor retinute in motivarea deciziei CNSC in mod uniform cu privire la toate ofertele, in cadrul procesului verbal de reanaliza 8 cu nr.14072/31.07.2014 comisia de evaluare, reanalizeaza raspunsurile depuse privind fundamentarea pretului ofertelor astfel cum au fost solicitate si mentionate anterior.

Din raspunsurile transmise, cu adresa nr. 123 /07.02.2014 transmisa prin fax si inregistrata la CJC cu nr. 2612/10.02.2014 ora 9:01 si prin curier inregistrata la CJC cu nr.2619/10.02.2014 ora 9:14, comisia de evaluare a constatat urmatoarele:

1. Ofertantul Asocierea S.C. CORINT S.R.L. - lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, in raspunsul transmis mentioneaza urmatoarele :

1. referitor la fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie, <u>ofertantul mentioneaza urmatoarele</u>:

- fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertat in cazul propunerii economice pentru atribuirea contractului de executie de lucrari [....] s-a bazat, in principal pe urmatoarele elemente:

- cunoasterea sitului unde urmeaza a se executa lucrarile;

()

:)

- studiul si intelegerea documentatie tehnice elaborata in fazele de P.th - D.E [....];

- respectarea listei cu cantitatile de lucrari cuprinse in documentatia de proiectare;

- respctarea caietelor de sarcini aferente lucrarii pentru fiecare obiect;

- respectarea intocmai a retetelor explicitate privind normele de deviz propuse de proiectantul lucrarii;

- respectarea solutillor continute in clarificarile acordate de catre autoritatea contractanta;

- preturile principalelor materiale utilizate in procesul de productie;

- pretul materialelor cu pondere semnificativa (moloane calcar) obtinut de la furnizorii nostrii traditionali;

- principalele utilaje necesare executarii lucrarilor se gasesc in proprietatea ofertantului;

- la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii;

- nu in ultimul rand, experienta noastra in cercetare, proiectare si executie luccrari in domeniul protejarii monumentelor istorice;

Structura cheltuielilor aferente executarii lucrarilor la obiectivul de investitii este;

CHFLTUIFLI DIRECTE - valoarea totala este de 23.982.919,92 lei , din care :

		5 , 0
- materiale :	14.645.159,59 lei	61,06%
- manopera:	7.629.365,83 lei	31,81%
- utilaje:	624.247,69 lei	2,61%
- transport:	1.084.146,81lei	4,52%
la care se adauda taxe so	ciale si valoarea dotarilor	si echipamentelor de montaj
CHELTUIELI INDIRECTE		8%
Profit		5%
Valoarea totala a ofertei fi	ind de 31.397.48702 lei .	fara TVA:
	ind do o noo ni o nje	

2. referitor la modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- la executarea lucrarilor de constructii se vor folosi tehnologii de executie corespunzatoare lucrarilor de reabilitare a monumentelor istorice si siturilor istorice, in conformitate cu Caietele de sarcini elaborate de catre proiectant. Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat si inalt calificat pentru fiecare specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior a profesiunii practicate.

Listele cuprinzand procedurile tehnice de executie si metodele utilizate in cadrul procesului de executie lucrari ale obiectelor sunt detaliate in Propunerea Tehnica, volumul "Metodologia si Planul de lucru", capitolul 4, pag.18-189 si sunt impartite in 4 mari categorii:

- arhitectura;
- structura;
- instalatii;

drumuri;

Resursele umane necesare realizarii lucrarilor sunt corelate cu etapele de lucru si graficul de executie al lucrarilor cu respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor, asa cum sunt prezentate in Propunerea Tehnica, volumul "Metodologia si Planul de lucru", capitolul 4, pag.190-210;

3. referitor la nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmarea pe baza oricaror documente justificative, <u>ofertantul mentioneaza urmatoarele</u>:

- conform formular F1 (centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv), valoarea totala a lucrarilor, fara cheltuieli diverse si neprevazute, este de 29.931.558,99 lei, din care:

- 26.043.947.63 lei - 87,01% Iucrari specifice de restaurare – consolidare;

- 3.887.611,36 lei - 12,99% lucrari obisnuite de constructii;

Tariful (To) mediu orar brut calculat in conformitate cu Metodologia de restaurare Monumente istorice (Aviz nr.826/MC/2000) este :

To Tariful mediu orar brut = salariul minim pe economie x 3 :168,667 ore medii/luna To Tariful mediu orar brut (octombrie 2013) = 750,00 x 3 :168,667 ore medii/luna = **13,34 lei/ora medie**

Conform I.N.S. Romania, salariul mediu brut pe ramura constructii aferent lunii octombrie 2013 este de 1.787, 00 lei/luna;

To Tariful mediu orar brut (octombrie 2013) = 1787,00 :168,667 ore medii/luna = 10,59 lei/ora medie

Conform propunerii financiare, tariful orar s-a stabilit diferentiat pe tipuri de lucrari, respectiv:

- 12.50 lei/ora medie pentru lucrari de restaurare - consolidare;

10,50 lei/ora medie pentru alte tipuri de lucrari;

Situandu-se la un nivel mediu de salarizare in tmura constructii la nivel national.

Pentru sutinerea celor afirmate, ofertantul a anexat :

- 4. comunicat de presa nr.292 din 05 decembrie 2013
- 5. Anexa cu nivelul de salarizare a fortei de munca SC CORINT SRL., care contine cu un tabel nominal cu 35 de muncitori : nume, functie, brut, si urmatorul calcul:

57.124 lei/35 muncitori =1.632,11 brut/luna; 1.632,11 lei/168,667 ore luna=9,68 lei/ora cu precizarea : Conform INS Romania, salariul mediu brut pe ramura constructii aferent lunii octombrie 2013 este de 1787 lei; 1787 lei/168,667 ore pe luna =10,59 lei/ora. Conform oferta financiara depusa, tariful mediu lei pe ora este de :

7.629.365,83 lei total manopera /621.701,18725 ore manopera =12,27 lei, peste salariul mediu brut pe ramura constructii aferent Iunii octombrie 2013;

6. Anexa cu nivelul de salarizare a fortei de munca - SC GRUP CORINT SA care contine cu un tabel nominal cu 61 de muncitori : nume, functie, brut, si urmatorul calcul:

83.572lei/61 muncitori =1.370,03 brut/luna; 1.370,03 lei/168,667 ore luna=8,12 lei/ora cu precizarea : Conform INS Romania, salariul mediu brut pe ramura constructii aferent lunii octombrie 2013 este de 1787 lei; 1787 lei/168,667 ore pe luna =10,59 lei/ora. Conform oferta financiara depusa, tariful mediu lei pe ora este de :

7.629.365,83 lei total manopera /621.701,18725 ore manopera =12,27 lei, peste salariul mediu brut pe ramura constructii aferent Iunii octombrie 2013;

dar pentru care <u>nu a depus documente edificatoare</u> (solicitate in mod expres prin adresa de clarificari) in sustinerea celor declarate in Anexa cu nivelul de salarizare a fortei de munca - SC CORINT SRL..si Anexa cu nivelul de salarizare a fortei de munca – SC GRUP CORINT SA

4. referitor la cheltuieli aferente prestatiei subcontractorilor/colaboratorilor, pe baza acordurilor de subcontractare, respectiv angajamentelor de colaborare, daca este cazul, <u>ofertantul mentioneaza</u> urmatoarele:

- SC ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" SA cu sediul in Alba Iulia [...] este singurul subcontrctant nominalizat in oferta, conform Documente de calificare;

Subcontractantul este specializat in proiectarea si executarea de bransamente si instalatii electrice indeplinind conditiile stabilite in fisa de date a achizitiei prin atestatul ANRE tip C1A si C2A [....];

Valoarea lucrarilor a fost stabilita unitar, in baza preturilor furnizate de catre subcontractor, astfel :

- bransamente asigurarea utilitatilor

103.000,00 lei

- instalatii electrice punct de informare - instalatii curenti slabi punct de informare 202.914,03 lei 56.534,00 lei

5. referitor la costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- valoarea totala a cheltuielilor directe privind consumurile de ore de functionare a utilajelor si echipamentelor de lucru este de 624.247,69 lei, anexand :

- analiza de pret utilaje;

- facturi justificative;

- registrul mijloacelor fixe

6. referitor la prezentarea conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale, ofertantul mentioneaza ca:

- in cadrul ofertei au fost respectate intocmai cantitatile si tipurile de materiale rezultate din normele de deviz explicitate stabilite de catre proiectant

- deasemenea prezinta ofertele de pret pentru principalele materiale de constructii care urmeaza a fi puse in opera, confirmate de catre producatori/furnizori:

- oferte de pret pentru principalele materiale;

- situatia stocurilor de materii prime si materiale

- CORINT SRL - GRUP CORINT SA
- situatia stocurilor de materii prime si materiale

Fata de cele anterior mentionate, referitor la nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmata pe baza oricaror documente justificative, comisia de evaluare a constatat urmatoarele :

()) - in <u>Anexele cu nivelul de salarizare a fortei de munca</u>, ofertantul s-a raportat la niste salarii pentru anumite posturi/functii/meserii pentru 35 de muncitori declarati de SC CORINT SRL si pentru 61 de muncitori declarati de SC GRUP CORINT SA, <u>fara de depune nici un mijloc de proba</u>, respectiv nu ataseaza <u>nici un document edificator</u> care sa confirme salariile declarate si insusirea acestora de catre muncitorii mentionati in cele doua Anexe ; care sa poate sustine cele declarate in vederea justificarii fundamentarii modului de formare a pretului ofertat.

Fata de aceste aspecte, in considerarea motivarii deciziei CNSC in situatia similara a unui alt ofertant, raspunsul la clarificari nu poate fi retinut ca fiind relevant in declararea ofertei ca fiind admisibila, atata vreme cat oferta depusa reprezinta angajamentul asumat de catre ofertant in scopul realizarii obiectului contractului, astfel pretul aferent executiei lucrarilor, ce face obiectul prezentei proceduri, nu este element pur formal al ofertei, prezumat a fi valabil si admis fara probe concludente, ci reprezinta elementul esential al propunerii financiare a carei realitate trebuie sa fie verificata de comisia de evaluare in baza art. 72 alin.(2) lit.g) din HG nr.925/2006 si confirmat de ofertant prin documentele inaintate autoritatii contractante.

Astfel verificarea veridicitatii pretului ofertat si a celor declarate in cele doua Anexe neputand fi efectutata atata timp cat ofertantul <u>nu a depus documente justificative</u> care sa sustina ca detine acesti muncitori conform nivelului de salarizare declarat.

Comisia de evaluare avand in vedere cele mai sus mentionate si faptul ca ofertantul nu raspunde la solicitarea de clarificari, verificari care au fost solicitate in conformitate cu prevederile art. 36^1 alin.(2) si (3) din HG nr.925/2006 actualizata, tocmai pentru a justifica pretul aparent neobisnuit de scazut al ofertei, fata de acestea, si potrivit prevederilor art.art. 81 din HG. nr. 925/2006 cu modificarile completarile ulterioare: "Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și ofertele neconforme", hotaraste :

- respingerea ofertei depuse de Asocierea S.C. CORINT S.R.L. - lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A., Alba Iulia, ca fiind neconforma in temeiul art. 79 alin.(1) din HG nr.925/2006 actualizata si totodata ca fiind inacceptabila in temeiul art. 36 alin.(1) lit f) din acelasi act normativ, respectiv: - art. 79 alin.(1)

" In cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma."

- art.36 alin.(1) lit.f)

()

" în urma verificărilor prevăzute la art. 202 și 203 din ordonanța de urgență se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de

sarcini."

(

Facem precizarea ca decizia comisiei de evaluare este interneiata si sustinuta atat de Decizia CNSC CNSC nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014 cat si de Hotararea nr.131/2014 din data de 23.07.2014 a Curtii de Apel Constanta, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in sedinta din 23.07.2014 prin care respinge plangerea ca nefondata, depusa de S.C. CORAL SRL impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

2. Ofertantul **S.C. CORAL S.R.L.**, Tulcea, in raspunsul transmis cu adresa nr.579/10.02.2014 depusa in original si inregistrata la CJC cu nr.2639/10.02.2014 ora 10:58 si prin e-mail si inregistrata la CJC cu nr.2660/10.02.2014 ora 11;49, prezinta urmatoarele :

a) referitor la fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent procesului de productie si metodelor de executie a lucrarilor care fac obiectul procedurii de achizitie publica, <u>ofertantul mentioneaza</u> ca:

- pretul ofertat este format, in primul rand, in baza unor metode moderne si performante, specifice lucrarilor de constructie, restaurare si conservare a siturilor arheologice, dobandite de ofertant de a lungul unei vaste experiente in acest gen de lucrari si care confera lucrarilor executate o calitate superioara cu costuri reduse;

- astfel, toate lucrarile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, precum si tehnologiile de executie sunt descrise in oferta in detalii, dupa cum urmeaza:

- <u>lucrari pregatitoare executiei constructiilor</u> : amenajarea terenului si a platformei de lucru, trasarea pe teren a lucrarilor, trasarea lucrarilor de trasamente, trasarea lucrarilor de fundatii, trasarea si pozitionarea elementelor in plan orizontal, trasarea cotelor de nivel si pozitionarea pe verticala a elementelor de constructie (toate aceste tehnologii de executie se regasesc descrise indetaliu in propunerea tehnica la pag.178-180);

- <u>lucrari terasamente</u> : sapaturi. Sprijiniri, umpluturi, compactari, executia lucrarilor pe perioada de timp friguros (descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.192-253);

- <u>lucrari de betoane</u>: preparare, turnare, transport, executia lucrarilor pe perioada de timp friguros (descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.254-263 si pag.318-336);

- <u>lucrari de cofraje</u>: executie, montare, transport, depozitare (descriere in detaliu in propunerea tehnica la pag. 264-265 si pag.319-336);

- <u>lucrari de armaturi din otel beton</u>:confectionare, punere in opera, transport, depozitare, executia lucrarilor pe perioada de timp friguros (descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.266-268 si pag.319-336);

- <u>lucrari de sarpante din lemn</u> – tehnologiile de executie aferente, se regasesc descrise in detaliu propunerea tehnica pag. 269 – 273;

- lucrari de tinichigerie – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag.274-275;

- <u>Iucrari de indepartarea mortarelor aplicate pe parament</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag. 276- 277;

- <u>lucrari de injectare a fisurilor de profunzime ale blocurilor de piatra</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu in propunerea tehnica la pag. 278-279;

- <u>lucrari de hidrofobizare a elementelor de piatra</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu propunerea tehnica la pag.280-282;

- <u>lucrari de injectare a fisurilor</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.283;

- <u>lucrari de umplutura cu piatar sparta</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.284;

- <u>lucrari de alimentare cu apa si canalizare</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.285-317;

- <u>lucrari de structuri metalice</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.337-345;

- <u>lucrari de zidarie din piatra</u> – tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.346-354;

- <u>lucrari de tencuieli</u> - tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.355-372;

- <u>lucrari de hidroizolatii</u> - tehnologiile de executie aferente se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.373-392;

- <u>lucrari de izolatii</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.393-403;

- <u>lucrari de tamplarie</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.404-414;

- <u>lucrari de pardoseli</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.415-423;

- <u>Jucrari de placaje cu placi de faianta, gresie, piatra, etc.</u> – tehnologiile de executie se regasesc descrise in detaliu la propunerea tehnica la pag.424-428;

b) referitor la fundamentarea economica a modului de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- in ceea ce priveste modul de organizare si metodele utilizate in cadrul activitatilor de restaurare, consolidare, conservare si punere in valoare a sitului arheologic in cauza, un alt element important in formarea pretului ofertat, avand o experienta bogata pe completari de ziduri de piatra cu respectarea tipului de zidarie al partilor originale si dispunand de un personal de specialitate calificat, cu cunostinte teoretice si practice solide, subscrisa am adoptat in cadrul ofertei diverse metode de lucru prin care am resuit sa optimizam toate componentele ce contribuie la formarea pretului;

- astfel, conform specificatiilor tehnice ale proiectantului, cuprinse in piesele scrise, desenate si caietele de sarcini din proiectul tehnic, toate completarile de zidarie propuse, pentru fiecare obiectiv si tronson de zidarie in parte, indiferent din ce tip de constructie provin – incinte de aparare, tumuri, constructii militare sau civile – vor fi respectate prin respectarea tipului de zidarie al partilor originale pastrate in situ, al materialului utilizat si al apareiajului specific, urmarindu-se evidentierea fiecarei epoci in care acestea au fost realizate sau reconstruite;

- in vederea realizarii completarilor de zidarie propuse, a placajelor de piatra, plombarilor etc.am prevazut ca piatra bruta de cariera sa fie prelucrata pe santier, la fata locului, conform specificatiilor tehnice ale proiectantului si cu respectarea formei si dimensiunilor blocurilor originale pastrate in situ;

()

()

- inainte de inceperea oricarei interventii asupra zidariei se vor efectua masuratori exacte ale elementelor ce compun zidariile pastrate in situ, pe baza carora se va stabili forma, dimensiunile si cromatica pieselor ce vor fi fasonate la fata locului;

- [...] numai in acest fel piesele noi vor putea fi asamblate respectand intocmal apareiajul zidarillor originale care provin din etape de constructie diferite si care prezinta particularitato distincte, specifice epocii careia il apartine (inaltimea asizelor, modul de trecere de la o asiza la alta, etc.) Acest procedeu, folosit de ofertantul SC CORAL SRL va asigura lucrarilor executate calitate corespunzatoare cerintelor Autoritatii Contractate, conform Fisei de date;

- prin prelucrarea pietrei brute de cariera la fata locului, completarile de zidarie se vor putea realiza nuantat, in maniera specifica fiecarei zone de interventie distincta, punand in valoare si respectand toate particularitatile elementelor portante intalnite atat la zidurile de incinta si turnuri, cat si la celelalte constructii cu caracter civil. Metoda propusa va optimiza costurile ofertantului, prin eliminarea oricaror cheltuieli/costuri suplimentare (materiale, forta de munca, etc.) necesare remedierii unor deficiente/defecte/imperfectiuni, care pot aparea la piesele/elementele prelucrate pentru completarile de zidarie in cariera si fara respectarea intocmai si cu precizie a dimensiunilor si particularitatilor intalnite la zidarie.

c) referitor la nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat pentru executarea contractului avand ca obiect [...], ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- la formarea unui pret competitiv a contribuit si sistemul de management al resurselor umane performant, implementat in cadrul societatii CORAL SRL, iar faptul ca in executarea lucrarilor va fi anagajat exclusov personalul CORAL (cu exceptia lucrarilor specializate la racord electric), profita in mod substantial si evident oferatntul, prin reducerea costurilor cu salarizarea fortei de munca pentru personalul alocat pentru executarea contractului, comparativ cu situatia in care ar fi necesara subcontractarea lucrarilor unor terte persoane;

- in acest sens este important sa precizam ca, conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarilor respecta intocmai dispozitiile legale privind protectia muncii, securitatea si sanatatea lucratorilor la locul de munca, precum si conditiile de salarizare impuse de legislatia in vigoare, in speta, HG nr. 871/2013;

- in plus, pentru a asigura o calitate superioara lucrarilor, avand in vedere specificul acestora si, in mod special precizia si finetea necesar, pentru a-si motiva angajatii, in realizarea proiectului " restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic "Cetatea Capidava", subscrisa am suplimentat bugetul alocat fondului de salarii pentru personalul implicat in executia lucrarilor, nivelul de salarizare al acestora depasind substantial nivelul impus de legislatia in vigoare;

- astfel, conform Contractelor Individuale de Munca, incheiate in conditiile lehii, intre SC CORAL SRL si personalul de specialitate necesar pentru lucrarile specifice obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat pentru executarea contractului avand ca obiect :"Executie lucrari de C+M+I, asigurarea utilitatilor aferente proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic "Cetatea Capidava" se prezinta astfel: Meserie : Salariul de baza, conf art.J, alin.1 din CIM:

Meserie :	Salanul de baza, com
- Dulgher	1100 — 1650 lei/luna
- Tamplar	1150 — 1300 lei/luna
- Zidar	1200 — 2000 lei/luna
- Fierar betonist	1100 – 1600 lei/luna
- Betonist	1000 – 1600 lei/luna
- Asfaltator	1000 – 1350lei/luna
- Pavator	1100 — 1650 lei/luna
- Pietrar	1200 – 1700 lei/luna
- Peisagist	850 – 1200 lei/luna
- Sudor	1200 – 1550 lei/luna
- Izolator	1100 – 1500 lei/luna
- Lacatus	1250 – 1625 lei/luna
- Lucrator finisor (zugrav)	1250 – 2050 lei/luna
-Montator pereti si plafoane din regips carton	1150 – 1900 lei/luna
- Electrician in constructii	1200 – 1900 lei/luna
- Instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze	1150 - 1800 lei/luna
- Instalator incalzire centrala	1100 -1750 lei/luna
- Muncitor calificat	1200 -1800 lei/luna
- Sapator	1000 -1525 lei/luna
- Muncitor necalificat	1000 -1475 lei/luna

dar pentru care nu a depus nici un document justificativ.

(

d) referitor la costurile implicate pentru anumite utilaje sau echipamente de lucru, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

- conform Formularul nr.11a – Declaratie privind utiajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari SC CORAL SRL detine in proprietate o mare parte a utilajelor necesare realizarii in conditii optime a obiectivului contractului ce urmeaza a fi atribuit in cadrul achizitiei, conditie care profita in mod substantial si evident ofertantului, prin reducerea costurilor folosirii utilajelor (in comparatie cu situatia in care ar fi necesara inchirierea acestora de la terte persoane) si care mi incalca principiul concurentei,a transparentei si a integritatii procesului de achizitie publica. In plus, o parte din utilaje vor fi puse la dispozitia ofertantului SC CORAL SRL in baza contractelor de inchiriere, incheiate cu terti, la un pret competitiv.

e) referitor la prezentarea conform cerintelor anterioare pentru principalele materiale confirmarea PU de la producatori sau furnizori valabila in perioada de elaborare a ofertei si situatia stocurilor de materii prime si materiale, ofertantul mentioneaza urmatoarele:

) - Contributie substantiala in formarea unui pret competitiv in cadrul ofertei SC CORAL SRL au avut si preturile obtinte de la furnizori/producatori pentru materiale si echipamente ce urmeaza a fi achizitionate si puse in opera pentru executarea lucrarilor. Datorita colaborarilor indelungate cu furnizorii in domeniu, ofertantul a obtinut unele discount-uri substantiale de la acestia, fapt ce profita in mod substantial si evident ofertantului, prin reducerea costurilor, fara insa, a fi incalcat principiul concurentei, a transparentei si a integritatii procesului de achizitie publica.

- in cadrul ofertei sale SC CORAL SRL a depus PU confirmate de la producatori/furnizori, valabile in perioada de elaborare a ofertei fiind reluate in cadrul raspunsului prezentat.

- pentru fundamentarea economica a pretului ofertei sunt elecovente si preturile la alte materiale, in afara celor principale, mentionate mai sus, ofertantul prezentand oferte de pret pentru : nisip, polistiren, saltea vata minerala,caramida de epoca, cherestea, confectii metalice, etc.

Fata de cele anterior mentionate, referitor la *nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat, confirmata pe baza oricaror documente justificative*, comisia de evaluare constatat, in aplicarea Deciziei CNSC nr .1618/C1/1756,1760. din data de /30.05.2014, ca

- prin raspunsul depus ofertantul se limiteaza la a declara "conform contractelor individuale de munca, incheiate in conditiile legii intre S.C. CORAL S.R.L. si personalul de specialitate (...), nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat (...) se prezinta astfel: Dulgher 1100 – 1650

lei/luna; Tamplar 1150 – 1300 lei/luna; Zidar 1200 – 2000 lei/luna (...), fara a anexa documente justificative, limitandu-se la precizarea marjelor in care se situeaza respectivele contracte.

Astfel, comisia de evaluare constata ca ofertantul se rezuma la declararea unor salarii pentru anumite posturi/functii/meserii, <u>fara a depune nici un mijloc de proba</u> respectiv nu ataseaza <u>nici un document</u> <u>edificator</u>, care sa poate sustine cele declarate in vederea justificarii fundamentarii modului de formare a pretului ofertat.

Fata de aceste aspecte, in conformitate cu Decizia CNSC sus-mentionata (pag.20), raspunsul la clarificari nu poate fi retinut ca fiind relevant in declararea ofertei ca fiind admisibila, atata vreme cat oferta depusa reprezinta angajamentul asumat de catre ofertant in scopul realizarii obiectului contractului, astfel pretul aferent executiei lucrarilor, ce face obiectul prezentei proceduri, nu este element pur formal al ofertei, prezumat a fi valabil si admis fara probe concludente, ci reprezinta elementul esential al propunerii financiare a carei realitate trebuie sa fie verificata de comisia de evaluare in baza art. 72 alin.(2) lit.g) din HG nr.925/2006 si confirmat de ofertant prin documentele inaintate autoritatii contractante.

Astfel,verificarea veridicitatii pretului ofertat nu a putut fi efectuata atata timp cat ofertantul <u>nu a depus</u> documente justificative in acest sens.

Comisia de evaluare avand in vedere cele mai sus mentionate si faptul ca ofertantul nu raspunde la solicitarea de clarificari, verificari care au fost solicitate in conformitate cu prevederile art. 36^1 alin.(2) si (3) din HG nr.925/2006 actualizata, tocmai pentru a justifica pretul aparent neobisnuit de scazut al ofertei, fata de acestea si potrivit prevederilor art.art. 81 din HG. nr. 925/2006 cu modificarile completarile ulterioare: *"Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și ofertele neconforme"*, în aplicarea Deciziei CNSC nr.1618./C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 hotaraste :

- respingerea ofertei depuse de S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, ca fiind neconforma in temeiul art. 79 alin.(1) din HG nr.925/2006 actualizata si totodata ca fiind inacceptabila in temeiul art. 36 alin.(1) lit f) din acelasi act normativ, respectiv:

- art. 79 alin.(1)

 \rangle

" În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma."

- art.36 alin.(1) lit.f)

" în urma verificărilor prevăzute la art. 202 și 203 din ordonanța de urgență se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încâ nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de

Facem precizarea ca decizia comisiei de evaluare este interneiata si sustinuta atat de Decizia CNSC CNSC nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014 cat si de Hotararea nr.131/2014 din data de 23.07.2014 a Curtii de Apel Constanta, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in sedinta din 23.07.2014 prin care respinge plangerea ca nefondata, depusa de S.C. CORAL SRL impotriva Deciziei nr.1618/C1/1756,1760 din data de 30.05.2014 (Decizia) pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

3. Analizand propunerea financiara depusa de S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. comisia de evaluare, constata ca:

- propunerea financiara cu o valoare de 54.500.790,05 lei, fara TVA, se incadreaza in bugetului alocat executarii lucrarii, respectiv 56.051.824,00 lei fara TVA lei, fara TVA;
- propunerea financiara fara diverse si neprevazute este de 51.956.184 lei fara TVA;
- Valoarea cheltuielilor pentru diverse si neprevazute declarata de ofertant este de 2.544.606,05 lei, reprezentand 4,8976% procent aplicat la propunerea financiara constituita fara diverse si neprevazute

In concluzie in etapa de analiza a propunerilor financiare initiata in cadrul sedintei din data de 04.02.2014 in care au fost analizate ofertele admisibile la acel moment in etapa de analiza financiara, urmare a solicitarilor de clarificari si raspunsurile primite de la ofertanti au rezultat urmatoarele:

Ofertanti Cerinte minime din documentatia de atribuire	S.C. CORAL S.R.L	Asocierea S.C. CORINT S.R.L. – lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A	S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L	Observatii Clarificari solicitate/ raspunsuri
Formular oferta, informatii cu privire la pret/onorariu/tarif	Da, contine informatiile solicitate	Da, contine informatiile solicitate	Da, contine informatiile solicitate	
Valoarea ofertei (lei, fara TVA)	26.700.568,00	31.397.487,02	54.500.790,05	
Valoarea ofertei raportata la valoarea estimata (56.051.824,00 lei fara TVA) %	47,63%	56,01%	97,23%	
Propunerea financiara – admis/respins/Clarificari	transmise cu adresa CJC nr. 2342/04.02.2014, iar ofertantul a raspuns cu adresa nr. 579/10.02.2014 depusa in original si inregistrata la CJC cu nr.2639/10.02.2014 ora 10:58 si prin e-mail si inregistrata la CJC cu nr.2660/10.02.2014 ora 11;49; Fata de acestea, in conformitate cu motivarea Deciziei CNSC nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014. comisia de evaluare a hotarat	fundamentare a pretului, transmise cu adresa CJC nr. 2344/04.02.2014, iar ofertantul a raspuns cu adresa cu adresa nr. 123 /07.02.2014 transmisa prin fax si inregistrata la CJC cu nr. 2612/10.02.2014 ora 9:01 si prin curier inregistrata la CJC cu nr.2619/10.02.2014 ora 9:14; Fata de acestea, in conformitate cu motivarea Deciziei CNSC nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014. comisia de evaluare a hotarat		

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

In urma aplicarii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic" ofertelor admisibile si a fiselor de punctaj individuale ale membrilor comisiei de evaluare, ofertele au obtinut urmatorul punctaj, conform evaluarii finale:

()

(

Factori de evaluare	Punctaj maxim	S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L
1. Pretul ofertei	80	80
2. Perioada de garanție a lucrărilor executate (Dg)	20	20
TOTAL	100	100

Clasamentul are la baza Fisele individuale de punctaj si centralizatorul de punctaj, anexate prezentului proces verbal de analiza.

Fata de cele anterior mentionate, observatorii desemnati, au semnat Procesul-verbal de analiza nr.14072 din 31.07.2014 cu mentiunea *cu observații conform adresă neconformități* la Procesul verbal de reevaluare nr. 14072/31.07.2014 și Adresa MFP DGRFP Galati CVAP-Constanța nr. 16076/31.07.2014 cu observațiile formulate, înregistrată la CJC sub nr. 14074/31.07.2014 in în care au fost precizate următoarele *Observații:*

"Prin procesul-verbal de evaluare întocmit din 31.07.2014, la care se atașează prezenta, comisia de evaluare nu a respectat prevederile art. 280 (3) și art. 2(1), lit.d) din O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, dupa cum urmeaza : La data deschiderii ofertelor depuse pentru aceasta procedura, respectiv 06.11.2013, astfel cum a fost reprogramata prin anuntul de tip erata SEAP nr.44494 din 09.10.2013, s-au depus urmatoarele oferte (Procesul verbal nr.22845 din 06.11.2013):

1.Asocierea S.C. Romconstruct Group S.R.L. (lider) – S.C. Conedo S.R.L. – 36.264.779,55 lei;

2.Asocierea S.C. Euras S.R.L. (lider) - S.C. Creativ Grup S.R.L. – S.C. Prodeximp S.R.L. – S.C. Electro Ursa Servcom S.R.L. -17.793.711,87 lei;

3. S.C. Coral S.R.L. - 26.700.568,00 lei;

4. Asocierea S.C. Romconstruct Holding Grup (Lider) – S.C. RO-MAT Construct S.R.L. – S.C> Electrobol Construct S.R.L. – 23.126.249,44 lei;

5. Asocierea S.C. Corint S.R.L. (lider) - S.C. Grup Corint S.A. - 31.397.487,02 lei;

6. S.C. Mara Construct [S.A]. - 54.500.790,05 lei.

Evaluarea ofertelor de catre comisia de evaluare s-a desfasurat si cu sprijinul unor experti cooptati conform Deciziei nr.401 din 25.11.2013, iar perioada a fost prelungita in temeiul prevederilor art.200 (2) din O.U.G. nr.34/2006 actualizata, prin Nota justificativa nr.24660 din 29.11.2013, aprobata de reprezentantul legal al autoritatii contractante.

Rezultatul evaluarii ofertelor a fost prezentat de comisie in Raportul procedurii privind atribuirea contractului, din data de 24.02.2014, clasamentul final al ofertantilor care au depus oferte adminsibile si la care a fost aplicat criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, fiind urmatorul :

1. S.C. Coral S.R.L. - 26.700.568,00 lei - 100 puncte;

()

(.)

2. Asocierea S.C. Corint S.R.L. (lider) - S.C. Grup Corint S.A. - 31.397.487,02 lei - 88,03 puncte;

3. S.C. Mara Construct [S.A.] - 54.500.790,05 lei - 59,19 puncte.

Valoarea estimta a contractului este de 56.051.824, 00 lei (fara TVA), factorii de evaluare fiind : 80% pretul ofertei si 29% perioada de garantie a lucrarilor executate, iar toti ofertantii au avut in oferta lor ca perioada de garantie a lucrarilor executate, un numar de 60 de luni.

Atribuirea ofertantului castigator S.C. Coral S.R.L., a fost aprobata cu mare intarziere de reprezentantul legal al autoritatii contractante, fapt care dupa 24 de zile de la data intocmirii Raportului procedurii observatorii au trimis adresa de solicitare a stadiului procedurii, inregistrata la autoritatea contractanta sub nr.5648 din 20.03.2014.

Raportul procedurii a fost aprobat in cele din urma de reprezentantul legal al autoritatii contractante in data de 29.04.2014 si inregistrat sub nr.7956/29.04.2014.

Comunicarea privind rezultatul procedurii a fost contestata de S.C. Mara Construct [S.A]., iar prin Decizia nr.1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia si a dispus evaluarea ofertelor.

Motivarea din decizia CNSC este ca ofertantul declarat castigator, nu a prezentat documente justificative pentru sustinerea pretului mic ofertat referitor la nivelul de salarizare al fortei de munca pentru personalul alocat, astfel cum este prevazut la art. 202 din O.U.G. nr.34/2006 actualizata, coroborat cu art.36¹ din h.G. nr. 925/2006.

Invocandu-se prevederile art. 79 (1) din H.G. nr.925/2006 prin Decizia CNSC nr.1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014 s-a apreciat ca autoritatea contractanta a verificat in mod formal justificarea pretului S.C. Coral S.R.L. <u>si nu a stabilit cu exactitate daca propunerea financiara este una reala si ferma</u>, deoarece nu a fost indicat in detaliu nivelul de salarizare a fortei de munca pentru personalul alocat.

Membrii completului de solutionare a contestatiei s-au pronuntat asupra neconformitatii ofertei depusa de S.C. Coral S.R.L. si a dispus anularea raportului procedurii si actelor subsecvente, reevaluarea ofertelor cu respectarea legislatiei incidente si a motivarii din respectiva decizie.

Impotriva Deciziei CNSC nr.1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014 S.C. Coral S.R.L. a depus plangere inregistrata la Consiliul Judetean Constanta sub nr.11100 din 16.06.2014. Potrivit documentului portal al Curtii de Apel Constanta rezulta faptul ca prin Hotararea nr.131/2014 a fost respinsa plangerea ca nefondata.

Procedand la reevaluarea dispusa prin decizia CNSC, autoritatea contractanat a aplicat motivatiile din decizie si ofertantului clasat pe locul II - Asocierea S.C. Corint S.R.L. (lider) – S.C. Grup Corint S.A., declarand oferta neconforma in temeiul prevederilor art.79(1) din H.G. nr.925/2006 actualizata.

Potrivit prevederilor art. 280(3) din O.U.G. nr.34/2006 : "Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate".

1. Decizia CNSC cu nr. 1618/C1/1756,1760/30.05.2014 este cât se poate de explicită în ceea ce privește pașii pe care autoritatea contractantă este obligată să îi urmeze. Astfel, la pagina 19 din Decizie, Consiliul a reținut faptul că prin adresa 2342/04.02.2014 autoritatea contractantă a solicitat ofertantului S.C.CORAL S.R.L. să indice în detaliu nivelul de salarizare a forței de muncă pentru personalul alocat, confirmată pe baza oricăror documente justificative. Răspunsul transmis de către ofertant nu a inclus documentele justificative, astfel cum a solicitat autoritatea contractantă. Față de acest aspect, Consiliul a apreciat că <u>pentru oferta depusă de S.C.CORAL S.R.L. să indice art. 79 (1) din HG nr. 925/2006, potrivit cărora oferta trebuia declarată ca fiind neconformă. Această poziție a Consiliului este întărită la pagina 21 din aceeași decizie, unde, alături de art. 79 (1) este invocată și încălcarea art. 81 (1) din HG nr. 925/2006, deoarece comisia de evaluare nu și-a îndeplinit obligația de a respinge oferta S.C.CORAL S.R.L ca fiind neconformă, potrivit celor consemnate în motivarea anterioară.</u>

Având în vedere elementele mai sus menționate, rezultă că abordarea Consiliului a fost una fără echivoc, respectiv aceea că oferta S.C.CORAL S.R.L a devenit neconformă, datorită omisiunii de a prezenta documente justificative, și, pe cale de consecință, trebuie respinsă. Niciunde, în cuprinsul deciziei, nu se face vorbire despre eventuala posibilitate acordată comisiei de evaluare de a solicita clarificări suplimentare.

În partea finală a Deciziei 1618/C1/1756,1760/30.05.2014 (pagina 29) Consiliul precizează explicit că: "Raportat la cele reținute în motivare, Consiliul [...] va admite contestația [...] anulează raportul procedurii și actele subsecvente și dispune reevaluarea ofertelor cu respectarea legislației incidente <u>și</u> a prezentei motivări..."

in aceste condiții, reevaluarea ofertei S.C.CORAL S.R.L ar conduce, practic, la încălcarea prevederilor art. 280 alin.(3) din OUG nr. 34/2006, întrucât în acest caz autoritatea contractantă nu ar respecta integral decizia Consiliului, ignorând cu bună ştiință aprecierile şi motivările din cuprinsul deciziei respective.

2. În ceea ce privește oferta depusă de Asociere S.C. CORINT S.R.L. (lider de asociere) si S.C. GRUP CORINT S.A clasată conform Raportului de evaluare anulat, pe locul II, comisia de evaluare a constatat că situația este similară, sau chiar identică, cu situația ofertei depuse de S.C. Corall S.R.L. Pentru ambele oferte s-au solicitat clarificări referitoare la prețul aparent neobișnuit de scăzut și ambii ofertanți au omis să prezinte același tip de documente justificative referitoare la nivelul de salarizare a forței de muncă.

În aceste condiții devine nerelevant faptul că oferta Asociere S.C. CORINT S.R.L (lider de asociere si S.C. GRUP CORINT S.A "nu este parte în contestație", întrucât Decizia Consiliului nr. 1618/C1/1756,1760/30.05.2014 a vizat explicit o acțiune a autorității contractante în raport cu modul de interpretare a art. 79 (1) și 81 (1) din HG nr. 925/2006. Acțiunea a fost una identică atât pentru un ofertant cât și pentru celălalt. Dacă s-a acționat în mod eronat într-un caz, atunci aceeași motivație este valabilă și pentru celălalt caz. De altfel, Consiliul a dispus reevaluarea ofertelor cu respectarea legislației incidente, iar asupra modului în care trebuie respectată legislația s-a pronunțat clar în motivarea deciziei.

()

Respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor nu poate fi, nici acesta, un motiv invocabil în circumstanțele date. Respectarea acestui principiu nu poate conduce la menținerea în competiție a unei oferte neconforme. Solicitarea de clarificări suplimentare ofertantului Asociere S.C. CORINT S.R.L (lider de asociere) si S.C. GRUP CORINT S.A. ar conduce, mai mult, la încălcarea flagrantă a principiului tratamentului egal. Regulile trebuie să fie aplicabile în mod similar pentru fiecare competitor iar tratamentul acestora trebuie să fie egal și imparțial.

În acest context este elocventă inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene; astfel, în prima parte a paragrafului 27 din Decizia CJUE *în cazurile C-21/03 şi C-34/03 Fabricom vs Etat Belge*, instanța europeană stabilește clar că*"...principiul tratamentului egal cere ca situațiile comparabile să nu fie tratate diferențiat..."*. În cazul C-19/00 SIAC Construction Ltd vs County Council of the County of Mayo, Curtea precizează în cuprinsul paragrafului 34 al Deciziei că "..., <u>ofertanții trebuie să fie în poziție de egalitate atât când își formulează ofertele cât și atunci când acele oferte sunt evaluate de către autoritatea adjudecatoare."</u>

În cazul procedurii de atribuire în cauză, situațiile nu numai că sunt comparabile, dar sunt chiar identice, având în vedere că același tip de omisiune a fost constatat în cazul ambilor ofertanți. Solicitarea de clarificări suplimentare ofertantului Asociere S.C. CORINT S.R.L – lider de asociere . si S.C. GRUP CORINT S.A. ar conduce, implicit, la un tratament diferențiat, aplicat pe parcursul evaluării, celor doi ofertanți.

Astfel, decizia comisiei de evaluare de a declara neconforme și inacceptabile ofertele depuse de S.C. CORAL S.R.L. și Asociere S.C. CORINT S.R.L – lider de asociere . si S.C. GRUP CORINT S.A., este justificată în baza următoarelor argumente;

- Oferta depusă de S.C. CORAL S.R.L. trebuie declarată neconfomă şi respinsă ca urmare a obligației autorității contractante de a respecta Decizia Consiliului nr. 1618/C1/1756,1760 din 30.05.2014, obligație stabilită prin prevederile art. 283 (1) din OUG nr. 34/2006. Această decizie impune autorității contractante eliminarea din competiție a ofertei S.C. Coral S.R.L. în baza interpretării date art. 79 (1) şi 81 (1) din HG nr. 925/2006, pentru speța dată.
- Oferta depusă de Asocierea S.C. CORINT S.R.L. lider de asociere şi S.C. GRUP CORINT S.R.L: trebuie declarată neconformă şi respinsă ca urmare a obligației contractante de a respecta prevederile art.79 alin.(1) si art. 81 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 (astfel cum sunt acestea interpretate de către Consiliu, în contextual prezentei proceduri de atribuire), precum şi ca urmare a obligației autorității contractante de a respecta principiul tratamentului egal, astfel cum este acesta prevăzut la art. 2 alin.(2) lit.b) şi detaliat în cadrul jurisprudenței CJUE.

Totodata comisia de evaluare face mentiunea ca observatorii UCVAP isi mentin observatiile formulate in nota nr.16076 din 31.07.2014 atasata PV nr.14072/31.07.2014

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

In urma aplicarii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic " ofertelor admisibile si a fiselor de punctaj individuale ale membrilor comisiei de evaluare, ofertele au obtinut urmatorul punctaj, conform evaluarii finale:

Factori de evaluare	Punctaj maxim	S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L
1. Prețul ofertei	80	80
2. Perioada de garanție a lucrărilor executate (Dg)	20	20
TOTAL	100	100

Clasamentul are la baza Fisele individuale de punctaj si centralizatorul de punctaj, anexate prezentului proces verbal de analiza.

Clasament final al ofertantilor care au depus oferte admisibile:

1. S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L.

)

.)

- Locul 1 - 100 puncte

Cap. 3 - Concluzii și semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat și relatat în prezentul Raport al procedurii

Oferta declarata castigatoare a contractului de achizitie publica avand ca obiect "Execuție lucrări de C+M+I, asigurarea utilităților", aferente proiectului "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava", Cod SMIS 31212, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul Major de intervenție 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe", cod CPV: 45454100-5 este cea depusa de ofertantul S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. avand calitatea de IMM, cu o propunere financiara, fara TVA de 54.500.790,05 lei, respectiv 12.273.570,55 euro si o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de Iuni.

Partea din contract pe care S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L. a declarat ca o subcontracteaza impreuna cu:

1. S.C. '97 ELECTRICONST S.R.L. – pentru lucrari proiectare si executie instalatii electrice – procent maxin 5%.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire, azi 08.08.2014 la sediul autorității contractante.

Spatiu destinat observatorilor MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE – Unitatea pentru		
Coordonarea si Verificarea Achizițiilor	- Dumitrescu Daniela - președinte	
Publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Compartimentul de	- Bănică Marian - membru	
Verificare a Achizitiilor Publice Constanța desemnati prin Decizia de verificare	1	
nr.1142/146325/06.09.2013 / CU 056ervatti, carford	Stoian Aurica - membru	
nr. 16046 31.04.2014, inrea	- Voicu Silvia - membru	
Ta etc rub ar. 14044/31.04.2	0.16	
OBSERVATORI DESEMNATI		
Moldoveanu Lucia		
Dragomir Doinița		
Stănescu Mădălina Ana		

()

()

•