



MĂSURI ÎN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Simbolul internațional al radiației



The background features stylized grey clouds in the top right and bottom right corners. On the left side, there are several molecular models composed of colored spheres (blue, green, orange, yellow) connected by blue lines, representing chemical structures. A grey pipe-like structure is visible in the top left and bottom right corners.

ADMINISTRAREA DE IODURĂ DE POTASIU

Administrarea de pastile de **IODURĂ DE POTASIU** trebuie făcută în cazul unei urgențe **EXCLUSIV** la indicațiile autorităților.

Modul de administrare al comprimatelor de iodură de potasiu 65 mg (echivalent pentru 50 mg de iod)

Grupa de vârstă

Comprimate

Doză

Nou-născuți – 1 lună*

$\frac{1}{4}$ comprimat

echivalent 12,5 mg Iod

1 lună – 3 ani*

$\frac{1}{2}$ comprimat

echivalent 25 mg Iod

3 – 12 ani

1 comprimat

echivalent 50 mg Iod

Adulți și copii peste 12 ani

2 comprimate

echivalent 100 mg Iod

Femei gravide și cele care
alăptează

2 comprimate

echivalent 100 mg Iod

Adulți peste 40 ani

Nu se recomandă profilaxia cu iodură de potasiu persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, cu excepția situațiilor excepționale în care expunerea tiroidei la iod radioactiv prin inhalare este de aproximativ 5 Gray (Gy).

*La sugari se dizolvă $\frac{1}{4}$ sau $\frac{1}{2}$ cp (în funcție de vârstă) în apă sau ceai.

Când și cum se administrează Iodură de potasiu?

- Tratatamentul se va administra **optim în maxim 8 ore de la anunțul autorităților.**
- Nu se recomandă administrarea iodurii de potasiu după mai mult 24 de ore de la expunerea persoanelor la iodul radioactiv.
- Administrarea se face în doză unică.

Cum se păstrează și reciclează Iodură de potasiu?

- A se păstra ambalat, în locuri uscate, la întuneric, la temperaturi de maxim 25°C.
- Nu lăsați acest medicament la îndemâna copiilor.
- Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.
- Tabletele de iodură de potasiu expirate, la fel ca restul medicamentelor ieșite din termenul de valabilitate, se predau farmaciilor pentru distrugere.