

Furnizare instalatii, utilaje si autobasculante second hand pentru prelucrare piatra in cariera Cheia, Judetul Constanta

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

Cod de identificare fiscala: RO 2749993; Adresa: Strada: Celulozei, nr. 15 A; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900155; Tara: Romania; Persoana de contact: George Nicolae Eftimie; Telefon: +40 241630696; Fax: +4 0241630696; E-mail: g.eftimie@djct.ro; Adresa internet: (URL) www.djct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

Furnizare instalatii, utilaje si autobasculante second hand pentru prelucrare piatra in cariera Cheia, Judetul Constanta

Numar referinta: 2749993/ 2023/ 9; 2749993/ 2023/ 16-17; 2749993/ 2023/ 14-15; 2749993/ 2023/ 22.

II.1.2) Cod CPV principal

43000000-3 Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta

Furnizare instalatii, utilaje si autobasculante second hand pentru prelucrare piatra in cariera Cheia, Judetul Constanta, dupa cum urmeaza:

Lot 1 – Statie de concasare – sortare, fixa, capacitate minim 300 to/ h - 1 bucată; Lot 2 – Excavator pe senile 45 to - 2 bucati; Lot 3 – Incarcator frontal pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 m³) - 2 bucati; Lot 4 – Autobasculanta 8 x 4 bena min 16 m³ - 4 bucati.

Modalitate de plata: 50 % avans la semnarea contractului de achizitie publica si constituirea garantiei de buna executie a contractului; 50 % din valoare in termen de 30 zile de la livrarea, montajul, punerea in functiune, efectuarea instruirii personalului deservent privind operarea si intretinerea instalatiei de concasare si efectuarea receptiei privind capacitatea de productie a liniei de concasare (lot 1)/ 50 % din valoare in termen de 30 zile de la livrarea, punerea in functiune si efectuarea instruirii personalului deservent privind operarea si intretinerea utilajului (lot 2-3)/ 50 % din valoare in termen de 30 zile de la livrarea, punerea in functiune si efectuarea instruirii personalului deservent privind operarea si intretinerea autovehiculului (lot 4).

Livrarea utilajelor, instalatiilor si autobasculantelor, montajul si punerea in functiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, judetul Constanta.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 11 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 18 zile.

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este impartit in loturi: Da

II.1.7) Valoarea totala a achizitieiValoare: 9007787,50Moneda: RON**Sectiunea II.2 Descriere****II.2.1) Titlu**3 Incarcator frontal second - hand, pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 m³)**II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare**Cod CPV principal: 43310000-9 Utilaje pentru lucrari publice (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executareCod NUTS: RO223 Constanta**Locul principal de executare:**

Livrarea utilajelor, instalatiilor si autobasculantelor, montajul si punerea in functiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, judetul Constanta. Livrarea utilajelor, instalatiilor si autobasculantelor, montajul si punerea in functiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, judetul Constanta.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice*(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)*Incarcator frontal second - hand, pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 m³) - 2 bucati.

Incarcator frontal pe pneuri, an fabricatie minim 2007; numar maxim ore de functionare 25.000 ore

Putere motor: minim 215 kW/ CP

Greutate de operare: minim 25.700 kg

Capacitate cupa: minim 4,7 m³.**II.2.5) Criterii de atribuire**Cel mai bun raport calitate – pretDenumire factor evaluare: Pretul oferteiPondere: 90%Denumire factor evaluare: Termenul de livrare si punere in functiunePondere: 5%Denumire factor evaluare: Numarul total de ore de functionarePondere: 5%**II.2.11) Informatii privind optiunile**Optiuni: Nu**II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene**Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu**II.2.14) Informatii suplimentare**

-

II.2.1) Titlu2 Excavator second-hand, pe senile 45 to**II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare**Cod CPV principal: 43310000-9 Utilaje pentru lucrari publice (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanța

Locul principal de executare:

Livrarea utilajelor și punerea în funcțiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, județul Constanța. Livrarea utilajelor și punerea în funcțiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, județul Constanța.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura și cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o mențiune privind nevoile și cerințele)

Excavator pe senile, minim 45 to, an fabricație minim 2010; număr maxim ore de funcționare: 20.000 ore - cantitate: 2 bucăți.

Masa de operare: minim 38.500 kg

Putere motor: minim 190 kW

Capacitate cupa: minim 2,2 m³

Latime senile: minim 600 mm

Cilindree motor: minim 10,5 l.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Pondere: 90%

Denumire factor evaluare: Termenul de livrare și punere în funcțiune

Pondere: 5%

Denumire factor evaluare: Numărul total de ore de funcționare

Pondere: 5%

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14) Informatii suplimentare

-

II.2.1) Titlu

4 Autobasculanta second hand, 8 x 4 bena min 16 m³

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 43310000-9 Utilaje pentru lucrări publice (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanța

Locul principal de executare:

Livrarea utilajelor, instalațiilor și autobasculantelor, montajul și punerea în funcțiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, județul Constanța. Livrarea utilajelor, instalațiilor și autobasculantelor, montajul și punerea în funcțiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, județul Constanța.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura și cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o mențiune privind nevoile și cerințele)

Autobasculanta second hand, 8 x 4 bena min 16 m³ - cantitate 4 bucăți.

Autobasculanta 8x4, an fabricație minim 2007; număr maxim de kilometri parcurși 400.000 km.

Bena: minim 16 mc.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Pondere: 90%

Denumire factor evaluare: Termenul de livrare si punere in functiune

Pondere: 5%

Denumire factor evaluare: Numarul total de kilometri parcursi

Pondere: 5%

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14) Informatii suplimentare

-

II.2.1) Titlu

1 Statie de concasare – sortare, second hand, fixa, capacitate minim 300 to/ h

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 43000000-3 Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanța

Locul principal de executare:

Livrarea utilajelor, instalatiilor si autobasculantelor, montajul si punerea in functiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, judetul Constanta. Livrarea utilajelor, instalatiilor si autobasculantelor, montajul si punerea in functiune se va face la Cariera Cheia, localitatea Cheia, judetul Constanta.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Linie de concasare-sortare, an de fabricație minim 2021, numar maxim ore de functionare: 2000 ore; capacitate productie minim 300 to/h, acționare electrica, compusa din:

1. Buncar alimentare concasor primar – 1 bucata
 - Volum: minim 45 m³
 - Capacitate alimentare: minim 300 to/ h
 - Alimentator vibrant
 - Dimensiuni: minim 1.100 x 4.500 mm
 - Material constructie: St-37, grosime minim 12 mm;
 - Echipat cu 2 motoare vibrante x 9.2 KW
 - Iesire by-pass, split 0-40 mm
 - Structura metalica de sustinere
 - masa totala: minim 18.500 kg.
2. Concasor primar cu falci -1 bucata
 - Gura alimentare: minim 1.100 x 850 mm
 - Capacitate de concasare: minim 300 to/ h
 - Motor electric: minim 132kW, 1.450 rpm
 - Falcile si componentele de impact: material cu rezistenta la abraziune cu tratament special
 - Abraziune: continut de otel astentic minim 16-18% Mn + 2,2 Cr
 - Rezistenta la abraziune – duritate otel astentic minim 450 HB
 - Falca material GS 45, piesa turnata din otel
 - Ax de rotatie excentric Cr-Ni-Mo forja otel
 - Rulmenti de mare uzura SKF/ FAG sau echivalent
 - Mecanismul de reglare falca: hydraulic

- Structura metalica, suport picioare de sprijin metalice, cuve alimentare si extractie, platforma acces vizitare si intretinere elemente componente, balustrazi metalice, scari de acces
- masa totala: minim 33.000 kg.
- 3. Buncar intermediar alimentare constanta concasoare – 2 bucati
- Volum: minim 30 m3
- Alimentator vibrant
- material HARDOX 400 sau echivalent, grosime minim 10 mm
- Putere motoare electrice vibratoare: 2 bucati x 2,4 Kw
- Masa totala: 8.000 kg.
- 4. Concasor secundar cu con – 1 bucata
- Motor electric: minim 160 kW
- PLC de control (Controler logic programabil) si echipament hidraulic incluse;
- Structura metalica, suport picioare de sprijin metalice, cuve alimentare si extractie, platforma acces vizitare si intretinere elemente componente, balustrazi metalice, scari de acces; - Masa totala: 22.000 kg.
- 5. Concasor cu impact cu ax vertical – 1 bucata
- Dimensiune alimentare piatra: maxim 45 mm
- Dimensiune rotor: minim \varnothing 900 mm
- Viteza de rotatie: reglabila 50 – 70 v/ sec;
- Productie: minim 250 to/ h
- Motoare: 2 bucati x minim 180kW
- Masa totala: 15.000 kg
- Calitate otel corp: St 37A1, 20 mm de esesor
- Structura UPN 350 mm
- Rotor cu 4 ciocane
- Material piese: 21 Cr 1.5 – 2 Mo
- Piezas parte superioara rotor: HARDOX 400 – 8mm
- Control hidraulic: minim 2 kW
- Structura metalica, suport picioare de sprijin metalice, platforma acces vizitare si intretinere elemente componente, balustrazi metalice, scari acces.
- 6. Ciur vibrator sortare– 2 bucati
- Dimensiuni sortare material: minim 2.000 x 6.000 mm (12 m2)
- Putere motor: minim 22 kW
- Inclinare ciur 18°
- Aptitudine vibrare: 6-8mm
- Calitate material corp ciur: St 37, grosime 12mm
- Vibratii generate lateral median cu contragreutati
- Cuvele de extractie material placate cu HARDOX 450, grosime minim 10 mm
- Structura metalica, suport picioare de sprijin metalice, cuve alimentare si extractie, platforma acces vizitare si intretinere elemente componente, balustrazi metalice, scari acces
- Greutate totala 17.500 kg
- 7. Benzi transportoare – 11 bucati
- Fabricate din structura otel de calitate St-37 – grosime minim 5mm, motoare minim 1450 rpm, rulmenti FAG/ SKF sau echivalent; suportii rulmenti serie speciala; grosime material 10mm; covor banda; oprire de urgenta inclusa; tamburi de intoarcere cu cauciuc; pasarela acces, platforme de vizitare si intretinere, balustrazi si scari de acces; segmente capotaje protectie praf pentru acoperirea benzilor transportoare, dupa cum urmeaza:
- Banda transportoare: minim 1.000 x 6.000 mm – 1 bucata
- Banda transportoare (split 0-40 mm): minim 650 x 15.000mm - 1 bucata
- Banda transportoare buncar alimentare: minim 1.000 x 27.000 mm – 1 bucata
- Banda transportoare: minim 1.000 x 27.000 mm – 2 bucati
- Banda transportoare recirculare: minim 650 x 25.000 mm – 2 bucati
- Banda transportoare stocuri finale: minim 650 x 21.000 mm – 4 bucati.
- 8. Sistem de reducere a pulberilor de praf – 1 bucata
- Sistem de reducere pulberi praf, cu pompa de apa si aspersoare in zonele cu emisii de pulberi de praf.
- 9. Cabina de control, cabluri electrice si automatizare incluse – 1 bucata
- Container automatizare dimensiuni minim 2.200 x 6.000 x 2.200 mm
- echipamente electrice marca Siemens sau echivalent;
- sistem complet de comanda, monitorizare si control
- Unitate aer conditionat cu inverter inclusa
- Usi si ferestre tamplarie PVC
- Cabluri electrice instalatie si de la instalatie la cabina de control incluse, cablu alimentare de la postul de transformare la cabina de control

- Panou comanda si control statie, camere de supraveghere productie.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Pondere: 90%

Denumire factor evaluare: Termenul de livrare si punere in functiune

Pondere: 5%

Denumire factor evaluare: Numarul total de ore de functionare

Pondere: 5%

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14) Informatii suplimentare

-

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura

Numarul anuntului in JOUE: 2023/S 130-415431

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic

Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: Da

V.1) Informatii privind neatribuirea

Loturi anulate:**3. Incarcator frontal second - hand, pe pneuri (capacitate cupa min. 4,7 m³)**Data anularii: 07.08.2023Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ**2. Excavator second-hand, pe senile 45 to**Data anularii: 07.08.2023Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ**4. Autobasculanta second hand, 8 x 4 bena min 16 m³**Data anularii: 07.08.2023Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ**V.2) Atribuirea contractului****Contract furnizare instalatii pentru prelucrare piatra in cariera Cheia - LOT 1****V.2.1) Numarul si data incheierii contractului**

35223 / 30.08.2023

V.2.2) Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 1Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu**V.2.3) Numele si adresa contractantului****MERIDIAN ELECTRO CONSTRUCT**

Cod de identificare fiscala: 27246814; Adresa: Strada Dobrogeanu Gherea Constantin, Nr. 2-4; Localitatea: Pitesti; Cod NUTS: RO311 Arges; Cod postal: 110104; Tara: Romania; Telefon: +40 722737924; Fax: -E-mail: office@mec2010.ro; Adresa internet: (URL) www.mec2010.ro/; Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotuluiValoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 9158150Valoarea totala a contractului/lotului: 9007787,50Moneda: RON**V.2.5) Informatii privind subcontractarea**Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu**Sectiunea VI: Informatii complementare**

VI.3) Informatii suplimentare

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Documentele de participare si oferta se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

VI.4) Proceduri de contestare**VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor****Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor**Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:

+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsr.ro; Adresa internet: (URL) <http://www.cnsr.ro>;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

contestare Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

Adresa: Str. Celuloziei nr. 15A Constanta; Localitatea: Constanta; Cod postal: 900155; Tara: Romania; Telefon: +40 241693523; Fax: +40 241630696; E-mail: office@djct.ro; Adresa internet: (URL) https://djct.ro/;

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

09.09.2023