

**Achizitie pontoane de acostare în cadrul proiectului  
"Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni în com. Crisan  
, jud. Tulcea"**

## Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

---

### I.1) Denumire si adrese

**Comuna Crisan (Primaria Comunei Crisan, jud.Tulcea)**

Cod de identificare fiscala: 4508860; Adresa: Strada: Principala, nr. 378; Localitatea: Crisan; Cod NUTS: RO225 Tulcea; Cod postal: 827060; Tara: Romania; Persoana de contact: Daniela Macarencu M.; Telefon: +4 0240547057; Fax: +40 240547026; E-mail: primariacrisan@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.primariacrisan.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

### I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

### I.4) Tipul autoritii contractante

Autoritate regionala sau locala

### I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

## Sectiunea II: Obiect

---

### Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

#### II.1.1) Titlu

Achizitie pontoane de acostare în cadrul proiectului "Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni în com. Crisan , jud. Tulcea"

Numar referinta: 450886020231.18

#### II.1.2) Cod CPV principal

34513300-9 Docuri plutitoare (Rev.2)

#### II.1.3) Tipul contractului

Furnizare

#### II.1.4) Descrierea succinta

Mentionam ca acest produs este necesar in vederea indeplinirii obiectivului general al proiectului.

Obiectivul general al proiectului consta in amenajarea de pontoane de acostare in comuna Crisan , teritoriu ce face parte din zona FLAG Delta Dunarii. Aceasta activitate eligibila contribuie la incurajarea investitiilor care vor sustine activitatile ecoturistice si implicit sporirea atuurilor de mediu si atenuarea schimbarilor climatice. Mentionam ca ecoturismul inseamna dezvoltarea turismului in sensul protejarii mediului si atenuarii schimbarilor climatice.

Proiectul propune spre finantare achizitia unor pontoane, ceea ce va contribui la realizarea obiectivului Masurii 2 si anume Amenajarea de pontoane, pasarele, foisoare turistice de observare (de exemplu birdwatching) care sa se încadreze în specificul local, tocmai datorita faptului ca infrastructura de transport specifica zonei Flag Delta Dunarii este transportul naval cu ambarcatiuni compatibile canalelor de navigatie ale Dunarii.

#### II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este impartit în loturi: Nu

#### II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 1485000

Moneda: RON

### Sectiunea II.2 Descriere

#### II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 34513300-9 Docuri plutitoare (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

### II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO225 Tulcea

#### Locul principal de executare:

loc.Crisan,loc. Caraorman,loc.Mila 23,comuna Crișan, județul Tulcea,loc.Crisan,loc. Caraorman,loc.Mila 23,comuna Crișan, județul Tulcea

### II.2.4) Descrierea achizitiei publice

*(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)*

Furnizare pontoane de acostare în cadrul proiectului "Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni în com. Crisan , jud. Tulcea" cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

A) 4 buc ponton de acostare pentru 8 barci fara brate despartitoare avand urmatoarele caracteristici si dimensiuni:

Corp principal (flotorul/pontonul)

Lungime minim 17 metri – maxim 20 metri

Latime minim 3,2 metri - maxim 4 metri

Suprafata de minim 54,4 metri patrati –maxim 80 mp

Bord liber de minim 70cm – maxim 80cm

Sarcina de incarcare de minim 372 kg pe metru patrat -maxim 550 kg/mp

Pontonul se va realiza fie in sistem modular, pe flotoare din beton si puncti din pin nordic impregnat sub presiune la partea superioara, fie pe flotor continuu din beton, fara punte la partea superioara.

Pasarela de acces

Lungime de minim 6 metri – maxim 6,5 metri

Latime de minim 1,2 metri – maxim 1,5 metri

Mana curenta pe cel putin o latura

Realizata din structura de otel galvanizat la cald si punctata cu pin Nordic impregnat sub presiune

Sistem mentinere la pozitie

Mentinerea la pozitie a pontonului se va realiza cu un sistem de scondri realizati din otel galvanizat care sa preia variatiile de nivel ale apei in zonele de montaj si parame din otel.

Dotari minimale

Pontoanele vor fi dotate cu tacheti si inele de legare barci intr-o configuratie si un numar adecvat pentru a lega cele 8 ambarcatiuni la ponton. De asemenea pontonul va avea aparatori laterale de tip fender si un colac de salvare.

B) 2 buc ponton de acostare pentru 8 barci cu brate despartitoare avand urmatoarele caracteristici si dimensiuni:

Corp principal (flotorul/pontonul)

Lungime minim 17 metri – maxim 20 metri

Latime minim 3,2 metri - maxim 4 metri

Suprafata de minim 54,4 metri patrati –maxim 80 mp

Bord liber de minim 70cm – maxim 80cm

Sarcina de incarcare de minim 372 kg pe metru patrat -maxim 550 kg/mp

Pontonul se va realiza fie in sistem modular, pe flotoare din beton si puncti din pin nordic impregnat sub presiune la partea superioara, fie pe flotor continuu din beton, fara punte la partea superioara.

Pasarela de acces

Lungime de minim 6 metri – maxim 6,5 metri

Latime de minim 1,2 metri – maxim 1,5 metri

Mana curenta pe cel putin o latura

Realizata din structura de otel galvanizat la cald si punctata cu pin Nordic impregnat sub presiune

Separatoare de ambarcatiuni

Lungime de minim 6 metri – maxim 6,5 metri

Latime de minim 0,50 metri – maxim 0,75 metri

Flotoare de culoare rosie - minim 2 bucati cu o capacitate de minim 120 litri fiecare

Separatorul va fi realizat din otel galvanizat la cald si punctat cu pin Nordic impregnat sub presiune

Sistem mentinere la pozitie

Mentinerea la pozitie a pontonului se va realiza cu un sistem de scondri realizati din otel galvanizat care sa preia variatiile de nivel ale apei in zonele de montaj si parame din otel.

Dotari minimale

Pontoanele vor fi dotate cu tacheti si inele de legare barci intr-o configuratie si un numar adecvat pentru a lega cele 8 ambarcatiuni la ponton. De asemenea pontonul va avea aparatori laterale de tip fender si un colac de salvare.

C)6 buc ponton de acostare pentru 8 barci cu brate despartitoare avand urmatoarele caracteristici si dimensiuni:  
Corp principal (flotorul/pontonul)  
Lungime minim 15 metri – maxim 17 metri  
Latime minim 2,4 metri - maxim 3 metri  
Suprafata de minim 36 metri patrati-maxim 51 mp  
Bord liber de minim 70cm – maxim 80cm  
Sarcina de incarcare de minim 370 kg pe metru patrat -maxim 550 kg/mp  
Pontonul se va realiza fie in sistem modular, pe flotoare din beton si punti din pin nordic impregnat sub presiune la partea superioara, fie pe flotor coninuu din beton, fara punte la partea superioara.  
Pasarela de acces  
Lungime de minim 6 metri – maxim 6,5 metri  
Latime de minim 1,2 metri – maxim 1,5 metri  
Mana curenta pe cel putin o latura  
Realizata din structura de otel galvanizat la cald si punctata cu pin Nordic impregnat sub presiune  
Separatoare de ambarcatiuni  
Lungime de minim 6 metri – maxim 6,5 metri  
Latime de minim 0,50 metri – maxim 0,75 metri  
Flotoare de culoare rosie - minim 2 bucati cu o capacitate de minim 120 litri fiecare  
Separatorul va fi realizat din otel galvanizat la cald si punctat cu pin Nordic impregnat sub presiune  
Sistem mentinere la pozitie  
Mentinerea la pozitie a pontonului se va realiza cu un sistem de scondri realizati din otel galvanizat care sa preia variatiile de nivel ale apei in zonele de montaj si parame din otel  
Dotari minimale  
Pontoanele vor fi dotate cu tacheti si inele de legare barci intr-o configuratie si un numar adecvat pentru a lega cele 8 ambarcatiuni la ponton. De asemenea pontonul va avea aparatori laterale de tip fender si un colac de salvare.

### II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Pondere: 90%

Denumire factor evaluare: Componenta tehnică ( termenul de livrare)

Pondere: 10%

### II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

### II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da

Identificarea proiectului: -

Tip finantare: Program / Proiect

PROGRAM/PROIECT: Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM

### II.2.14) Informatii suplimentare

-

## Sectiunea IV: Procedura

---

### IV.1) Descriere

#### IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

#### IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

#### IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

#### IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

### IV.2) Informatii administrative

#### IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura

Numarul anuntului in JOUE: 2023/S 144-457490

#### IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

#### IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic

Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

## Sectiunea V: Atribuirea contractului

---

Se atribuie un contract/un lot: Da

### V.2) Atribuirea contractului

#### Contract de achizitie publica de produse

##### V.2.1) Numarul si data incheierii contractului

44/R12 / 25.10.2023

##### V.2.2) Informatii privind ofertele

Numarul de oferte primite: 2

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2

Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

##### V.2.3) Numele si adresa contractantului

**MARINETEK NSD**

Cod de identificare fiscala: 40721847; Adresa: Strada LOT 15, CONSTRUCTIA C12, Nr. -; Localitatea: 23 August; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 907005; Tara: Romania; Telefon: +40 721000000; Fax: -; E-mail: cristy.baisan@gmail.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

##### V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1516236

Valoarea totala a contractului/lotului: 1485000

Moneda: RON

##### V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

## Sectiunea VI: Informatii complementare

---

### VI.3) Informatii suplimentare

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari" din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SICAP ([www.elicitatie.ro](http://www.elicitatie.ro)) ca operator economic conform prevederilor art 5 alin.1 din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art 160 si 161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru comunicari ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari")

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SICAP rezultatul admis / respins, si va deschide in SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea sau completarea unor documente depuse in oferta si nu prezentarea documentelor care lipsesc din oferta.

Operatorii economici vor respecta modelul de contractului de furnizare.

În situația în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au același pret, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subsiste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

## VI.4) Proceduri de contestare

### VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

#### Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: -Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

### VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

### VI.4.3) Procedura de contestare

#### Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii art.4 alin. 1 si art. 8 din Legea nr.101 din 19 mai 2016.Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016

### VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

-

### VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

### VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

### VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

### VI.5) Data expedierii prezentului anunt

30.10.2023