




Evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI)

în sezonul 2024-2025


Săptămâna 17.02.2025 – 23.02.2025 (S 08/2025)

➤ În săptămâna **17.02.2025 – 23.02.2025 (S 08/2025)** au fost raportate:

- **138.516 cazuri de infecții respiratorii** (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 45.5% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (**95.217**) și cu 10.5% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (**154.833**). Variația în plus față de media calculată de **102.738** a cazurilor din 5 sezoane anterioare (fără sezoanele pandemice) a fost de 34.8%.



- **10.058 cazuri de gripă clinică** la nivel național, comparativ cu **2.781** cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu **11.980** înregistrate în săptămâna precedentă. Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județele, cele mai multe fiind în municipiul București (1.008) și în județele Cluj (923), Prahova (716) și Constanța (616).





- **71 cazuri de Infecții Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 10 mai puține față de săptămâna precedentă și cu 43 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent.
- **Au fost raportate 205 cazuri de gripă confirmată de laborator (74 cu virus gripal tip A nesubtipat, 31 cu virus gripal AH1, 18 cu virus gripal AH3, 77 cu virus gripal tip B și 5 coinfecții virus gripal A și virus gripal B).**
- **De la începutul sezonului au fost raportate:**
 - **1901 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:**
 - ✓ 1016 cazuri cu virus gripal A nesubtipat
 - ✓ 521 cazuri cu virus gripal B
 - ✓ 280 cazuri cu virus gripal AH1
 - ✓ 75 cazuri cu virus gripal AH3
 - ✓ 9 cazuri coinfecții virus gripal A și virus gripal B
 - 21 co-infecții de virus gripal cu SARS-CoV-2
 - 62 co-infecții de virus gripal cu VRS
- **Au fost comunicate 14 decese noi confirmate cu virus gripal.**

Până în prezent au fost comunicate **57 decese confirmate cu virus gripal:**

 - ✓ 32 tip A, subtip H1 (din care 3 co-infecții cu SARS-CoV-2);
 - ✓ 18 tip A, nesubtipat;
 - ✓ 2 tip A, subtip H3;
 - ✓ 5 tip B;

Cele **57 decese** au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

 - ✓ 3 la 0-4 ani;
 - ✓ 4 la 15-49 ani;
 - ✓ 11 la 50-64 ani;
 - ✓ 39 la ≥65 ani
- **În săptămâna 17.02.2025 – 23.02.2025 (S 08/2025) incidența infecțiilor respiratorii a depășit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, cu un trend descrescător față de săptămâna anterioară. Activitatea gripală a continuat însă cu o intensitate înaltă și o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări.**
- Până la data de **23.02.2025** au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de **1.151.094** persoane vaccinate antigripal, din care **1.129.842** din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Cazuri coinfectie tip A și tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	0	0	94	26	0	120	1
Arad	21	21	4	9	0	55	0
Arges	1	0	3	0	0	4	1
Bacau	10	0	1	3	0	14	0
Bihor	60	4	1	22	3	90	6
Bistrita	0	0	68	40	0	108	1
Botosani	0	0	0	0	0	0	0
Brasov	0	0	61	78	0	139	0
Braila	0	0	0	3	0	3	0
Buzau	2	2	4	3	0	11	2
Caras	0	0	0	0	0	0	0
Calarasi	3	0	7	7	0	17	0
Cluj	19	10	79	32	1	141	6
Constanta	10	9	19	20	1	59	2
Covasna	0	0	0	0	0	0	0
Dambovita	2	0	14	11	0	27	0
Dolj	1	1	1	7	0	10	0
Galati	3	5	2	17	0	27	1
Giurgiu	2	0	10	5	0	17	0
Gorj	0	0	2	0	0	2	0
Harghita	0	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	1	0	1	0	0	2	1
Ialomita	2	0	2	3	0	7	0
Iasi	10	5	23	18	0	56	0
Maramures	4	1	9	5	0	19	1
Mehedinti	0	0	1	0	0	1	0
Mures	6	1	3	6	1	17	2
Neamt	0	0	1	0	0	1	0
Olt	7	0	17	5	0	29	7
Prahova	8	2	8	5	0	23	5
Satu Mare	6	0	123	48	2	179	11
Salaj	0	0	0	0	0	0	0
Sibiu	2	0	188	40	0	230	7
Suceava	0	0	2	0	0	2	0
Teleorman	1	0	4	2	0	7	0
Timis	3	0	0	2	0	5	1
Tulcea	0	0	1	0	0	1	0
Vaslui	0	0	1	1	0	2	0
Valcea	1	0	2	0	0	3	0
Vrancea	4	1	0	2	0	7	0
Bucuresti	83	11	192	87	1	374	2
Ilfov	8	2	68	14	0	92	0
Total	280	75	1016	521	9	1901	57

Măsuri recomandate în vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor prin gripă și alte infecții virale respiratorii

La nivelul unităților sanitare cu paturi

- a) limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați;
- b) realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de activități ce nu implică interacțiunea cu pacienții;
- c) purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv măști, mănuși, halate, de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții;
- d) asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către unitățile sanitare cu paturi care internează cazuri de infecții respiratorii acute;
- e) asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice la pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa cu/fără diagnostic de laborator, după caz;
- f) asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat;
- g) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestora de către personalul medico-sanitar și auxiliar;
- h) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice și dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor și a suprafețelor.

La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate:

- a) evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil și aerisirea periodică a acestora;
- b) realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie;
- c) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.

Pentru personalul unităților/instituțiilor de învățământ:

- a) evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil și aerisirea periodică a acestora;
- b) izolarea voluntară la domiciliu a personalului cu simptomatologie respiratorie;
- c) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.



Pentru colectivele de preșcolari și școlari:

- a) informarea părinților sau aparținătorilor legali privind semnele și simptomele infecțiilor respiratorii și recomandarea de izolare la domiciliu a preșcolarilor, școlarilor și elevilor cu simptomatologie respiratorie;
- b) realizarea unui triaj observațional zilnic pentru identificarea prezenței simptomelor de viroză respiratorie în colectivitățile școlare;
- c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor;
- d) spălarea mâinilor după fiecare pauză, înainte de intrarea în clasă;
- e) aerisirea periodică a încăperilor;
- f) utilizarea batistelor de unică folosință pentru acoperirea gurii și nasului și spălarea corectă a mâinilor după tuse sau strănut;
- f) încurajarea vaccinării antigripale a preșcolarilor și elevilor, mai ales a celor care prezintă afecțiuni cronice care pot fi agravate de gripă.

Măsurile generale pentru populație:

- a) consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare;
- b) pentru persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie se recomandă purtarea măștii de protecție dacă trebuie să se deplaseze în comunitate;
- c) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;
- d) menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;
- e) evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție;
- f) continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații ale gripei - persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimare, persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace.